


1 管内概況

(1) 管内略図



(2) 桑名保健所（桑名庁舎）へのアクセス

ア 位置図



イ 詳細位置図



- ウ 交通
- JR・近鉄：**「桑名駅」から徒歩15分
 - 自動車：**
 - ◇東名阪自動車道「桑名IC」から約15分（桑名方面へー国道1号を右折）
 - ◇国道1号線（名古屋方面から）「国道市役所前」50m先左折（四日市方面から）「浅川」右折すぐ左折
 - ◇国道23号線「地藏」から約5分（桑名市街方面へ）

エ 名称、住所

三重県桑名保健所（桑名庁舎内）

〒511-8567 三重県桑名市中央町5-71

代表電話 0594-24-3621 Fax0594-24-3692

オ 健康診断・相談等日程

1) 健康相談

	項目	受付時間	備考
火曜日	骨髄バンク登録受付	9:30~11:00	毎週火曜（予約制）
	特定感染症（エイズ含む） 相談・検査	13:00~14:30	毎週火曜
水曜日	精神保健福祉相談	13:30~15:30	第4水曜（予約制）
木曜日	感染症健康診断（結核）	14:30~15:00	第1・3木曜（予約制）

(3) 桑名保健所の概要 (平成30年度体制)

● 組織及び所掌事務

<p>保健衛生室</p> <p>所長 長坂 裕二 TEL 0594-24-3621</p> <p>副所長兼保健衛生室長 水野 正宏 TEL 0594-24-3621</p>	<p>《総務企画課 7名》 課長 片山 文彦 TEL 0594-24-3621</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療従事者等の免許申請 ・ 災害医療 ・ 衛生統計 ・ 保健医療計画 ・ 医療、保健関係の研修 ・ 病院、診療所開設許可 (届け) ・ 医療機関立入検査 <p>《健康増進課 6名》 課長 出口 理恵 TEL 0594-24-3625</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 感染症 (発生動向調査) 対策 ・ 結核医療、予防 ・ エイズ相談、検査 ・ ヘルシーピープルみえ・21 ・ 保健栄養対策 ・ 歯科保健 ・ こころの健康づくり <p>《地域保健課 11名》 課長 紀平 由起子 TEL 0594-24-3620</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 難病、特定医療費 (指定難病) 助成事業 ・ 精神保健福祉 ・ 特定不妊治療費助成事業 ・ 原子爆弾被害者対策 ・ 母子保健 <p>《衛生指導課 10名》 課長 南川 喬子 TEL 0594-24-3623</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 食品衛生 ・ 食品表示 ・ 動物愛護推進 ・ 医薬品、毒劇物 ・ 薬物乱用防止 ・ 墓地及び火葬場 ・ 旅館、公衆浴場、興行場 ・ 献血、骨髓バンク登録推進 ・ 理容、美容、クリーニング ・ 調理師、製菓衛生師の免許申請
--	---

職種別職員数	
一般事務等	9 名
医師	1 名
獣医師	6 名
薬剤師	4 名
保健師	9 名
看護師	1 名
診療放射線技師	1 名
臨床検査技師	1 名
管理栄養士	2 名
精神保健福祉士	1 名
水産技師	1 名
合計	36 名

(4) 管内の状況

ア 市町の面積・世帯数及び人口の状況

資料：三重県戦略企画部統計課

種別 市町	平成27年国勢調査		平成29年10月1日現在				世帯数の伸び率	人口の伸び率
	世帯数	総人口	面積 (km ²)	世帯数	総人口	人口密度 (人/km ²)		
管内計	106,182	283,341	516.66	108,912	283,396	548.5	102.6%	100.0%
桑名市	53,741	140,303	136.68	54,934	140,051	1,024.7	102.2%	99.8%
いなべ市	17,106	45,815	219.83	17,510	45,488	206.9	102.4%	99.3%
木曾岬町	2,174	6,357	15.74	2,266	6,287	399.4	104.2%	98.9%
東員町	8,863	25,344	22.68	9,101	25,370	1,118.6	102.7%	100.1%
菰野町	14,423	40,210	107.01	14,873	40,546	378.9	103.1%	100.8%
朝日町	3,852	10,560	5.99	4,006	10,844	1,810.4	104.0%	102.7%
川越町	6,023	14,752	8.73	6,222	14,810	1,696.4	103.3%	100.4%
三重県	720,292	1,815,865	5,774.41	731,295	1,798,886	311.5	101.5%	99.1%

イ 管内市町の状況

平成15年12月 1日

北勢町、員弁町、大安町、藤原町が合併し、いなべ市となりました。

平成16年12月 6日

桑名市、多度町、長島町が合併し、桑名市となりました。

平成20年 4月 1日

菰野町、朝日町、川越町が管内となりました。




ウ 管内人口の推移

資料：三重県戦略企画部統計課 (各年10月1日現在人口)


	平成2年 1990年	平成7年 1995年	平成12年 2000年	平成17年 2005年	平成22年 2010年	平成29年 2017年
管内計	249,533	261,687	270,433	277,419	282,097	283,396
桑名市	124,042	129,595	134,856	138,963	140,290	140,051
いなべ市	43,882	45,746	45,630	46,446	45,684	45,488
木曽岬町	7,167	7,231	7,172	6,965	6,855	6,287
東員町	25,447	26,235	26,305	25,897	25,661	25,370
菟野町	32,263	35,117	37,972	38,986	39,978	40,546
朝日町	6,744	6,900	6,716	7,114	9,626	10,844
川越町	9,988	10,863	11,782	13,048	14,003	14,810

桑名管内（菟野、朝日、川越含む）の3区分別人口割合の推移

桑名市及びいなべ市の平成12年以前については、合併があったものとして計算していません。



【管内の人口ピラミッド】



※年齢別の統計データについては、平成29年10月1日現在の数字となります。

エ 管内市町の人口構成

資料：三重県戦略企画部統計課
(平成29年10月1日現在)

市町村名	総人口 ※1	年齢区分別人口 (年齢不詳を除く)			少年人口 (18歳未満人口)				
		年少人口 (0~14歳)	生産年齢人口 (15~64歳)	老年人口 (65歳以上)	0~5歳	6~11歳	12~14歳	15~17歳	計
管内計	283,396	38,732	168,333	72,750	14,377	16,094	8,261	8,763	47,495
桑名市	140,051	18,870	83,126	35,849	7,065	7,784	4,021	4,266	23,136
いなべ市	45,488	5,668	27,327	11,967	2,079	2,368	1,221	1,368	7,036
木曾岬町	6,287	635	3,603	2,047	181	297	157	174	809
東員町	25,370	3,367	14,205	7,499	1,279	1,381	707	748	4,115
菰野町	40,546	5,738	24,137	10,504	2,152	2,376	1,210	1,367	7,105
朝日町	10,844	2,196	6,276	2,069	694	999	503	372	2,568
川越町	14,810	2,258	9,659	2,815	927	889	442	468	2,726
三重県	1,798,886	225,572	1,038,001	515,596	82,924	93,612	49,036	53,051	278,623

※1 総人口には年齢不詳を含みます。

(平成29年10月1日現在)

	年齢区分別割合		
	年少人口 (0~14歳)	生産年齢人口 (15~64歳)	老年人口 (65歳以上)
管内計	13.7	59.4	25.7
桑名市	13.5	59.4	25.6
いなべ市	12.5	60.1	26.3
木曾岬町	10.1	57.3	32.6
東員町	13.3	56.0	29.6
菰野町	14.2	59.5	25.9
朝日町	20.3	57.9	19.1
川越町	15.2	65.2	19.0
三重県	12.5	57.7	28.7

(平成29年10月1日現在)

年齢構成指数			
年少人口 指数	老年人口 指数	従属人口 指数	老年化 指数
23.0	43.2	66.2	187.8
22.7	43.1	65.8	190.0
20.7	43.8	64.5	211.1
17.6	56.8	74.4	322.4
23.7	52.8	76.5	222.7
23.8	43.5	67.3	183.1
35.0	33.0	68.0	94.2
23.4	29.1	52.5	124.7
21.7	49.7	71.4	228.6

$$\text{年少人口指数} = \frac{\text{年少人口 (0~14歳)}}{\text{生産年齢人口 (15~64歳)}} \times 100$$

$$\text{老年人口指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{生産年齢人口}} \times 100$$

$$\text{従属人口指数} = \frac{\text{年少人口} + \text{老年人口}}{\text{生産年齢人口}} \times 100$$

$$\text{老年化指数} = \frac{\text{老年人口}}{\text{年少人口}} \times 100$$

(5) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

平成28年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

(ア) 出生

管内の出生数は2,321人で前年より5人増加しました。出生率は8.2で、三重県の7.4、全国の7.8と比べると高くなっています。

(イ) 死亡

管内の死亡数は2,706人で前年より47人増加しました。死亡率は9.5で、三重県の11.2、全国の10.5を下回っています。

(ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は3人で、前年と同じであり、そのうち新生児死亡数は1人で前年と同じです。

(エ) 死産

管内の死産数は37人で、前年より17人減少しました。
自然死産率は7.2であり人工死産率は8.5です。

(オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は10人で前年に比べ6人増加し、周産期死亡率は4.3です。

(カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は1,283組で前年より71組減少しました。婚姻率は4.5で前年より0.3ポイント減少しました。

離婚件数は411件で前年より21件減少しました。離婚率は1.5で前年より前年度と同じです。

(キ) 自然増加

管内の自然増加率は△1.4で前年に引き続いて減少傾向です。三重県は△3.7で平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成28年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

死因別の死亡数は、第1位悪性新生物785人、第2位心疾患379人、第3位肺炎257人となっています。

ウ 死亡の場所

管内は全国に比べて病院死亡の割合が2.9ポイント低く、診療所や老人保健施設の割合が高くなっています。

エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成28年の年齢調整死亡率の上位5死因（老すいを除く）をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町別

平成28年確定数

市町 (県・ 全国)	人口 (10月1日)		出生		低体重児 (再掲)		死亡		乳児死亡 (再掲)		新生 児死 亡(再 掲)	自然 増加数	死産			周産期死亡		離婚	合計 特殊 出生 率							
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			男	女	自然	人工	総数			妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡					
全 国	125,020,252	976,978	501,880	475,088	92,082	41,688	50,394	1,307,748	674,733	633,015	1,928	980	948	874	△ 330,770	20,934	10,067	10,867	3,516	2,840	676	620,531	216,798			
三重県	1,775,000	13,202	6,806	6,396	1,214	542	672	19,830	10,131	9,699	22	15	7	12	△ 6,628	272	143	129	75	67	8	8,174	2,923			
管内計	283,646	2,321	1,235	1,086	198	88	110	2,706	1,398	1,308	3	2	1	1	△ 385	37	17	20	10	9	1	1,283	411			
桑名市	140,432	1,157	622	535	111	54	57	1,331	702	629	2	2	0	1	△ 174	20	9	11	6	5	1	649	195			
いなべ市	45,693	338	181	157	15	10	5	485	229	256	0	0	0	0	△ 147	5	4	1	2	2	0	191	59			
木曽岬町	6,338	33	16	17	3	0	3	55	28	27	0	0	0	0	△ 22	1	1	0	0	0	0	29	5			
東員町	25,291	170	85	85	12	3	9	245	125	120	0	0	0	0	△ 75	2	1	1	1	1	0	84	37			
菟野町	40,398	333	178	155	33	8	25	414	210	204	0	0	0	0	△ 81	3	0	3	0	0	0	173	58			
朝日町	10,700	121	62	59	9	6	3	71	40	31	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	51	17			
川越町	14,794	169	91	78	15	7	8	105	64	41	1	0	1	0	64	6	2	4	1	1	0	106	40			
全 国		7.8	8.2	7.4	94.3	83.1	106.1	10.5	11.1	9.9	2.0	2.0	2.0	0.9	△ 2.6	21.0	10.1	10.9	3.6	2.9	0.7	5.0	1.7	1.44		
三重県		7.4	7.9	7.0	92.0	79.6	105.1	11.2	11.7	10.6	1.7	2.2	1.1	0.9	△ 3.7	20.2	10.6	9.6	5.7	5.0	0.6	4.6	1.7	1.51		
管内計		8.2	8.8	7.6	85.3	71.3	101.3	9.5	10.0	9.1	1.3	1.6	0.9	0.4	△ 1.4	15.7	7.2	8.5	4.3	3.9	0.4	4.5	1.5	1.54		
桑名市		8.2	9.0	7.5	95.9	86.8	106.5	9.5	10.2	8.8	1.7	3.2	0.0	0.9	△ 1.2	17.0	7.6	9.3	5.2	4.3	0.9	4.6	1.4	1.54		
いなべ市		7.4	7.8	7.0	44.4	55.2	31.8	10.6	9.8	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.2	14.6	11.7	2.9	5.9	5.9	0.0	4.2	1.3	1.44		
木曽岬町		5.2	5.1	5.3	90.9	0.0	176.5	8.7	9.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.5	29.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.8	1.16		
東員町		6.7	6.9	6.6	70.6	35.3	105.9	9.7	10.1	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.0	11.6	5.8	5.8	5.8	5.8	0.0	3.3	1.5	1.33		
菟野町		8.2	9.0	7.5	99.1	44.9	161.3	10.2	10.7	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 2.0	8.9	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	4.3	1.4	1.60		
朝日町		11.3	11.7	10.9	74.4	96.8	50.8	6.6	7.5	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.6	1.92		
川越町		11.4	12.0	10.9	88.8	76.9	102.6	7.1	8.4	5.7	5.9	0.0	12.8	0.0	4.3	34.3	11.4	22.9	5.9	5.9	0.0	7.2	2.7	1.74		
率の算出方法		人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	出生千対	人口千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	出生(出生十死産)千対	人口千対

△は減を示します。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。死産は妊娠12週以後の死産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数－死亡数。分母に用いた全国以外の人口は、三重県宇陀・タバノクシシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

※人口および合計特殊出生率について、全国および三重県は「日本人口」を、管内および市町は統計がないため「総人口」を記載および率算出しています。

表2 死亡の動向 市町別 主要死因別死亡数・死亡率・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
（No.1） 平成28年確定数

	総数		結核		悪性新生物		糖尿病		高血圧性疾患																	
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女														
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率														
三重県	19,830	[1117.2]	10,131	[1172.6]	9,699	[1064.7]	22	[1.2]	10	[1.2]	12	[1.3]	2,128	[233.6]	204	[11.5]	105	[12.2]	99	[10.9]	123	[6.9]	37	[4.3]	86	[9.4]
管内計	347.47	468.43	248.21	0.28	0.35	0.22	110.29	148.44	81.03	3.74	5.26	2.38	1.37	1.34	1.30	28	18	10	9	3	6	3	3	6		
管内計	1,331	[947.8]	702	[1019.5]	629	[878.8]	2	[1.4]	1	[1.5]	1	[1.4]	222.1	[249.7]	15	10	5	7	1	6	7	1	6			
桑名市	347.52	471.90	244.36	0.37	0.56	0.20	125.82	168.83	90.34	4.91	8.76	1.37	0.95	0.43	1.19	3	3	-	1	1	-	1	1	-		
いなべ市	485	[1061.4]	229	[984.4]	256	[1141.3]	2	[4.4]	1	[4.3]	1	[4.5]	249.7	[249.7]	6.6	12.9	0.0	2.2	4.3	0.0	2.2	4.3	0.0	0.0		
木曽町	364.72	456.58	283.67	1.40	1.09	2.12	88.36	95.89	84.37	4.38	8.71	-	0.33	1.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
木曽町	55	[867.8]	28	[896.6]	839.8	[275.24]	386.86	173.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
東員町	245	[968.7]	1014.3	[925.4]	925.4	[925.4]	0.0	[0.0]	0.0	[0.0]	0.0	[0.0]	285.3	[285.3]	4.0	8.1	0.0	4.0	8.1	0.0	4.0	8.1	0.0	0.0		
東員町	334.48	436.10	245.98	-	-	-	142.38	184.17	107.58	1.72	3.30	-	1.45	3.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
菰野町	414	[1024.8]	210	[1066.0]	985.6	[985.6]	0.0	[0.0]	0.0	[0.0]	0.0	[0.0]	212.6	[212.6]	17.3	20.3	14.5	17.3	20.3	14.5	17.3	20.3	14.5	0.0		
菰野町	363.79	506.10	252.63	-	-	-	126.79	183.70	90.25	6.17	9.62	2.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
朝日町	71	[663.6]	753.3	[575.1]	575.1	[575.1]	0.0	[0.0]	0.0	[0.0]	0.0	[0.0]	167.0	[167.0]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
朝日町	353.07	471.54	271.80	-	-	-	99.09	113.35	95.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
川越町	105	[709.7]	840.4	[571.1]	571.1	[571.1]	13.5	[13.5]	13.1	[13.1]	13.9	[13.9]	167.2	[167.2]	13.5	0.0	27.9	13.5	0.0	27.9	13.5	0.0	0.0	0.0		
川越町	330.34	501.48	209.39	6.37	7.72	4.35	136.60	205.91	83.39	4.54	-	6.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

死因別死亡率 = $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{観察集団の各年齢階級の死亡数} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}} \times 100,000$
 年齢調整死亡率 = $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{観察集団の各年齢階級の死亡数} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}} \times 100,000$

表2

(No.2)

平成28年確定数

	心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び心解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
	死亡数	2,926	1,399	1,527	1,652	786	866	311	154	157	1,800	1,044	756	271	222
率	[164.8]	[161.9]	[167.6]	[93.1]	[91.0]	[95.1]	[17.5]	[17.8]	[17.2]	[101.4]	[120.8]	[83.0]	[15.3]	[25.7]	[5.4]
年齢調整死亡率	48.41	65.67	33.02	26.60	34.69	19.83	5.73	7.55	4.11	24.02	38.30	14.15	3.89	8.05	1.16
死亡数	379	178	201	185	90	95	44	23	21	257	131	126	40	35	5
率	[133.6]	[127.0]	[140.1]	[65.2]	[64.2]	[66.2]	[15.5]	[16.4]	[14.6]	[90.6]	[93.4]	[87.8]	[14.1]	[25.0]	[3.5]
年齢調整死亡率	47.03	62.99	31.53	22.43	29.54	16.27	6.40	8.96	3.93	27.47	37.70	20.40	4.10	9.29	0.95
死亡数	174	93	81	86	42	44	23	10	13	128	66	62	20	18	2
率	[123.9]	[135.1]	[113.2]	[61.2]	[61.0]	[61.5]	[16.4]	[14.5]	[18.2]	[91.1]	[95.9]	[86.6]	[14.2]	[26.1]	[2.8]
年齢調整死亡率	45.03	66.05	26.22	19.88	25.23	16.20	6.73	8.59	4.60	27.98	39.00	19.63	4.15	9.32	1.14
死亡数	91	32	59	43	20	23	7	5	2	42	20	22	12	12	-
率	[199.2]	[137.6]	[263.0]	[94.1]	[86.0]	[102.5]	[15.3]	[21.5]	[8.9]	[91.9]	[86.0]	[98.1]	[26.3]	[51.6]	[0.0]
年齢調整死亡率	58.67	62.45	51.88	33.38	41.41	25.76	7.10	11.74	2.73	24.87	35.94	15.25	6.86	17.42	-
死亡数	6	3	3	1	1	-	2	1	1	7	3	4	-	-	-
率	[94.7]	[96.1]	[93.3]	[15.8]	[32.0]	[0.0]	[31.6]	[32.0]	[31.1]	[110.4]	[96.1]	[124.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
年齢調整死亡率	51.40	82.14	16.90	5.46	11.34	-	10.74	10.92	11.75	26.76	36.85	20.10	-	-	-
死亡数	24	7	17	21	11	10	4	3	1	24	13	11	2	1	1
率	[94.9]	[56.8]	[131.1]	[83.0]	[89.3]	[77.1]	[15.8]	[24.3]	[7.7]	[94.9]	[105.5]	[84.8]	[7.9]	[8.1]	[7.7]
年齢調整死亡率	26.19	21.91	27.27	35.11	49.06	19.53	6.51	9.51	3.46	25.38	37.69	18.21	1.51	2.58	1.07
死亡数	60	29	31	28	14	14	6	2	4	36	17	19	3	1	2
率	[148.5]	[147.2]	[149.8]	[69.3]	[71.1]	[67.6]	[14.9]	[10.2]	[19.3]	[89.1]	[86.3]	[91.8]	[7.4]	[5.1]	[9.7]
年齢調整死亡率	53.55	78.14	30.39	21.57	32.32	11.92	5.40	6.45	4.14	22.28	31.11	18.78	3.25	4.20	1.90
死亡数	9	7	2	4	1	3	1	1	-	8	4	4	-	-	-
率	[84.1]	[131.8]	[37.1]	[37.4]	[18.8]	[55.7]	[9.3]	[18.8]	[0.0]	[74.8]	[75.3]	[74.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
年齢調整死亡率	55.74	86.54	34.78	20.47	29.00	12.74	2.17	6.52	-	43.67	39.15	50.48	-	-	-
死亡数	15	7	8	2	1	1	1	1	-	12	8	4	3	3	-
率	[101.4]	[91.9]	[111.4]	[13.5]	[13.1]	[13.9]	[6.8]	[13.1]	[0.0]	[81.1]	[105.1]	[55.7]	[20.3]	[39.4]	[0.0]
年齢調整死亡率	46.11	58.90	33.98	5.42	7.72	2.59	1.80	5.93	-	40.38	59.15	31.37	7.29	20.82	-

表2

(No.3)

平成28年確定数

	喘息		肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		自殺	
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	23	11	12	176	115	61	424	208	216	1,838	487	1,351
率	[1.3]	[1.3]	[1.3]	[9.9]	[13.3]	[6.7]	[23.9]	[24.1]	[23.7]	[103.5]	[56.4]	[148.3]
年齢調整死亡率	0.40	0.60	0.21	4.66	7.00	2.57	6.27	8.22	4.88	17.07	14.33	18.14
管内計	7	2	5	25	17	8	55	22	33	249	77	172
率	[2.5]	[1.4]	[3.5]	[8.8]	[12.1]	[5.6]	[19.4]	[15.7]	[23.0]	[87.8]	[54.9]	[119.9]
年齢調整死亡率	0.55	0.50	0.57	4.62	7.24	2.29	5.75	6.49	5.16	18.23	18.10	17.76
桑名市	3	1	2	11	7	4	35	14	21	125	40	85
率	[2.1]	[1.5]	[2.8]	[7.8]	[10.2]	[5.6]	[24.9]	[20.3]	[29.3]	[89.0]	[58.1]	[118.8]
年齢調整死亡率	0.50	0.56	0.40	3.58	5.03	2.42	6.83	7.34	6.58	19.02	19.05	18.34
いなべ市	3	1	2	6	4	2	7	3	4	34	7	27
率	[6.6]	[4.3]	[8.9]	[13.1]	[17.2]	[8.9]	[15.3]	[12.9]	[17.8]	[74.4]	[30.1]	[120.4]
年齢調整死亡率	1.00	1.09	0.96	5.41	8.07	3.29	7.45	9.85	4.38	12.99	8.11	15.85
木曽町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	5
率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[126.2]	[96.1]	[155.5]
年齢調整死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.93	33.01	24.86
東員町	-	-	-	1	-	1	7	2	5	17	4	13
率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[4.0]	[0.0]	[7.7]	[27.7]	[16.2]	[38.6]	[67.2]	[32.5]	[100.3]
年齢調整死亡率	-	-	-	1.45	-	2.43	7.60	5.15	10.44	13.54	11.35	13.89
菰野町	-	-	-	5	4	1	3	-	3	47	16	31
率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[12.4]	[20.3]	[4.8]	[7.4]	[0.0]	[14.5]	[116.3]	[81.2]	[149.8]
年齢調整死亡率	-	-	-	10.56	18.74	2.39	1.64	-	2.47	22.54	26.27	20.78
朝日町	1	-	1	-	-	-	2	2	-	10	5	5
率	[9.3]	[0.0]	[18.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[18.7]	[37.7]	[0.0]	[93.5]	[94.2]	[92.8]
年齢調整死亡率	3.73	-	6.22	-	-	-	8.94	21.34	-	23.29	35.42	16.29
川越町	-	-	-	2	2	-	1	1	-	8	2	6
率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[13.5]	[26.3]	[0.0]	[6.8]	[13.1]	[0.0]	[54.1]	[26.3]	[83.6]
年齢調整死亡率	-	-	-	8.33	18.50	-	1.80	5.93	-	15.35	13.37	15.52
計	265	188	77	670	403	267	1,838	403	267	15,352	3,605	11,747
率	[14.9]	[21.8]	[8.5]	[37.7]	[46.6]	[29.3]	[103.5]	[46.6]	[29.3]	[473.3]	[243.3]	[322.3]
年齢調整死亡率	13.85	20.26	7.49	14.90	23.00	7.82	6.27	8.22	4.88	17.07	14.33	18.14
管内計	48	38	10	86	51	35	249	22	33	249	77	172
率	[16.9]	[27.1]	[7.0]	[30.3]	[36.4]	[24.4]	[87.8]	[36.4]	[24.4]	[87.8]	[54.9]	[119.9]
年齢調整死亡率	14.52	23.05	6.08	12.93	19.97	6.85	5.75	6.49	5.16	18.23	18.10	17.76
桑名市	16	13	3	50	28	22	125	14	21	125	40	85
率	[11.4]	[18.9]	[4.2]	[35.6]	[40.7]	[30.7]	[89.0]	[20.3]	[29.3]	[89.0]	[58.1]	[118.8]
年齢調整死亡率	9.16	15.70	2.71	14.06	21.03	8.11	6.83	7.34	6.58	19.02	19.05	18.34
いなべ市	15	11	4	16	11	5	34	3	4	34	7	27
率	[32.8]	[47.3]	[17.8]	[35.0]	[47.3]	[22.3]	[74.4]	[12.9]	[17.8]	[74.4]	[30.1]	[120.4]
年齢調整死亡率	28.27	38.06	18.90	18.28	31.32	5.55	7.45	9.85	4.38	12.99	8.11	15.85
木曽町	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[47.3]	[32.0]	[62.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[126.2]	[96.1]	[155.5]
年齢調整死亡率	-	-	-	10.86	13.32	6.39	-	-	-	29.93	33.01	24.86
東員町	3	3	-	5	5	-	7	2	5	17	4	13
率	[11.9]	[24.3]	[0.0]	[19.8]	[40.6]	[0.0]	[27.7]	[16.2]	[38.6]	[67.2]	[32.5]	[100.3]
年齢調整死亡率	7.86	16.87	-	8.11	19.55	-	7.60	5.15	10.44	13.54	11.35	13.89
菰野町	9	7	2	6	3	3	3	-	3	47	16	31
率	[22.3]	[35.5]	[9.7]	[14.9]	[15.2]	[14.5]	[7.4]	[0.0]	[14.5]	[116.3]	[81.2]	[149.8]
年齢調整死亡率	20.61	36.69	4.32	9.51	9.93	9.41	1.64	-	2.47	22.54	26.27	20.78
朝日町	3	2	1	4	2	2	2	2	-	10	5	5
率	[28.0]	[37.7]	[18.6]	[37.4]	[37.7]	[37.1]	[18.7]	[37.7]	[0.0]	[93.5]	[94.2]	[92.8]
年齢調整死亡率	30.57	31.08	30.49	13.38	18.70	9.48	8.94	21.34	-	23.29	35.42	16.29
川越町	2	2	-	2	1	1	1	1	-	8	2	6
率	[13.5]	[26.3]	[0.0]	[13.5]	[13.1]	[13.9]	[6.8]	[13.1]	[0.0]	[54.1]	[26.3]	[83.6]
年齢調整死亡率	8.25	16.52	-	3.60	5.93	2.59	1.80	5.93	-	15.35	13.37	15.52

表 3

市町別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
（No.1）

平成28年確定数

	悪性新生物 総数				食道				胃				内訳				直腸S状結腸移行部及び直腸				肝及び肝内胆管									
	計		男女		計		男女		計		男女		計		男女		計		男女		計		男女							
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率						
三重県	5,219	[37.8]	3,091	[233.6]	135	[7.6]	112	[13.0]	23	[2.5]	450	[52.1]	209	[22.9]	250	[28.9]	258	[28.3]	199	[11.2]	123	[14.2]	76	[8.3]	385	[21.7]	254	[29.4]	131	[14.4]
管内計	110.29	[148.44]	81.03	[81.03]	3.44	[3.44]	6.24	[6.24]	1.02	[1.02]	21.69	[21.69]	7.03	[7.03]	11.86	[11.86]	7.67	[7.67]	4.95	[4.95]	6.98	[6.98]	3.20	[3.20]	7.60	[7.60]	12.20	[12.20]	3.79	[3.79]
管内計	785	[462]	323	[323]	17	[17]	11	[11]	6	[6]	72	[72]	29	[29]	36	[36]	34	[34]	32	[32]	20	[20]	12	[12]	65	[65]	48	[48]	17	[17]
管内計	[276.8]	[329.6]	[225.2]	[225.2]	[6.0]	[6.0]	[7.8]	[7.8]	[4.2]	[4.2]	[51.4]	[51.4]	[20.2]	[20.2]	[25.7]	[25.7]	[23.7]	[23.7]	[11.3]	[11.3]	[14.3]	[14.3]	[8.4]	[8.4]	[22.9]	[22.9]	[34.2]	[34.2]	[11.9]	[11.9]
管内計	119.87	[157.85]	90.40	[90.40]	3.16	[3.16]	4.24	[4.24]	2.16	[2.16]	23.95	[23.95]	7.07	[7.07]	12.32	[12.32]	7.31	[7.31]	4.90	[4.90]	7.33	[7.33]	2.68	[2.68]	9.23	[9.23]	16.43	[16.43]	3.11	[3.11]
管内計	396	[237]	159	[159]	10	[10]	6	[6]	4	[4]	34	[34]	11	[11]	23	[23]	21	[21]	19	[19]	13	[13]	6	[6]	30	[30]	23	[23]	7	[7]
管内計	[282.0]	[344.2]	[222.1]	[222.1]	[7.1]	[7.1]	[8.7]	[8.7]	[5.6]	[5.6]	[49.4]	[49.4]	[15.4]	[15.4]	[33.4]	[33.4]	[29.3]	[29.3]	[13.5]	[13.5]	[18.9]	[18.9]	[8.4]	[8.4]	[21.4]	[21.4]	[33.4]	[33.4]	[9.8]	[9.8]
管内計	125.82	[168.83]	90.34	[90.34]	3.67	[3.67]	4.57	[4.57]	2.90	[2.90]	22.54	[22.54]	7.15	[7.15]	16.65	[16.65]	9.21	[9.21]	6.01	[6.01]	9.40	[9.40]	2.99	[2.99]	8.84	[8.84]	16.05	[16.05]	2.94	[2.94]
管内計	108	[52]	56	[56]	1	[1]	1	[1]	-	[-]	5	[5]	4	[4]	4	[4]	5	[5]	3	[3]	-	[-]	3	[3]	12	[12]	8	[8]	4	[4]
管内計	[236.4]	[223.5]	[249.7]	[249.7]	[2.2]	[2.2]	[4.3]	[4.3]	[0.0]	[0.0]	[21.5]	[21.5]	[17.8]	[17.8]	[17.2]	[17.2]	[22.3]	[22.3]	[6.6]	[6.6]	[0.0]	[0.0]	[13.4]	[13.4]	[26.3]	[26.3]	[34.4]	[34.4]	[17.8]	[17.8]
管内計	88.36	[95.89]	84.37	[84.37]	1.07	[1.07]	2.16	[2.16]	-	[-]	8.28	[8.28]	3.20	[3.20]	9.90	[9.90]	5.07	[5.07]	1.96	[1.96]	-	[-]	3.42	[3.42]	10.12	[10.12]	16.41	[16.41]	4.25	[4.25]
管内計	14	[8]	6	[6]	1	[1]	-	[-]	1	[1]	2	[2]	1	[1]	1	[1]	1	[1]	2	[2]	-	[-]	-	[-]	2	[2]	2	[2]	-	[-]
管内計	[220.9]	[256.2]	[186.6]	[186.6]	[15.8]	[15.8]	[0.0]	[0.0]	[31.1]	[31.1]	[64.0]	[64.0]	[31.1]	[31.1]	[32.0]	[32.0]	[31.1]	[31.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[31.6]	[31.6]	[64.0]	[64.0]	[0.0]	[0.0]
管内計	72.46	[101.93]	52.60	[52.60]	9.75	[9.75]	-	[-]	18.90	[18.90]	31.06	[31.06]	3.19	[3.19]	8.36	[8.36]	3.19	[3.19]	4.62	[4.62]	-	[-]	-	[-]	14.24	[14.24]	31.06	[31.06]	-	[-]
管内計	89	[52]	37	[37]	2	[2]	1	[1]	1	[1]	13	[13]	4	[4]	2	[2]	3	[3]	4	[4]	2	[2]	2	[2]	5	[5]	4	[4]	1	[1]
管内計	[351.9]	[421.9]	[285.3]	[285.3]	[7.9]	[7.9]	[8.1]	[8.1]	[7.7]	[7.7]	[105.5]	[105.5]	[30.8]	[30.8]	[16.2]	[16.2]	[23.1]	[23.1]	[15.8]	[15.8]	[16.2]	[16.2]	[15.4]	[15.4]	[19.8]	[19.8]	[32.5]	[32.5]	[7.7]	[7.7]
管内計	142.38	[184.17]	107.58	[107.58]	2.85	[2.85]	2.92	[2.92]	2.43	[2.43]	40.43	[40.43]	7.51	[7.51]	6.19	[6.19]	7.79	[7.79]	8.89	[8.89]	13.59	[13.59]	3.49	[3.49]	9.68	[9.68]	16.96	[16.96]	2.43	[2.43]
管内計	124	[80]	44	[44]	2	[2]	2	[2]	-	[-]	15	[15]	6	[6]	3	[3]	2	[2]	4	[4]	3	[3]	1	[1]	8	[8]	6	[6]	2	[2]
管内計	[306.9]	[406.1]	[212.6]	[212.6]	[5.0]	[5.0]	[10.2]	[10.2]	[0.0]	[0.0]	[76.1]	[76.1]	[29.0]	[29.0]	[15.2]	[15.2]	[9.7]	[9.7]	[9.9]	[9.9]	[15.2]	[15.2]	[4.8]	[4.8]	[19.8]	[19.8]	[30.5]	[30.5]	[9.7]	[9.7]
管内計	126.79	[183.70]	90.25	[90.25]	1.68	[1.68]	4.22	[4.22]	-	[-]	39.01	[39.01]	9.98	[9.98]	6.10	[6.10]	3.72	[3.72]	4.48	[4.48]	7.77	[7.77]	2.42	[2.42]	6.89	[6.89]	12.50	[12.50]	2.47	[2.47]
管内計	18	[9]	9	[9]	-	[-]	-	[-]	-	[-]	-	[-]	-	[-]	-	[-]	2	[2]	2	[2]	2	[2]	-	[-]	5	[5]	3	[3]	2	[2]
管内計	[168.2]	[169.5]	[167.0]	[167.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[37.1]	[37.1]	[18.7]	[18.7]	[37.7]	[37.7]	[0.0]	[0.0]	[46.7]	[46.7]	[56.5]	[56.5]	[37.1]	[37.1]
管内計	99.09	[113.35]	95.33	[95.33]	-	[-]	-	[-]	-	[-]	-	[-]	-	[-]	-	[-]	15.72	[15.72]	10.50	[10.50]	24.17	[24.17]	-	[-]	15.07	[15.07]	25.44	[25.44]	6.52	[6.52]
管内計	36	[24]	12	[12]	1	[1]	1	[1]	-	[-]	3	[3]	3	[3]	3	[3]	-	[-]	3	[3]	-	[-]	-	[-]	3	[3]	2	[2]	1	[1]
管内計	[243.3]	[315.2]	[167.2]	[167.2]	[6.8]	[6.8]	[13.1]	[13.1]	[0.0]	[0.0]	[39.4]	[39.4]	[41.8]	[41.8]	[20.3]	[20.3]	[39.4]	[39.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.3]	[20.3]	[26.3]	[26.3]	[13.9]	[13.9]
管内計	136.60	[205.91]	83.39	[83.39]	6.64	[6.64]	12.61	[12.61]	-	[-]	26.32	[26.32]	13.04	[13.04]	11.13	[11.13]	25.51	[25.51]	11.13	[11.13]	-	[-]	-	[-]	9.11	[9.11]	15.16	[15.16]	4.35	[4.35]

表3

(No.2)

平成28年確定数

	内訳																																			
	胆のう及びその他の胆道				膵				気管、気管及び肺				乳房				子宮				白血 病															
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女															
三重県	244	115	129	419	220	199	1,133	826	307	186	2	184	/	/	107	55	52	[13.7]	[13.3]	[14.2]	[23.6]	[25.5]	[21.8]	[63.8]	[95.6]	[33.7]	[10.5]	[0.2]	[20.2]	[10.3]	[6.4]	[5.7]				
死亡率	4.06	4.72	3.63	8.85	10.68	7.40	23.17	39.71	9.80	6.03	0.07	11.59	/	/	2.78	3.18	2.47	年齢調整死亡率																		
管内計	33	12	21	54	34	20	174	132	42	35	-	35	/	/	20	11	9	死亡率																		
率	[11.6]	[8.6]	[14.6]	[19.0]	[24.3]	[13.9]	[61.3]	[94.2]	[29.3]	[12.3]	[0.0]	[24.4]	/	/	[7.1]	[7.8]	[6.3]	年齢調整死亡率																		
桑名市	19	7	12	21	13	8	87	67	20	15	-	15	/	/	11	6	5	死亡率																		
率	[13.5]	[10.2]	[16.8]	[15.0]	[18.9]	[11.2]	[62.0]	[97.3]	[27.9]	[10.7]	[0.0]	[21.0]	/	/	[7.8]	[8.7]	[7.0]	年齢調整死亡率																		
いなべ市	6	2	4	7	5	2	23	17	6	8	-	8	/	/	2	1	1	死亡率																		
率	[13.1]	[8.6]	[17.8]	[15.3]	[21.5]	[8.9]	[50.3]	[73.1]	[26.7]	[17.5]	[0.0]	[35.7]	/	/	[4.4]	[4.3]	[4.5]	年齢調整死亡率																		
木曽岬町	3.93	3.18	4.56	4.33	8.59	0.96	18.52	31.86	7.86	10.34	-	20.52	/	/	2.11	2.05	2.25	死亡率																		
率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[47.3]	[64.0]	[31.1]	[15.8]	[0.0]	[31.1]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	年齢調整死亡率																		
東員町	5	2	3	9	5	4	12	10	2	2	-	2	/	/	4	2	2	死亡率																		
率	[19.8]	[16.2]	[23.1]	[35.6]	[40.6]	[30.8]	[47.4]	[81.1]	[15.4]	[7.9]	[0.0]	[15.4]	/	/	[15.8]	[16.2]	[15.4]	年齢調整死亡率																		
菰野町	5.43	5.87	4.56	13.61	16.42	10.54	17.57	32.37	6.73	3.17	-	6.01	/	/	13.07	12.99	13.30	死亡率																		
率	[3.0]	[3.1]	[2.2]	[15.0]	[17.1]	[10.4]	[32.0]	[50.0]	[10.0]	[6.0]	[0.0]	[15.0]	/	/	[13.0]	[12.9]	[13.3]	年齢調整死亡率																		
朝日町	2.46	1.54	3.75	15.75	26.86	6.22	26.57	46.59	12.98	11.16	-	22.11	/	/	3.58	6.17	1.33	死亡率																		
率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[18.7]	[0.0]	[37.1]	[28.0]	[56.5]	[0.0]	[9.3]	[0.0]	[18.6]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	年齢調整死亡率																		
川越町	-	-	-	15.04	-	30.32	22.90	53.17	-	6.77	-	12.46	/	/	-	-	-	死亡率																		
率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[94.6]	[144.5]	[41.8]	[13.5]	[0.0]	[27.9]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	年齢調整死亡率																		
管内計	19	7	12	21	13	8	87	67	20	15	-	15	/	/	11	6	5	死亡率																		
率	[13.5]	[10.2]	[16.8]	[15.0]	[18.9]	[11.2]	[62.0]	[97.3]	[27.9]	[10.7]	[0.0]	[21.0]	/	/	[7.8]	[8.7]	[7.0]	年齢調整死亡率																		


表4 死亡の場所

平成28年確定数


	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実 数	全 国	1,307,748	1,111,421	965,779	24,861	30,713	1	90,067	196,327	169,400	26,927
	三 重 県	19,830	16,847	14,033	329	809	-	1,676	2,983	2,477	506
	管内計	2,706	2,299	1,921	108	119	-	151	407	352	55
	桑 名 市	1,331	1,157	941	80	54	-	82	174	158	16
	いなべ市	485	411	386	5	8	-	12	74	62	12
	木曽岬町	55	40	35	2	2	-	1	15	14	1
	東員町	245	207	173	16	1	-	17	38	31	7
	菰野町	414	336	265	-	46	-	25	78	62	16
	朝日町	71	58	47	5	3	-	3	13	11	2
	川越町	105	90	74	-	5	-	11	15	14	1
率（％）	全 国	100.0	85.0	73.9	1.9	2.3	0.0	6.9	15.0	13.0	2.1
	三 重 県	100.0	85.0	70.8	1.7	4.1	0.0	8.5	15.0	12.5	2.6
	管内計	100.0	85.0	71.0	4.0	4.4	0.0	5.6	15.0	13.0	2.0
	桑 名 市	100.0	86.9	70.7	6.0	4.1	0.0	6.2	13.1	11.9	1.2
	いなべ市	100.0	84.7	79.6	1.0	1.6	0.0	2.5	15.3	12.8	2.5
	木曽岬町	100.0	72.7	63.6	3.6	3.6	0.0	1.8	27.3	25.5	1.8
	東員町	100.0	84.5	70.6	6.5	0.4	0.0	6.9	15.5	12.7	2.9
	菰野町	100.0	81.2	64.0	0.0	11.1	0.0	6.0	18.8	15.0	3.9
	朝日町	100.0	81.7	66.2	7.0	4.2	0.0	4.2	18.3	15.5	2.8
	川越町	100.0	85.7	70.5	0.0	4.8	0.0	10.5	14.3	13.3	1.0

グラフ1


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移



周産期死亡率の推移



年齢調整死亡率 (平成28年)



年齢調整死亡率の年次推移

