

平成30年度 黒のり漁場栄養塩調査表

第15回

調査日：平成31年1月9日

漁場名		採水時刻	水温		比重		DIN(μg/L)		PO4-P(μg/L)	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回
				12月26日		12月26日		12月26日		12月26日
桑名	木曾岬	3:40	11.4	13.0	22.8	23.0	173	217	42	31
	伊曾島(温泉)	10:51	8.7	13.4	15.5	17.5	401	332	30	34
	伊曾島(新田)	10:58	11.3	13.8	23.5	23.3	172	146	41	27
	城南	6:30	11.7	12.5	23.4	23.0	163	158	41	25
鈴鹿	下箕田		10.8		23.3	22.9	145	125	36	19
	浜田	7:00	10.3	13.0	23.4	22.8	147	150	37	20
	白子		9.3	12.3	23.0	22.8	109	130	11	19
津市			8.7	11.0	23.5	23.1	85	63	23	12
松阪	大口		8.4	9.5	23.3	21.3	126	217	16	30
	東黒部		9.4	11.0	23.2	22.0	103	93	18	14
伊勢湾	下御糸		10.0	10.5	23.6	22.4	86	86	23	12
	大淀		8.0	12.0	23.2	23.0	111	33	19	8
	今一色(台場)	8:30	9.7	12.0	23.2	23.4	94	55	19	12
	今一色(八幡)	8:30	9.7	12.0	23.7	22.8	94	77	26	14
鳥羽磯部	桃取町		10.3	12.8	23.9	23.5	103	41	30	9
	大答志		-	-	-	-	-	-	-	-
	答志上手		10.1	13.2	24.6	23.9	136	79	42	15
	菅島(表)		11.3	12.7	24.2	23.6	95	56	22	12
	菅島(裏)		15.7	18.2	25.5	25.4	74	72	8	13
	安楽島		-	14.3	-	24.1	-	41	-	11

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の総量

※PO4-P…リン酸態リン

※白抜きは不明、-は欠測

【ノリの生育条件】

	水温	比重	DIN(μg/L)	PO4-P(μg/L)
好適条件	8~13	15~24	100~400	15~50
最適条件	10~13	20~22	200	30

概況	白子港の水温は平年より低め、比重は平年より高めとなっています。現在、植物プランクトンが発生している漁場があります。潮位は、潮位図に比べて-8 ~ +19cmで推移しています。今後の動向に注意してください。
----	--

桑名	栄養塩量は、十分量です。
鈴鹿	栄養塩量は、十分量です。
中勢	栄養塩量は、津市でやや少なくなっています。
南勢	栄養塩量は、下御糸、今一色でやや少なくなっています。
鳥羽	栄養塩量は、菅島(裏)でやや少なくなっています。

★栄養塩動向調査(PDF版)はインターネット上で見ることもできます。

【パソコンの場合】鈴鹿水産研究室 <http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16172017481.htm>

【携帯電話の場合】 <http://osakana-mie.com/producer/phone.cgi>

上記アドレスをbookmark登録してご利用頂くか、右側の二次元バーコードをカメラ付携帯電話で読み取り表示されたアドレスにアクセスしてください。


*機種によっては利用できない場合があります。




平成30年度 黒のり漁場栄養塩調査(水温・比重・潮位データ)

第15回

水温




比重



名古屋港の潮位偏差(速報値)

1 月



気象庁 潮汐観測資料より

潮位偏差: 計算上の予測潮位と実測潮位との差
 プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。

平成30年度

ノリ漁場プランクトン調査

三重県水産研究所
鈴鹿水産研究室
TEL 059-386-0163
三重県黒のり養殖研究会
TEL 059-228-1205

第15回

検鏡日： 平成31年1月9日
(cells/ml)

採水	漁協名	キートセロス 属	スケルトネマ 属	シュドニッチア 属	リゾソレニア 属	タラシオンシーラ 属	セラチウム 属	その他の 藻類
1月8日	木曾岬							
1月8日	伊曾島(温泉)							
1月8日	伊曾島(新田)							
1月8日	城南							
1月8日	鈴鹿市	下箕田	80					
1月8日		浜田						
1月8日		白子	50					
1月8日	津市							
1月8日	松阪	大口	220					
1月8日		東黒部						
1月8日	下御糸							
1月8日	大淀							
1月8日	今一色(台場)		20					
1月8日	今一色(八幡)		40					
1月8日	桃取					10		
欠	大答志							
1月8日	答志上手							珪藻類 20
1月7日	菅島	表						
1月7日		裏						
欠	安楽島							

現在、植物プランクトンが発生している漁場があります。今後の動向に注意してください。