


表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46	H29.7.11	0.019	5	H29.7.11	焼却灰・ばいじん	0.0064				
2	TOYO TIRE株式会社 桑名工場	東員町中上	H8.9	150	1.8	H29.11.22	0.27	10	H29.11.22	焼却灰	0.12	H29.11.22	ばいじん	0.12	
3	株式会社三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8	40	0.64	H29.12.7	0.00035	10	H29.12.8	焼却灰	0.00062				
4			H6.8	50	0.51	H29.12.7	2.7	10	H29.12.8	焼却灰	0.00000029	H29.12.8	ばいじん	0.00086	
5	有限会社伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5	140	1.54										休止中
6	長島観光開発株式会社	桑名市長島町松蔭	H5.7	184	—	H29.10.6	0.38	10	H29.10.6	焼却灰	0.037	H29.10.6	ばいじん	1.1	
7	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1	176	1.65										休止中
8	有限会社小林材木店	桑名市大字福島	H9.4	85	2.97										休止中
9	株式会社ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3	188	1.08										休止中
10	中部置材株式会社	木曾岬町大字和富	H14.11	170	1.98	H30.1.30	4.4	5	H30.1.30	焼却灰	0.0039	H30.1.30	ばいじん	1.9	
11	福本産業株式会社	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	H29.10.11	0.18	10	H29.10.12	焼却灰	0	H29.10.12	ばいじん	0.070	
12	高橋土建株式会社	東員町筑紫	H17.5	21	2.28										休止中
13	株式会社森孵卵場	いなべ市大安町鍋坂	H29.11	192	3.965										報告期限未到来
14	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63.12	1,250	—	H29.7.25	0.000010	10				H29.7.25	ばいじん	0.000089	2号炉 流動床炉のため、焼却灰は発生しない。
15			H18.4	1,250	6.2	H29.8.22	0.000078	5				H29.8.22	ばいじん	0	1号 流動床炉のため、焼却灰は発生しない。
16	ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社	四日市市大治田	H7.5	1,000	—	H29.5.31	0.0014	10							U-931
17	四日市工場		S62.9	650	—	H29.5.30	0.0012	10							2U-941

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)			
18	三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場	四日市市日永東	S63.8	2,180	—	H29.8.25	0.00036	5									
19	田中喜代司	四日市市水沢	H12.1	130	1.037											休止中	
20	KHネオケム株式会社 四日市工場	四日市市大協町	H10.5	3,400	—	H30.1.26	0.58	1								PC-5	
21			S52.11	3,350	—	H30.1.29	2.3	5									PC-1
22	三菱ケミカル株式会社 四日市事業所	四日市市東邦町	S62.10	4,530	—	H29.7.7	0.0035	1								YAA3F630	
23			H3.3	2,800	—	H29.8.23	0.0012	5	H29.8.23	燃え殻	0						YAA4F501
24			S46.10	182	—	H29.10.12	0.00018	10	H29.10.12	焼却灰	0						YRP1F562
25	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4	140	1.8											休止中	
26	四日市市北大谷斎場	四日市市大字松本	H4.5	60	1.48	H29.11.26	0.042	10	H29.11.27	焼却灰その他の燃え殻	0.0028	H29.11.27	ばいじん	4.0		H30.3.31廃止 ばいじんは有価物として処理	
27	市立四日市病院	四日市市芝田	H5.10	60	4.48	H29.11.8	0.13	10	H29.11.9	焼却灰	0.048					1号炉	
28			H5.10	60	4.48	H29.10.11	1.0	10	H29.10.12	焼却灰	0.0077						2号炉
29	宮古島建設工業株式会社	四日市市山田町	H7.12	190	1.89	H30.1.29	0.86	10	H30.1.31	焼却灰	0.15	H30.1.31	集塵灰	0.0041			
30	上野製薬株式会社 四日市工場	四日市市霞	H1.4	3,916	—											休止中のまま、 H30.3.31廃止	
31	株式会社山本組興業	四日市市午起	H10.8	190	5.7											休止中	
32	三重県北勢家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2	140	1.8	H29.9.26	0.11	10	H29.9.27	焼却灰	0.00019					22-67	
33	有限会社オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8	50	0.59											休止中	
34	株式会社マインドソフト トーカイプレカット工場	菰野町大字千草	H7.12	75	1.17	H29.11.18	0.13	10	H29.11.20	焼却灰	0.0085	H29.11.20	飛灰	0.010		H30.5.15廃止	
35	株式会社藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12	120	4.5	H29.12.26	0.22	10	H29.12.27	焼却灰	0.0000050					10	
36	四日市大学	四日市市萱生町	H13.4	60	1.54	H29.5.11	0.024	5	H29.5.12	焼却灰	0.00000075						
37	菰野ケミカル	菰野町大字菰野	H13.9	135.6	1.13											休止中	

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
38	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8	3,720	—											休止中
39			H10.8	400	—											休止中
40			H10.8	3,720	—											
41	四日市市食肉センター・食肉地方卸売市場	四日市市新正	H14.6	190	1.92											休止中
42	株式会社古市材木店	四日市市小古曾東	H16.4	180	1.93											休止中
43	東ソー株式会社 四日市事業所	四日市市霞	H17.5	1,800	—	H29.6.14	0.028	5								BR-750
						H29.11.28	0.072	5								BR-750
44	鈴鹿市清掃センター（八野）	鈴鹿市八野町	H18.7	59	1.17	H29.12.4	1.0	5	H29.12.5	焼却灰	0.00000016					<小動物焼却炉・西>
45			H18.7	40	0.81	H29.12.5	0.13	5	H29.12.5	焼却灰	0.00013					
46	三秀建設（飯場秀樹）	鈴鹿市三宅町	H12.10	96	1.634											休止中
47	中央住宅工事株式会社	鈴鹿市深溝町	H22.3	100	4.07											休止中
48	株式会社千草園亀山農場	亀山市野村町	H13.8	104	8.272											休止中
49	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H8.9	10	2.55	H30.1.23	0.22	10								<小動物焼却炉> 焼却灰は熔融炉にて処理
50	鈴鹿木材株式会社	鈴鹿市徳居町	H17.2	126	1.68	H29.11.13	0.012	5	H29.11.13	焼却灰	0.0050	H29.11.13	ばいじん	0.014		
51	株式会社大紀アルミニウム工業所 亀山工場	亀山市川崎町	H20.7	77.8	—	H29.10.23	4.0	5	H29.9.20	焼却灰	0.19	H29.6.8	ばいじん	2.5		熔融処理
52	明成化学工業株式会社 津工場	津市雲出伊倉津町	H9.7	150	0.7	H29.7.4	0.0012	10	H29.6.29	ばいじん 焼却灰	0.014					
53	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H10.3	180	1.9											未測定 H29.10.31廃止
54			H29.9	180	3.87	H30.1.16	0.0000092	5	H30.1.17	焼却灰	0					
55	株式会社南山建設	津市垂水	H11.9	30	3.3	H30.2.28	5.4	10	H30.3.2	焼却灰	0.0047					
56	豊国製油株式会社 三重工場	津市雲出長常町	H9.7	50	1.54											未測定 H30.1.24廃止

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
57	株式会社幸三建設	津市上弁財町	H5.7	100	1.19	H29.8.26	1.2	10	H29.8.27	焼却灰	0.036	H29.8.27	飛灰	0.16	
58	株式会社丸八水産	津市河芸町中別保	S62.11	83	1.42										未報告 報告指導中
59	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6.3	146	1.13	H29.5.11	0.35	10	H29.5.11	焼却灰	0.0091	H29.5.11	飛灰	0.50	
60	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6.3	158	2.92	H29.11.6	1.0	10	H29.11.7	焼却灰	0.071				
61	上辻土木株式会社	津市稲葉町	H26.2	197.9	1.85	H30.3.24	0.082	5	H30.3.24	もえがら	0.020				
62	株式会社エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	H19.4	185.4	0.64										休止中
63	津市安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4.1	1146	130	H29.7.24	0.018	10	H29.7.24	焼却灰	0.00017				
64	津市クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9.7	942	11	H29.7.25	0.0055	10	H29.7.25	焼却灰	0.00000018				
65	牧本興業株式会社	津市香良洲町	H25.8	155	1.899										未着工
66	津市死亡獣等焼却処理場	津市白山町南家城	H26.12	115	1.454	H29.7.26	0.036	5	H29.7.26	主灰	0.000047	H29.7.26	飛灰	0.00064	
67	南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H11.1	140	1.8	H29.9.28	0.18	10	H29.9.29	焼却灰	0.00057				
68	ウッドピア市売協同組合 原木市場	松阪市木の郷町	H12.12	80	1.97										休止中
69	グリーンウッドタクミ協同 組合	松阪市木の郷町	H12.12	141	1.93										休止中
70	株式会社藪谷工務店	明和町上野	H11.3	180	1.8										休止中
71	株式会社辻組	明和町大淀	H11.3	180	1.8	H30.3.27	0.30	10	H30.3.28	焼却灰	0.00000078				
72	河田フェザー株式会社	明和町大淀	H8.4	75	1.17	H29.6.29	0.18	10	H29.7.4	焼却灰	0.0054				
73			H11.1	45	2.72	H29.6.28	2.6	10	H29.6.29	焼却灰	0.0032				
74	株式会社田端興業	明和町馬之上	H8.1	160	4.5	H30.3.28	1.0	10	H30.3.28	焼却灰	0.096	H30.3.28	ばいじん	0.29	
75	ジェイスマイル内装材協同 組合	松阪市木の郷町	H13.1	141	1.93										休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
76	三重県畜産研究所	松阪市嬉野須賀町	H11.3	180	1.9	H30.1.29	0.34	10	H30.1.31	焼却灰	0.0000011				
77	有限会社ニチカンコー	松阪市曾原町	H22.8	159	1.899	H29.12.27	0.23	5	H30.1.5	焼却灰	0.017	H30.1.5	ばいじん	0.014	
78	株式会社三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H19.2	150	3.04	H29.6.21	0.024	5	H29.6.22	焼却灰	0.00035				
79	山青木材有限会社	松阪市上川町	H18.8	132	2.64										報告指導中
80	三重嬉野製材協同組合	松阪市嬉野八田町	H6.12	197	2.2										未測定、指導中
81	吉田産業株式会社	玉城町坂本	H11.12	190	5.7	H29.4.14	1.2	10	H29.4.17	焼却灰	0.000000059	H29.4.17	飛灰	0.000012	
82	有限会社コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13.10	180	1.99										平成29年度初めに故障のため休止中 平成30年度測定・報告済み
83	株式会社濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15.10	108	0.99	H29.8.21	0.89	5	H29.8.21	焼却灰	0	H29.8.21	飛灰	0.0000018	
84	鳥羽環境センター	鳥羽市浦村町	H16.12	190	5.7										休止中
85	マルカ運輸株式会社	志摩市阿児町鶴方	H11.6	47	1.78										休止中
86	株式会社丸栄製材所	伊賀市種生	H8.4	140	1.6										休止中
87	アイホームコンポ-ネント株式会社 伊賀上野工場	伊賀市予野	H9.3	130	0.9										休止中のまま、H30.3.22廃止
88	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4.10	1,297	6.8	H29.6.15	0.075	10	H29.6.15	焼却灰	0.00024				
89	三重県中央家畜保健衛生所 伊賀支所	伊賀市四十九町	H2.3	100	1.14										休止中
90	青山製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2.4	195	1.99										休止中
91			H2.4	125	1.25										休止中
92			H2.4	195	1.99										未測定、指導中
93	伊賀市浄化センター	伊賀市長田	S59.10	1,934	—	H29.8.28	0.049	10	H29.8.28	焼却灰	0.0000070				
94			H8.4	738	8	H29.8.29	0.088	10	H29.8.28	焼却灰	0.00018				

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
95	株式会社日本ハウスウッドワークス中部	伊賀市西湯舟	H19.5	195	1.9	H29.11.16	0.10	5	H29.11.16	焼却灰	0	H29.11.16	飛灰	0	
96	株式会社広島工務店	名張市西原町	S54.4	60	1.85	H29.7.19	4.3	10	H29.7.19	燃え殻	0.012				
97	株式会社フォレスト伊賀	伊賀市北山	H6.2	150	1.96										休止中
98	株式会社東京木材相互市場三重事業所マルタピア	伊賀市北山	H6.2	160	1.98										休止中のまま、H29.11.20廃止
99	植田林業	名張市葛尾	H19.7	132	不明										休止中
100	株式会社大成産業	名張市赤目町相楽	H20.6	115	1.85	H29.11.2	0.00016	5	H29.11.2	燃え殻	0.00096				
101	株式会社東京木材相互市場三重事業所マルタピア	伊賀市北山	H21.4	198	1.52										休止中
102	日本資環株式会社 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21.11	150	1.57	H29.9.26	0.75	5	H29.9.26	焼却灰	0.16				
103	日本精工硝子株式会社	伊賀市甲野	H20.5	45	1.32	H29.8.25	0.15	5	H29.8.26	焼却灰	0.038				
104	株式会社大山どり	伊賀市北山	H23.12	192	—	H29.4.17	1.3	5	H29.4.17	焼却灰	0.00000016	H29.4.17	ばいじん	0.27	
105	紀北町クリーンセンター	紀北町三浦	H5.9	181	2.7	H29.6.5	0.028	10	H29.6.5	焼却灰	0.00036				
106	森林組合おわせ 円柱化工場	紀北町船津	H17.5	139.2	2.94	H29.11.1	2.4	5	H29.11.1	焼却灰	0.050	H29.11.1	集塵灰	0.14	
107	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.9	319	5.1	H29.5.26	0.00097	5	H29.11.10	混合灰	0.0078				
						H29.11.10	0.098	5							
108	海山リサイクルセンター	紀北町船津	H11.2	600	—	H29.9.5	0.00033	5				H29.9.5	飛灰	1.1	
						H30.2.6	0.00020	5							
109	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96	H29.5.26	0.12	10	H29.5.26	焼却灰	0.0039	H29.5.26	ばいじん	0.0040	
110	野地木材工業株式会社飛鳥工場	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.89	H29.5.25	0.17	10	H29.5.26	焼却灰	0.0027	H29.5.26	ばいじん	0.0087	
111	株式会社シースワロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190	—										休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
112	株式会社カワ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	H30.1.10	8.7	10	H29.10.26	焼却灰	0.24	H29.10.26	ばいじん	0.67	
113	株式会社榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93										休止中
114	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59.3	53.1	1.2										休止中
115	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1	192	1.8										休止中
116	野地木材工業株式会社	熊野市井戸町	H9.10	170	1.79										休止中