


亀環第01-2040号
令和2年 2月21日

三重県知事 鈴木 英敬 様

亀山市長 櫻井 義之



都市計画道路鈴鹿亀山道路に係る環境影響評価準備書に対する
環境の保全の見地からの意見について（回答）

環境影響評価法第20条第2項に基づき提出する意見は、次のとおりです
で十分ご配慮をお願いいたします。

記

- 1、根拠となる調査結果データの提示と合わせたうえで十分な分析を行い、具体的な数値により評価を行っていただきたい。
- 2、環境影響評価法に定められた項目のみを評価するのではなく、施工する上で生じることが予想される事象や影響を十分検討の上抽出し、評価に加えていただきたい。
- 3、今後施工までの期間に現地環境が変化することから、過去のデータに捉われず必ず現地の実情を精査したうえで、あらゆる環境影響について必要に応じて柔軟に対策を講じていただきたい。
- 4、今後の事業進捗に応じて、利害関係者の意見を広く聴取するとともに、必要に応じて設計及び施工に反映いただきたい。
- 5、各項目に対する詳細な意見について、別紙一覧に付すのでご配慮いただきたい。

以上

準備書各項目に対する詳細な意見一覧

番号	意見
1	環境影響評価準備書に対する三重県知事および各市長意見に対しては、各々の意見の内容に応じ、評価書において具体的に回答いただきたい。また、一般の環境の保全の見地からの意見について、準備書においては適切な回答がなされていない項目が見受けられるため、一般意見を地域住民の声として真摯に受け止め、評価書においては内容に応じて具体的に回答していただきたい。
2	工事の実施に伴い発生する水質の影響について、方法書に対する意見を付したもの、準備書における予測評価が水の濁りのみを対象としており、環境に与える影響の評価としては不十分である。水に含まれる化学物質にも影響を及ぼすこともあるため、工事期間を通して様々な水質項目のモニタリングを実施し、影響を低減させる措置を講じていただきたい。
3	能褒野橋付近に水道水源があるため、上水道として利用される水の水質の変化など、工事に伴うあらゆる影響の有無を評価し、水源地への影響が生じないよう詳細設計し、施工までに亀山市へ協議いただきたい。また、車両事故からの油や冬季に散布される融雪剤散布等が流出する恐れがあり、上水道として利用される水への影響が懸念されるため、道路排水についてオイルトラップ等の対策を講じていただきたい。
4	本線は、圃場を分断する計画であるため、付替が伴う農道や用排水路の設置個所や構造を設計する際には、付近住民の移動経路や既存水路を可能な限り分断することが無いよう、利害関係者の要望を広く聴取していただきたい。さらに、設置後は適切な維持管理に努めていただきたい。
5	天然記念物や絶滅危惧種のみならず、例えば鈴鹿川河川敷にて生息が確認されている新種の昆虫等、工事区間に存在する特筆すべき動植物に対する影響を低減させるよう、道路や橋梁の設置位置を配慮する等措置を講じていただきたい。
6	工事に伴い他所から搬入し使用する土砂については、本年4月施行の「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」に準拠した取扱いを徹底し、その成分を調査する等有害物質の混入防止を徹底していただきたい。また、事業実施の段階において、土砂の運搬ルート等について、関係各課との協議及び地元への十分な説明をいただきたい。

番号	意見
7	道路照明灯による光害や高架による日照阻害、交通車輛による粉塵など、農作物への影響が懸念される。また、農業用水路に対する事故によるオイル流出や融雪剤散布の影響も懸念され、その取水や排出先の水量が変化する恐れもある。それら農地や農業用水路への影響が生じないよう十分考慮した構造としていただくとともに、実施設計時に協議いただきたい。
8	事業実施の段階において、亀山市景観計画における景観形成基準に適合する計画としていただきたいことから、協議をお願いしたい。
9	この調査では、調査区内に存在する周知の埋蔵文化財包蔵地をすべて取り上げていないため、工事に当たっては、該当するすべての周知の埋蔵文化財包蔵地の保護について十分な協議をしていただきたい。特に、亀山ジャンクション東側の計画地内には、複数の周知の埋蔵文化財包蔵地が存在しますので注意していただきたい。
10	史跡、名勝、天然記念物で調査から漏れているものが見受けられるため、再度見直していただきたい。特に市指定天然記念物のナギの木は、計画地の端部から500mの範囲に近接しているので注意していただきたい。
11	表中、峯城跡への主要アクセスを峯城跡北東の農道としていますが、峯城跡への主要アクセスは、北東部だけでなく南東部にもあるため、工事施工ヤード及び工事用道路の設置について、十分ご配慮いただきたい。

以上