

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46	H30.7.24	0.031	5	H30.7.24	混合灰	0.0021				
2	TOYO TIRE株式会社 桑名工場	東員町中上	H8.9	150	1.8										未測定 H30.12.21廃止
3	株式会社三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8	40	0.64	H30.12.7	0.00032	10	H30.12.10	焼却灰	0.000000082				
4			H6.8	50	0.51	H30.12.7	8.0	10	H30.12.10	焼却灰	0.00000012	H30.12.10	ばいじん	0.011	
5	有限会社伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5	140	1.54										休止中
6	長島観光開発株式会社	桑名市長島町松蔭	H5.7	184	—	H30.10.5	1.5	10	H30.10.5	焼却灰	0.0032	H30.10.5	ばいじん	0.86	
7	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1	176	1.65										休止中
8	有限会社小林材木店	桑名市大字福島	H9.4	85	2.97										休止中
9	株式会社ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3	188	1.08										休止中
10	中部置材株式会社	木曾岬町大字和富	H14.11	170	1.98	H31.3.11	3.3	5	H31.1.16	焼却灰	0.0040	H31.1.16	ばいじん	1.3	
11	福本産業株式会社	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	H30.10.30	0	10	H30.10.31	焼却灰	0	H30.10.31	ばいじん	0	
12	高橋土建株式会社	東員町筑紫	H17.5	21	2.28										休止中
13	株式会社森孵卵場	いなべ市大安町鍋坂	H29.11	192	3.965	H31.3.19	0.22	5	H31.3.19	焼却灰	0.00021				
14	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63.12	1,250	—	H30.7.12	0.000011	10				H30.7.12	ばいじん	0.0000025	2号炉 流動床炉のため、 焼却灰は発生しない。
15			H18.4	1,250	6.2	H30.8.9	0.0000060	5				H30.8.9	ばいじん	0.0000011	1号炉 流動床炉のため、 焼却灰は発生しない。
16	ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社	四日市市大治田	H7.5	1,000	—	H30.5.18	0.0061	10							U-931
17	四日市工場		S62.9	650	—	H30.5.25	0.0016	10							2U-941

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)			
18	三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場	四日市市日永東	S63.8	2,180	—	H30.8.22	0.0018	5									
19	田中喜代司	四日市市水沢	H12.1	130	1.037											休止中	
20	KHネオケム株式会社 四日市工場	四日市市大協町	H10.5	3,400	—	H31.1.21	0.0037	1								PC-5	
21			S52.11	3,350	—	H31.1.22	2.7	5									PC-1
22	三菱ケミカル株式会社 四日市事業所	四日市市東邦町	S62.10	4,530	—	H30.7.17	0.011	1								YAA3F630	
23			H3.3	2,800	—	H30.8.30	0.0011	5	H30.8.30	燃え殻	0						YAA4F501
24			S46.10	182	—	H30.10.17	0.076	10	H30.10.17	焼却灰	0						YRP1F562
25	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4	140	1.8											休止中	
26	市立四日市病院	四日市市芝田	H5.10	60	4.48	H30.10.24	1.6	10	H30.10.25	焼却灰	0.081					1号炉	
27			H5.10	60	4.48	H30.10.31	0.51	10	H30.11.1	焼却灰	0.0011						2号炉
28	宮古島建設工業株式会社	四日市市山田町	H7.12	190	1.89	H30.12.13	0.94	10	H30.12.13	焼却灰	0.43	H30.12.13	集塵灰	0.15			
29	株式会社山本組興業	四日市市午起	H10.8	190	5.7											休止中	
30	三重県北勢家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2	140	1.8	H30.8.6	0.043	10	H30.8.7	焼却灰	0.00011						
31	有限会社オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8	50	0.59											休止中	
32	株式会社藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12	120	4.5	H30.11.20	0.11	10	H30.11.21	焼却灰	0.00020						
33	四日市大学	四日市市萱生町	H13.4	60	1.54	H30.5.8	0.00040	5	H30.5.9	焼却灰	0.00044						
34	株式会社マインドソフト トーカイプレカット工場	菰野町大字千草	H7.12	75	1.17											未測定 H30.5.15廃止	
35	菰野ケミカル	菰野町大字菰野	H13.9	135.6	1.13											休止中	
36	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8	3,720	—											休止中	
37			H10.8	400	—												休止中
38			H10.8	3,720	—												休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
39	四日市市食肉センター・食肉地方卸売市場	四日市市新正	H14.6	190	1.92											休止中
40	株式会社古市材木店	四日市市小古曾東	H16.4	180	1.93											休止中
41	東ソー株式会社 四日市事業所	四日市市霞	H17.5	1,800	-	H30.6.13	0.056	5								BR-750
						H30.12.11	0.036	5								BR-750
42	鈴鹿市清掃センター（八野）	鈴鹿市八野町	H18.7	59	1.17	H30.12.26	0.013	5	H30.12.27	焼却灰	0.000077					<小動物焼却炉・西>
43			H18.7	40	0.81	H30.12.27	0.000041	5	H30.12.27	焼却灰	0.0016					<小動物焼却炉・東>
44	三秀建設（飯場秀樹）	鈴鹿市三宅町	H12.10	96	1.634											休止中
45	中央住宅工事株式会社	鈴鹿市深溝町	H22.3	100	4.07											休止中
46	株式会社千草園亀山農場	亀山市野村町	H13.8	104	8.272											休止中
47	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H8.9	10	2.55	H30.6.12	2.8	10								<小動物焼却炉> 焼却灰は熔融炉にて処理
48			H30.11	100	1.55											H30.11.30に新しく設置したため測定結果なし
49	鈴鹿木材株式会社	鈴鹿市徳居町	H17.2	126	1.68	H30.6.27	0.081	5	H30.6.28	焼却灰	0.0026	H30.6.28	飛灰	0.0032		
50	株式会社大紀アルミニウム工業所 亀山工場	亀山市川崎町	H20.7	77.8	-	H30.5.21	1.2	5	H30.4.27	焼却灰	0.87	H30.8.1	ばいじん	0.14		
51	明成化学工業株式会社 津工場	津市雲出伊倉津町	H9.7	150	0.7	H30.5.14	0.0026	10	H30.5.14	ばいじん 焼却灰	0.022					
52	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H29.9	180	3.87	H30.7.23	0.0028	5	H30.7.24	焼却灰	0.0032					
53	株式会社南山建設	津市垂水	H11.9	30	3.3											未報告 報告指導中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
54	株式会社幸三建設	津市上弁財町	H5.7	100	1.19	H30.9.11	0.13	10	H30.9.12	焼却灰	0.0061	H30.9.12	飛灰	0.050	
55	株式会社丸八水産	津市河芸町中別保	S62.11	83	1.42										未報告 報告指導中
56	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6.3	146	1.13										休止中
57	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6.3	158	2.92	H30.9.21	0.49	10	H30.9.22	焼却灰	0.10				
58	上辻土木株式会社	津市稲葉町	H26.2	197.9	1.85	H31.3.2	2.5	5	H31.3.2	もえがら	0.065				
59	株式会社エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	H19.4	185.4	0.64										休止中
60	津市安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4.1	1146	130	H30.7.25	0.034	10	H30.7.26	焼却灰	0.00011				
61	津市クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9.7	942	11	H30.7.26	0.012	10	H30.7.26	焼却灰	0.000057				
62	牧本興業株式会社	津市香良洲町	H25.8	155	1.899										未着工
63	津市死亡獣等焼却処理場	津市白山町南家城	H26.12	115	1.454	H30.7.4	0.081	5	H30.7.4	主灰	0	H30.7.4	飛灰	0.00000084	
64	南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H11.1	140	1.8	H30.7.30	0.74	10	H30.7.31	焼却灰	0.00028				
65	ウッドピア市売協同組合 原木市場	松阪市木の郷町	H12.12	80	1.97										休止中
66	グリーンウッドタクミ協同 組合	松阪市木の郷町	H12.12	141	1.93										休止中
67	株式会社藪谷工務店	明和町上野	H11.3	180	1.8										休止中
68	株式会社辻組	明和町大淀	H11.3	180	1.8	H31.2.20	0.026	10	H31.2.21	焼却灰	0.00000057				
69	河田フェザー株式会社	明和町大淀	H8.4	75	1.17	H30.7.11	0.18	10	H30.7.12	燃え殻	0.0051				
70			H11.1	45	2.72	H30.7.10	0.068	10	H30.7.11	燃え殻	0.023				
71	株式会社田端興業	明和町馬之上	H8.1	160	4.5										未測定、指導中
72	ジェイスマイル内装材協同 組合	松阪市木の郷町	H13.1	141	1.93										休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
73	三重県畜産研究所	松阪市嬉野須賀町	H11.3	180	1.9	H31.2.6	0.40	10	H31.2.8	焼却灰	0.00000012				
74	有限会社ニチカンコー	松阪市曾原町	H22.8	159	1.899	H30.12.27	0.38	5	H30.12.28	焼却灰	0.027	H30.12.28	ばいじん	0.057	
75	株式会社三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H19.2	150	3.04	H30.6.20	0.20	5	H30.6.21	焼却灰	0.00000031				
76	山青木材有限会社	松阪市上川町	H18.8	132	2.64										未測定、指導中
77	三重嬉野製材協同組合	松阪市嬉野八田町	H6.12	197	2.2				H31.3.7	焼却灰	0				排出ガス未測定、指導中
78	吉田産業株式会社	玉城町坂本	H11.12	190	5.7	H30.7.25	6.3	10	H30.7.26	焼却灰	0.00000026	H30.7.26	飛灰	0.00000033	
79	有限会社コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13.10	180	1.99	H30.10.31	0.45	5	H30.10.31	焼却灰	0.0053				
80	株式会社濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15.10	108	0.99	H30.8.24	1.9	5	H30.8.24	焼却灰	0	H30.8.24	飛灰	0.010	
81	鳥羽環境センター有限会社	鳥羽市浦村町	H16.12	190	5.7										休止中
82	マルカ運輸株式会社	志摩市阿児町鶴方	H11.6	47	1.78										休止中
83	ミマス株式会社	玉城町佐田	H20.10	80	1.4	H30.6.19	1.5	5	H30.6.20	燃え殻	0	H30.6.20	ばいじん	0	H30.5届出有り
84	株式会社丸栄製材所	伊賀市種生	H8.4	140	1.6										休止中
85	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4.10	1,297	6.8	H30.6.28	0.074	10	H30.6.28	焼却灰	0				
86	三重県中央家畜保健衛生所伊賀支所	伊賀市四十九町	H2.3	100	1.14										休止中
87	青山製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2.4	195	1.99										休止中
88			H2.4	125	1.25										休止中
89			H2.4	195	1.99										未測定、指導中
90	伊賀市浄化センター	伊賀市長田	S59.10	1,934	—										未測定、R元年度測定実施
91			H8.4	738	8										未測定、R元年度測定実施

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
92	株式会社日本ハウスウッドワークス中部	伊賀市西湯舟	H19.5	195	1.17	H30.11.29	0	5	H30.11.29	焼却灰	0	H30.11.29	ばいじん	0	
93	株式会社広島工務店	名張市西原町	S54.4	60	1.85										未測定、指導中
94	株式会社フォレスト伊賀	伊賀市北山	H6.2	150	1.96										休止中
95	植田林業	名張市葛尾	H19.7	132	不明										休止中
96	株式会社大成産業	名張市赤目町相楽	H20.6	115	1.85	H30.11.30	0.0020	5	H30.11.30	焼却灰	0				
97	株式会社東京木材相互市場三重事業所マルタピア	伊賀市北山	H21.4	198	1.52										休止中
98	日本資環株式会社 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21.11	150	1.57	H30.10.18	0.18	5	H30.9.13	焼却灰	0.51				
99	日本精工硝子株式会社	伊賀市甲野	H20.5	45	1.32	H30.8.27	0.0079	5	H30.8.28	焼却灰	0.67				
100	株式会社大山どり	伊賀市北山	H23.12	192	—	H30.4.18	1.9	5	H30.4.18	焼却灰	0.00000081	H30.4.18	ばいじん	0.42	
101	紀北町クリーンセンター	紀北町三浦	H5.9	181	2.7	H30.6.25	0.035	5	H30.6.25	焼却灰	0.00031				
102	森林組合おわせ 円柱化工場	紀北町船津	H17.5	139.2	2.94	H30.11.20	0.50	5	H30.11.20	焼却灰	0.013	H30.11.20	集塵灰	0.078	
103	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.9	319	5.1	H30.5.25	0.92	5	H30.11.9	混合灰	0.014				
						H30.11.9	0.0048	5							
104	海山リサイクルセンター	紀北町船津	H11.2	600	—	H30.8.28	0.0020	5				H30.8.28	飛灰	2.1	
						H30.11.6	0.0011	5				H30.11.6	飛灰	1.8	
105	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96										休止中
106	野地木材工業株式会社 飛鳥工場	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.89	H30.5.29	0.075	10	H30.5.29	焼却灰	0.0067	H30.5.29	ばいじん	0.0088	
107	株式会社シースワロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190	—										休止中
108	株式会社カネ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	H31.1.22	8.8	10	H31.1.22	焼却灰	0.97	H31.2.15	ばいじん	0.93	
109	株式会社榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93										休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
110	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59.3	53.1	1.2											休止中
111	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1	192	1.8											休止中
112	野地木材工業株式会社	熊野市井戸町	H9.10	170	1.79											休止中