

表7 地下水質調査で環境基準を超過した地点

(令和元年度)

地点名 (井戸番号)	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	調査区分
桑名市長島町 (205-N1-1)	その他	深井戸	国土交通省 中部地方整備局	ひ素	R1.5.20	0.020	0.01 以下	継続監視調査
				ふっ素		1.9	0.8 以下	
松阪市春日町 (204-21-1)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	R2.2.3	0.024	0.01 以下	継続監視調査
伊勢市二俣 (203-6-2)	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロロエチレン	R2.2.3	0.033	0.01 以下	継続監視調査
名張市蔵持町 (208-7-1)	その他	浅井戸	三重県	トリクロロエチレン	R2.2.10	0.025	0.01 以下	継続監視調査
鈴鹿市地子町 (207-7-1)	その他	深井戸	三重県	トリクロロエチレン	R2.2.10	0.011	0.01 以下	継続監視調査
四日市市山田町 (202-4-5)	その他	深井戸	四日市市	硝酸性窒素及 び亜硝酸性窒素	R1.6.24	29.000	10 以下	概況調査