

# 新型コロナウイルス感染症ワクチン 安全性調査COV-Safeについて



# COV-Safe

新型コロナウイルス感染症ワクチン安全性調査

## LINE公式アカウント：COV-Safe

### COV-Safeの目的

- ワクチンの副反応、特に接種時に注意しなければならないアレルギー症状や迷走神経反射に対するリスクを判断します。
- ワクチン接種直後の全身状態を速やかに把握します。
- ワクチン接種後の副反応について情報を収集します。
- ワクチン接種後、新型コロナウイルス感染症に罹患したかどうか確認します。

# 受付時（受付前）に接種時のリスクマネージメント

1. 注射が苦手で、針をみるだけ、針を刺されただけで、気分が悪くなったり、顔色が悪くなるようなことがありますか。
2. 注射薬（静脈内、筋肉内、皮下）に対して重度のアレルギー反応をおこしたことがありますか
3. これまでにワクチンに対して重度のアレルギー反応をおこしたことがありますか？
4. 何らかの薬剤で重度のアレルギー反応をおこしたことがありますか？
5. 化粧品やクリーム/軟膏、歯磨き粉、ひげ剃り用ジェル、シャンプー、洗浄剤などで重度のアレルギー反応をおこしたことがありますか？
6. 食物、ハチ、ラテックスなどのアレルゲンに対して重度のアレルギー反応をおこしたことはありますか？
7. **ポリエチレングリコール(PEG)、ポリソルベート、ポリオキシシル35ヒマシ油（パクリタキセルなど）を含む注射剤やワクチン**で、注射後4時間未満に何らかのアレルギー反応をおこしたり、**重度のアレルギー反応をおこした**ことがありますか？

7に「はい」の場合、接種可否の相談を促される→再度、問診 PEGアレルギーか否か？  
→PEGアレルギーならば接種不可→アレルギー科へ紹介、精査、今後のワクチン適応考慮  
ただし、PEGと誤解して、○をつける例も少なくない  
その他の質問の「はい」の場合は**接種後30分間の経過観察**。何もなければ15分間の経過観察。

# ワクチン接種後にスマホでQRコードを読み取る 【ここが重要！！】



COV-Safeの画面メニューが黄色から赤色になっていればOK



最初の間診で何もリスクが無い人は15分後、何か1つでもある人は30分後にLINEのメッセージが届きます。

# コミュニティ筋注接種15または30分後

1回目のワクチン接種が終了しました。  
これから30分後に体調を確認するLINEを送ります。

メッセージ中にあるアンケートに回答してください。  
それまでに体調が悪くなった場合は速やかに申し出てください。

9:48

こんな症状が できたら	接種後の注意事項	厚生労働省の サイトへ
よくある質問	相談窓口	今後の調査に ご協力ください

COV-Safeの  
画面メニュー  
が赤色から青  
色

ワクチン接種から30分経ちました。  
下記のURLから今の状態について  
教えてください。  
<https://myfm.jp/m3teho/30e07c0067>

9:50

症状毎日アンケートを 回答する	よくある質問
相談窓口	厚生労働省の サイトへ

1回目\_30分後アンケート

ワクチン接種から30分経ちました。  
今の状態について教えてください。


ブライトン分類に該当  
する症状が無いかを  
チェック

接種後のアンケートに回答することで、会場を去る前に  
気になる症状が本当に無いか、自己申告してもらいやす  
くなる。何か気になれば、そのまま経過観察を続ける。

- 今の具合はいかがですか。当てはまるものすべてに回答してください。
- 全身の蕁麻疹、または全身が赤い
  - 接種部位の蕁麻疹
  - 血管浮腫（身体の一部または全身のむくみや腫れ）
  - 発疹がある全身のかゆみ
  - 発疹はないが全身がかゆい
  - 全身がちくちくと痛む
  - 眼の充血
  - 眼の痛み
  - 顔色不良、ぐったり
  - 脈が速い、ドキドキする<sup>4</sup>
  - 倦怠感

# 接種後の調査も

- 1回目接種翌日から7日後まで、毎日午後7時に症状確認のメッセージが届きます。
- 7日後に症状があった場合は、翌日もメッセージ（症状消えるまで）
- 1回目接種14日後の午後7時にメッセージ



1回目\_14日後アンケート

この1週間、何か気になる症状はありましたか? **必須**

いいえ

- 1回目接種20日後の午後7時（2回目接種前日の事前問診）  
→1回目接種2時間後までに気分不良，息苦しいなどがあった人は30分観察になる

# 調べたいサイト、 相談窓口の案内



新型コロナウイルス感染症ワクチンについての情報は、各自治体の相談センターにお問い合わせください。

三重県の方はこちら  
みえ新型コロナウイルスワクチン  
接種ポータルサイト

<https://lstep.app/lWrXXe>

三重県予防接種センター  
<https://lstep.app/LprPyi>

三重県以外を選ばれた方には厚労省の「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先」

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/covid19-kikokusyasessyokusya.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/covid19-kikokusyasessyokusya.html)

と コロナワクチン コールセンター

[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_16589.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16589.html)

を案内

# 副反応情報が速やかにわかるウェブサイト

<https://sites.google.com/view/cov-safe/>


## COV-Safe

新型コロナウイルス感染症  
ワクチン安全性調査


—速報版—




### 発赤（赤み）




### 腫脹（はれ）




### 硬結（しこり）




### 体温




### 疼痛（痛み）




### 熱感（熱い）



### かゆみ




### 頭痛（頭が痛い）




### 倦怠感 (だるい)

■ あり ■ なし



### 鼻水 (はなみず)

■ あり ■ なし



# COV-Safeを使用することで

- 事前にアレルギー症状出現リスクを把握しやすい。
- 接種後の緊急性が無い副反応に対する対応が容易になる。
- 重篤な副反応は報告の義務があるが、倦怠感や発熱など、比較的軽微な症状が実際にどの程度の人に起こるのかがほぼリアルタイムにわかる。
- 集団での結果を知ることで、個人の経験やセンセーショナルな報道に振り回されず、冷静にワクチン接種に向き合える。

関心のあるご施設はご連絡  
ください！！



COV-Safe

新型コロナウイルス感染症ワクチン安全性調査

お問い合わせは、  
[mievaccine@gmail.com](mailto:mievaccine@gmail.com)  
まで

施設名、ご担当者名を  
お知らせください。  
登録用QRコード、使用方法  
などをお知らせします