



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- 水深3mの水温は上昇傾向で、鳥羽市管内は23℃台、的矢湾は25-26℃台、英虞湾は25.3℃でした。
- 溶存酸素量はやや減少しましたが十分です。
- 珪藻類は鳥羽市管内および的矢湾では多く、英虞湾においても前月に比べ増加しました。



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ 浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日	7/16							7/14		7/12
時刻	13:18	13:49	14:46	14:58	15:24	15:41	15:33	10:45	10:30	10:39
水深 (m)	18.6	9.1	21.2	25.5	10.0	8.2	9.7	9.9	8.5	4.5
水温 (°C) 0.5m	24.2	23.9	23.6	23.8	25.2	25.7	24.7	26.7	26.8	29.6
3m	23.7	23.6	23.2	23.6	23.5	23.4	23.6	25.8	26.5	25.3
5m	23.6	23.6	23.0	23.6	23.1	23.0	23.4	25.3	25.4	※24.9
塩分 0.5m	27.4	28.4	30.0	29.1	28.5	27.6	28.8	26.8	27.3	23.9
3m	28.2	28.7	29.8	29.0	29.6	29.6	29.5	29.2	29.0	30.2
5m	28.4	28.9	29.9	29.1	29.7	29.8	29.6	29.7	29.8	※30.7
溶存酸素量 0.5m (mg/l)	6.4	6.0	6.0	6.2	7.1	7.2	6.7	7.0	7.0	7.3
3m	6.0	5.9	5.6	6.2	6.5	6.7	6.4	6.9	6.9	6.0
5m	5.9	5.9	5.5	6.2	6.5	6.5	6.6	6.4	6.8	※4.9
珪藻類(細胞/ml) ・水深3mの細胞数 ・二枚貝の餌になる	2,060	4,280	1,820	1,940	1,980	4,700	1,000	2,300	1,690	280

溶存酸素量の基準(水産用水基準): 貝類では3.6mg/lを下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項: 神明は水深4.5mのため、水深3.5mの観測値を水深5m欄に記載しています。