「積算基準(調査・測量編)(計画・設計編)令和3年11月制定 三重県県土整備部」による積算事例

測量業務

1次単価表

_{単-○} 長 測量業務	10、1							
単−○号 ○	規格	1			歩掛	5適用年 ∮適用年 ≤調整-#	月日	令和 ○年○月○日 令和 ○年○月○日 1.000-00000020
中心線測量	交通量による変化率1000~3000台未満/12時間 [+0.1]:曲線数による変化率単曲線換算曲線 数 2 [0.0]:測点間隔による変化率測点間隔 10m [+0.3]	単位	km	数量	1	単価		570, 500
名称	規格/条件	単位	. 数	量	単価		金額	摘要
中心点座標計算	市街地乙 平地=1km: 交通量による変化率= 1000~3000台未満/12時間 [+0.1] : 曲線 数による変化率=単曲線換算曲線数 2 [0.0] : 測点間隔による変化率=測点間隔 10m [+0.3] :	km			43, 930			WS103901 管理費区分 無
測定設置	同上	km		1	463, 600		463, 600	WS103902 管理費区分 無
線形地形図の作成	同上	km		1	27, 360		27, 360	WS103903 管理費区分 無
点検整理	同上	km		1	35, 640		35, 640	WS103904 管理費区分 無
計		1円未満切		切り捨て		570, 530		

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-○号	L				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 ○年○月○日 令和 ○年○月○日 1.000-00000020	
中心線測量	交通量による変化率1000〜3000台未満/12時間 [+0.1];曲線数による変化率単曲線換算曲線 数 2 [0.0];測点間隔による変化率測点間隔 10m [+0.3]	単位	km	数量	1		単価		570, 500
名称	規格/条件	単位	数	量	単価	í		金額	摘要
単価						/		570, 500	円/km
		有効数字4桁 (5桁目以降切捨て)							

「積算基準(調査・測量編)(計画・設計編)令和3年11月制定 三重県県土整備部」による積算事例

≟-○号 設計業務

1次単価表

単−○号	設計業務	※端数	数処理の方法は、積算基準(調査·	測量	編)に基	づき	ます。 単 歩	価適用年 掛適用年		令和 ○年○月○日 令和 ○年○月○日
名称			規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020
護岸詳細	設計		片側/両側片側:設計延長10m;基礎地盤条件一般地盤 [1.00];測点間隔20m~25m [1.00];地域区分一般地区 [1.00]	単位	(m) 式	数量	1	単価		53, 519
	名称		規格/条件	単位	数	量	単価		金額	摘要
本体設計	安定計算 片岸		設計延長=10m:基礎地盤条件=一般地盤 [1 .00] : 測点間隔=20m~25m [1.00] : 地域 区分=一般地区 [1.00] :	(m) z	l l	1	53, 519	, 519 53, 519		WS303008 管理費区分 無
計					1円未清	も切り打	舎て		53, 519	
単価									53, 519	円/ (m) 式
					1円未清	詩切り 弁	· 舎て			