


1 管内概況

(1) 管内略図



(2) 桑名保健所（桑名庁舎）へのアクセス

ア 位置図



イ 詳細位置図



- ウ 交通 JR・近鉄：「桑名駅」から徒歩15分
 自動車：◇東名阪自動車道「桑名IC」から約15分（桑名方面へー国道1号を右折）
 ◇国道1号線（名古屋方面から）「国道市役所前」50m先左折
 （四日市方面から）「浅川」右折すぐ左折
 ◇国道23号線「地蔵」から約5分（桑名市街方面へ）

エ 名称、住所

三重県桑名保健所（桑名庁舎内）

〒511-8567 三重県桑名市中央町5-71

代表電話 0594-24-3621 Fax0594-24-3692


オ 健康診断・相談等日程

令和3年度

	項目	受付時間	備考
火曜日	骨髄バンク登録受付	9:30~11:00	毎週火曜（予約制）
	特定感染症（エイズ含む） 相談・検査	13:00~14:30	毎週火曜
水曜日	精神保健福祉相談	13:30~15:30	第4水曜（予約制）
木曜日	感染症健康診断（結核）	14:30~15:00	第1・3木曜（予約制）

(3) 桑名保健所の概要（令和4年度体制）

● 組織及び所掌事務



(4) 管内の状況

ア 市町の面積・世帯数及び人口の状況

資料：三重県戦略企画部統計課

種別 市町	令和2年国勢調査		令和3年10月1日現在				世帯数の伸び率	人口の伸び率
	世帯数	総人口	面積 (km ²)	世帯数	総人口	人口密度 (人/km ²)		
管内計	112,280	282,096	516.62	113,209	280,905	543.74	100.8%	99.6%
桑名市	56,362	138,613	136.65	56,730	137,708	1,007.74	100.7%	99.3%
いなべ市	18,075	44,973	219.83	18,154	44,623	202.99	100.4%	99.2%
木曽岬町	2,208	6,023	15.74	2,196	5,916	375.86	99.5%	98.2%
東員町	9,539	25,784	22.68	9,618	25,762	1,135.89	100.8%	99.9%
菰野町	15,382	40,559	107.01	15,540	40,482	378.30	101.0%	99.8%
朝日町	4,112	11,021	5.99	4,176	11,104	1,853.76	101.6%	100.8%
川越町	6,602	15,123	8.72	6,795	15,310	1,755.73	102.9%	101.2%
三重県	742,598	1,770,254	5,774.47	744,649	1,755,415	304.00	100.3%	99.2%

イ 管内市町の状況

平成15年12月1日

北勢町、員弁町、大安町、藤原町が合併し、いなべ市となりました。

平成16年12月6日

桑名市、多度町、長島町が合併し、桑名市となりました。

平成20年4月1日

菰野町、朝日町、川越町が管内となりました。



ウ 管内人口の推移


資料：三重県戦略企画部統計課

各年10月1日現在人口

	平成12年 2000年	平成17年 2005年	平成22年 2010年	平成27年 2015年	令和2年 2020年	令和3年 2021年
管内計	270,433	277,419	282,097	283,341	282,096	280,905
桑名市	134,856	138,963	140,290	140,303	138,613	137,708
いなべ市	45,630	46,446	45,684	45,815	44,973	44,623
木曾岬町	7,172	6,965	6,855	6,357	6,023	5,916
東員町	26,305	25,897	25,661	25,344	25,784	25,762
菟野町	37,972	38,986	39,978	40,210	40,559	40,482
朝日町	6,716	7,114	9,626	10,560	11,021	11,104
川越町	11,782	13,048	14,003	14,752	15,123	15,310


桑名管内（菟野、朝日、川越含む）の3区分別人口割合の推移

桑名市及びいなべ市の平成12年以前については、合併があったものとして計算しています。




【管内の人口ピラミッド】

昭和55年



令和3年



※年齢別の統計データについては、令和3年10月1日現在の数字となります。

エ 管内市町の人口構成

資料：三重県戦略企画部統計課

令和3年10月1日現在

令和3年10月1日現在

市町村名	総人口 ※1	年齢区分別人口（年齢不詳を除く）			少年人口（18歳未満人口）				
		年少人口 （0～14歳）	生産年齢人口 （15～64歳）	老年人口 （65歳以上）	0～5歳	6～11歳	12～14歳	15～17歳	計
管内計	280,905	36,611	164,932	75,458	12,887	15,575	8,149	8,122	44,733
桑名市	137,708	17,456	80,732	37,282	5,966	7,540	3,950	3,935	21,391
いなべ市	44,623	5,378	26,208	12,373	1,933	2,234	1,211	1,226	6,604
木曽岬町	5,916	517	3,038	2,006	168	203	146	140	657
東員町	25,762	3,540	14,043	8,155	1,332	1,470	738	683	4,223
菰野町	40,482	5,525	23,762	10,680	1,987	2,393	1,145	1,215	6,740
朝日町	11,104	2,006	6,960	2,087	666	826	514	526	2,532
川越町	15,310	2,189	10,189	2,875	835	909	445	397	2,586
三重県	1,755,415	206,517	985,283	523,576	72,641	86,906	46,970	48,286	254,803

※1 総人口には年齢不詳を含みます。

令和3年10月1日現在

令和3年10月1日現在

	年齢区分別割合		
	年少人口 （0～14歳）	生産年齢人口 （15～64歳）	老年人口 （65歳以上）
管内計	13.0	58.7	26.9
桑名市	12.7	58.6	27.1
いなべ市	12.1	58.7	27.7
木曽岬町	8.7	51.4	33.9
東員町	13.7	54.5	31.7
菰野町	13.6	58.7	26.4
朝日町	18.1	62.7	18.8
川越町	14.3	66.6	18.8
三重県	11.8	56.1	29.8

年齢構成指数			
年少人口 指数	老年人口 指数	従属人口 指数	老年化 指数
22.2	45.8	67.9	206.1
21.6	46.2	67.8	213.6
20.5	47.2	67.7	230.1
17.0	66.0	83.0	388.0
25.2	58.1	83.3	230.4
23.3	44.9	68.2	193.3
28.8	30.0	58.8	104.0
21.5	28.2	49.7	131.3
21.0	53.1	74.1	253.5

$$\text{年少人口指数} = \frac{\text{年少人口（0～14歳）}}{\text{生産年齢人口（15～64歳）}} \times 100$$

$$\text{老年人口指数} = \frac{\text{老年人口（65歳以上）}}{\text{生産年齢人口（15～64歳）}} \times 100$$

$$\text{従属人口指数} = \frac{\text{年少人口} + \text{老年人口}}{\text{生産年齢人口（15～64歳）}} \times 100$$

$$\text{老年化指数} = \frac{\text{老年人口（65歳以上）}}{\text{年少人口（0～14歳）}} \times 100$$

(5) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

令和2年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

(ア) 出生

管内の出生数は1,946人で前年の1,893人より53人増加しました。出生率は6.9で、三重県の6.5、全国の6.8を上回っています。

(イ) 死亡

管内の死亡数は2,778人で前年の2,765人より13人増加しました。死亡率は9.8で、三重県の12.1、全国の11.1を下回っています。

(ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は6人（うち新生児死亡数は3人）で、前年の2人より4人増加しています。

(エ) 死産

管内の死産数は34人で、前年の33人より1人増加しました。
自然死産率は6.1であり、人工死産率は11.1です。

(オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は9人で前年の1人に比べ8人増加し、周産期死亡率は4.6です。

(カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は1,108件で前年の1,234件より126件減少しました。婚姻率は3.9で前年の4.4より0.5ポイント減少しました。

離婚件数は424件で前年の451件より27件減少しました。離婚率は1.5で前年の1.6より0.1ポイント減少しました。

(キ) 自然増加

管内の自然増加率は△2.9で前年に引き続いて減少傾向です。三重県は△5.6で平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した令和2年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

死因別の死亡数は、第1位悪性新生物764人、第2位心疾患373人、第3位脳血管疾患199人となっています。（老すいを除く）

ウ 死亡の場所

管内は病院死亡の割合が62.6と全国68.3に比べて5.7ポイント低く、診療所、老人保健施設や自宅の割合が高くなっています。詳細は表4のとおりです。

エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び令和2年の年齢調整死亡率の上位5死因（老すいを除く）をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町別

令和2年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率		
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡				婚姻	離婚
実 数	全 国	123,398,962	840,835	430,713	410,122	77,539	35,243	42,296	1,372,755	706,834	665,921	1,512	800	712	704	△ 531,920	17,278	8,188	9,090	2,664	2,112	552	525,507	193,253			
	三重県	1,718,708	11,141	5,809	5,332	971	431	540	20,716	10,502	10,214	27	14	13	14	△ 9,575	211	92	119	32	23	9	6,855	2,759			
	管内計	282,096	1,946	996	950	166	67	99	2,778	1,428	1,350	6	3	3	3	△ 832	34	12	22	9	6	3	1,108	424			
	桑名市	138,613	897	463	434	91	35	56	1,354	671	683	3	2	1	1	△ 457	17	5	12	3	2	1	597	217			
	いなべ市	44,973	285	139	146	21	9	12	500	253	247	2	1	1	2	△ 215	3	2	1	3	1	2	151	52			
	木曾岬町	6,023	19	10	9	2	1	1	68	41	27	0	0	0	0	△ 49	2	0	2	0	0	0	9	12			
	東員町	25,784	189	93	96	7	5	2	224	116	108	0	0	0	0	△ 35	4	3	1	2	2	0	73	30			
	菰野町	40,559	311	167	144	29	12	17	417	237	180	0	0	0	0	△ 106	7	1	6	1	1	0	140	66			
	朝日町	11,021	101	46	55	5	2	3	94	45	49	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	43	15			
	川越町	15,123	144	78	66	11	3	8	121	65	56	1	0	1	0	23	1	1	0	0	0	0	95	32			
率	全 国		6.8	7.2	6.5	92.2	81.8	103.1	11.1	11.8	10.5	1.8	1.9	1.7	0.8	△ 4.3	20.1	9.5	10.6	3.2	2.5	0.7	4.3	1.57	1.33		
	三重県		6.5	6.9	6.1	87.2	74.2	101.3	12.1	12.5	11.6	2.4	2.4	2.4	1.3	△ 5.6	18.6	8.1	10.5	2.9	2.1	0.8	4.0	1.61	1.42		
	管内計		6.9	7.1	6.7	85.3	67.3	104.2	9.8	10.2	9.5	3.1	3.0	3.2	1.5	△ 2.9	17.2	6.1	11.1	4.6	3.1	1.5	3.9	1.50	1.40		
	桑名市		6.5	6.8	6.2	101.4	75.6	129.0	9.8	9.9	9.7	3.3	4.3	2.3	1.1	△ 3.3	18.6	5.5	13.1	3.3	2.2	1.1	4.3	1.57	1.32		
	いなべ市		6.3	6.0	6.7	73.7	64.7	82.2	11.1	10.9	11.3	7.0	7.2	6.8	7.0	△ 4.8	10.4	6.9	3.5	10.5	3.5	7.0	3.4	1.16	1.34		
	木曾岬町		3.2	3.3	3.0	105.3	100.0	111.1	11.3	13.5	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 8.1	95.2	0.0	95.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.99	0.85		
	東員町		7.3	7.4	7.3	37.0	53.8	20.8	8.7	9.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 1.4	20.7	15.5	5.2	10.5	10.5	0.0	2.8	1.16	1.52		
	菰野町		7.7	8.4	7.0	93.2	71.9	118.1	10.3	11.9	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 2.6	22.0	3.1	18.9	3.2	3.2	0.0	3.5	1.63	1.58		
	朝日町		9.2	8.4	9.9	49.5	43.5	54.5	8.5	8.2	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.36	1.74		
	川越町		9.5	10.0	9.0	76.4	38.5	121.2	8.0	8.3	7.6	6.9	0.0	15.2	0.0	1.5	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.12	1.49		
率の算出方法			人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産)千対			出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対			人口千対				

△は減を示します。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数ー死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

※人口および合計特殊出生率について、全国および三重県は「日本人人口」を、管内および市町は統計がないため「総人口」を記載および率算出しています。

表2 死亡の動向 市町別 主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No. 1)

令和2年確定数

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	20,716	10,502	10,214	25	11	14	5,231	3,110	2,121	224	112	112	160	63	97
	率	[1205.3]	[1253.3]	[1159.7]	[1.5]	[1.3]	[1.6]	[304.4]	[371.2]	[240.8]	[13.0]	[13.4]	[12.7]	[9.3]	[7.5]	[11.0]
	年齢調整死亡率	993.56	1338.22	754.56	1.17	1.31	1.02	262.49	378.71	182.32	10.94	13.55	8.62	7.33	8.85	6.18
管内計	死亡数	2,778	1,428	1,350	6	4	2	764	472	292	39	20	19	16	6	10
	率	[984.8]	[1020.1]	[950.0]	[2.1]	[2.9]	[1.4]	[270.8]	[337.2]	[205.5]	[13.8]	[14.3]	[13.4]	[5.7]	[4.3]	[7.0]
	年齢調整死亡率	971.89	1303.09	743.14	2.05	3.21	1.13	272.03	406.42	179.68	14.09	17.67	10.04	5.59	5.40	5.77
桑名市	死亡数	1,354	671	683	2	1	1	376	220	156	11	8	3	9	3	6
	率	[976.8]	[985.5]	[968.4]	[1.4]	[1.5]	[1.4]	[271.3]	[323.1]	[221.2]	[7.9]	[11.8]	[4.3]	[6.5]	[4.4]	[8.5]
	年齢調整死亡率	959.53	1214.42	771.84	1.46	1.56	1.11	270.02	378.89	195.30	8.32	13.34	3.55	6.49	4.71	7.33
いなべ市	死亡数	500	253	247	1	-	1	137	86	51	8	4	4	3	-	3
	率	[1111.8]	[1095.0]	[1129.6]	[2.2]	[0.0]	[4.6]	[304.6]	[372.2]	[233.2]	[17.8]	[17.3]	[18.3]	[6.7]	[0.0]	[13.7]
	年齢調整死亡率	1017.49	1364.50	779.03	2.12	-	3.99	293.78	445.16	191.49	16.07	25.13	10.91	5.76	-	8.98
木曾岬町	死亡数	68	41	27	-	-	-	18	12	6	-	-	-	-	-	-
	率	[1129.0]	[1352.2]	[902.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[298.9]	[395.8]	[200.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	947.52	1428.22	594.79	-	-	-	261.03	384.19	139.40	-	-	-	-	-	-
東員町	死亡数	224	116	108	-	-	-	72	45	27	8	2	6	-	-	-
	率	[868.8]	[919.6]	[820.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[279.2]	[356.7]	[205.0]	[31.0]	[15.9]	[45.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	847.93	1205.96	660.88	-	-	-	264.11	406.31	173.61	31.45	20.08	35.73	-	-	-
菟野町	死亡数	417	237	180	1	1	-	101	71	30	4	3	1	-	-	-
	率	[1028.1]	[1192.9]	[869.9]	[2.5]	[5.0]	[0.0]	[249.0]	[357.4]	[145.0]	[9.9]	[15.1]	[4.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	997.85	1569.58	640.89	2.30	4.81	-	247.69	439.32	122.14	10.33	16.67	3.79	-	-	-
朝日町	死亡数	94	45	49	1	1	-	28	20	8	3	1	2	3	3	-
	率	[852.9]	[820.0]	[885.6]	[9.1]	[18.2]	[0.0]	[254.1]	[364.4]	[144.6]	[27.2]	[18.2]	[36.1]	[27.2]	[54.7]	[0.0]
	年齢調整死亡率	1078.28	1323.09	926.84	10.92	22.97	-	325.25	518.22	163.71	33.38	23.08	38.03	32.06	130.55	-
川越町	死亡数	121	65	56	1	1	-	32	18	14	5	2	3	1	-	1
	率	[800.1]	[833.5]	[764.5]	[6.6]	[12.8]	[0.0]	[211.6]	[230.8]	[191.1]	[33.1]	[25.6]	[41.0]	[6.6]	[0.0]	[13.7]
	年齢調整死亡率	1069.00	1559.06	765.50	8.09	25.52	-	290.16	361.96	200.34	46.96	40.70	45.63	10.93	-	16.04

死因別死亡率 = $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$
 年齢調整死亡率 = $\frac{\{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}\} \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準となる人口集団の総和(平成27年モデル人口)}} \times 100,000$

表2

(No.2)

令和2年確定数

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	3,108	1,505	1,603	1,513	738	775	292	154	138	1,101	638	463	268	239	29
	率	[180.8]	[179.6]	[182.0]	[88.0]	[88.1]	[88.0]	[17.0]	[18.4]	[15.7]	[64.1]	[76.1]	[52.6]	[15.6]	[28.5]	[3.3]
	年齢調整死亡率	146.88	192.88	112.91	73.01	92.14	57.19	14.15	18.48	10.85	50.85	85.02	31.71	12.70	30.78	2.22
管内計	死亡数	373	186	187	199	105	94	37	22	15	163	86	77	43	35	8
	率	[132.2]	[132.9]	[131.6]	[70.5]	[75.0]	[66.1]	[13.1]	[15.7]	[10.6]	[57.8]	[61.4]	[54.2]	[15.2]	[25.0]	[5.6]
	年齢調整死亡率	130.13	164.86	100.23	69.52	92.45	52.31	13.06	18.76	8.99	56.66	84.53	40.64	15.23	34.60	4.48
桑名市	死亡数	169	95	74	92	48	44	19	9	10	82	39	43	21	16	5
	率	[121.9]	[139.5]	[104.9]	[66.4]	[70.5]	[62.4]	[13.7]	[13.2]	[14.2]	[59.2]	[57.3]	[61.0]	[15.2]	[23.5]	[7.1]
	年齢調整死亡率	119.74	173.50	81.64	64.80	82.98	48.33	13.11	14.49	11.74	57.70	76.74	46.61	14.65	29.99	5.62
いなべ市	死亡数	87	37	50	28	11	17	4	2	2	29	17	12	8	7	1
	率	[193.4]	[160.1]	[228.7]	[62.3]	[47.6]	[77.7]	[8.9]	[8.7]	[9.1]	[64.5]	[73.6]	[54.9]	[17.8]	[30.3]	[4.6]
	年齢調整死亡率	173.69	191.23	151.10	55.97	57.02	51.40	8.41	10.78	7.23	57.91	100.33	36.87	16.31	42.68	3.99
木曾岬町	死亡数	7	4	3	11	8	3	2	1	1	2	1	1	1	1	-
	率	[116.2]	[131.9]	[100.3]	[182.6]	[263.9]	[100.3]	[33.2]	[33.0]	[33.4]	[33.2]	[33.0]	[33.4]	[16.6]	[33.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	99.35	141.69	69.56	151.14	269.61	58.08	26.37	24.04	23.16	29.95	27.29	23.75	17.40	65.01	-
東員町	死亡数	28	10	18	22	14	8	1	-	1	15	7	8	4	3	1
	率	[108.6]	[79.3]	[136.7]	[85.3]	[111.0]	[60.7]	[3.9]	[0.0]	[7.6]	[58.2]	[55.5]	[60.7]	[15.5]	[23.8]	[7.6]
	年齢調整死亡率	106.18	99.60	105.70	83.71	129.59	52.52	4.17	-	6.21	59.56	86.76	44.37	15.71	35.72	7.37
菟野町	死亡数	57	31	26	35	19	16	8	8	-	25	15	10	8	7	1
	率	[140.5]	[156.0]	[125.7]	[86.3]	[95.6]	[77.3]	[19.7]	[40.3]	[0.0]	[61.6]	[75.5]	[48.3]	[19.7]	[35.2]	[4.8]
	年齢調整死亡率	137.34	175.62	99.30	85.22	132.25	63.35	20.77	53.72	-	59.77	91.59	36.64	20.51	46.40	3.10
朝日町	死亡数	9	1	8	5	2	3	1	1	-	4	3	1	1	1	-
	率	[81.7]	[18.2]	[144.6]	[45.4]	[36.4]	[54.2]	[9.1]	[18.2]	[0.0]	[36.3]	[54.7]	[18.1]	[9.1]	[18.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	107.64	37.00	147.28	56.40	55.03	56.97	9.48	17.25	-	44.02	89.31	16.24	10.92	23.08	-
川越町	死亡数	16	8	8	6	3	3	2	1	1	6	4	2	-	-	-
	率	[105.8]	[102.6]	[109.2]	[39.7]	[38.5]	[41.0]	[13.2]	[12.8]	[13.7]	[39.7]	[51.3]	[27.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	140.96	151.87	86.89	51.47	85.35	43.88	15.77	20.81	16.59	53.25	174.02	27.89	-	-	-

表2

(No.3)

令和2年確定数

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	17	6	11	202	132	70	453	247	206	2,714	759	1,955	581	336	245	269	175	94
	率	[1.0]	[0.7]	[1.2]	[11.8]	[15.8]	[7.9]	[26.4]	[29.5]	[23.4]	[157.9]	[90.6]	[222.0]	[33.8]	[40.1]	[27.8]	[15.7]	[20.9]	[10.7]
	年齢調整死亡率	0.79	0.79	0.84	10.53	15.98	6.09	21.20	32.07	14.94	119.72	115.41	120.00	28.59	42.14	19.16	15.26	20.65	10.11
管内計	死亡数	1	-	1	33	18	15	48	21	27	358	111	247	72	41	31	39	24	15
	率	[0.4]	[0.0]	[0.7]	[11.7]	[12.9]	[10.6]	[17.0]	[15.0]	[19.0]	[126.9]	[79.3]	[173.8]	[25.5]	[29.3]	[21.8]	[13.8]	[17.1]	[10.6]
	年齢調整死亡率	0.35	-	0.55	11.70	14.13	8.52	16.94	21.63	15.33	120.96	134.12	116.00	25.30	38.94	17.21	14.06	17.10	10.58
桑名市	死亡数	1	-	1	17	9	8	21	7	14	177	49	128	41	22	19	23	12	11
	率	[0.7]	[0.0]	[1.4]	[12.3]	[13.2]	[11.3]	[15.2]	[10.3]	[19.8]	[127.7]	[72.0]	[181.5]	[29.6]	[32.3]	[26.9]	[16.6]	[17.6]	[15.6]
	年齢調整死亡率	0.70	-	1.09	12.31	13.35	9.60	14.80	12.93	15.63	122.01	109.32	124.93	29.61	43.29	21.28	16.93	17.60	15.75
いなべ市	死亡数	-	-	-	6	2	4	7	3	4	72	26	46	4	4	-	6	5	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[13.3]	[8.7]	[18.3]	[15.6]	[13.0]	[18.3]	[160.1]	[112.5]	[210.4]	[8.9]	[17.3]	[0.0]	[13.3]	[21.6]	[4.6]
	年齢調整死亡率	-	-	-	11.91	10.09	12.00	13.98	19.91	14.57	133.45	165.65	117.66	8.50	18.56	-	13.40	20.20	5.06
木曾岬町	死亡数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	6	-	-	-	2	1	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[166.0]	[131.9]	[200.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[33.2]	[33.0]	[33.4]
	年齢調整死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.55	213.22	123.87	-	-	-	24.13	27.29	22.33
東員町	死亡数	-	-	-	3	3	-	5	3	2	17	6	11	5	1	4	3	3	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[11.6]	[23.8]	[0.0]	[19.4]	[23.8]	[15.2]	[65.9]	[47.6]	[83.5]	[19.4]	[7.9]	[30.4]	[11.6]	[23.8]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	8.78	18.46	-	19.08	38.66	12.41	65.41	127.71	56.48	18.65	15.64	27.21	13.25	27.77	-
菰野町	死亡数	-	-	-	4	2	2	7	5	2	57	19	38	15	10	5	2	1	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.9]	[10.1]	[9.7]	[17.3]	[25.2]	[9.7]	[140.5]	[95.6]	[183.7]	[37.0]	[50.3]	[24.2]	[4.9]	[5.0]	[4.8]
	年齢調整死亡率	-	-	-	9.26	12.10	8.12	16.55	37.56	6.89	128.14	207.07	109.98	35.96	64.57	16.43	5.04	5.53	4.06
朝日町	死亡数	-	-	-	1	1	-	4	1	3	11	2	9	2	1	1	-	-	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.1]	[18.2]	[0.0]	[36.3]	[18.2]	[54.2]	[99.8]	[36.4]	[162.7]	[18.1]	[18.2]	[18.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	19.18	37.00	-	47.17	25.19	60.92	122.96	64.12	154.34	23.92	37.43	20.81	-	-	-
川越町	死亡数	-	-	-	2	1	1	4	2	2	14	5	9	5	3	2	3	2	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[13.2]	[12.8]	[13.7]	[26.4]	[25.6]	[27.3]	[92.6]	[64.1]	[122.9]	[33.1]	[38.5]	[27.3]	[19.8]	[25.6]	[13.7]
	年齢調整死亡率	-	-	-	16.90	20.81	15.44	38.12	54.20	32.63	127.30	213.96	109.05	41.89	66.22	28.98	15.45	20.31	11.11

表 3

市町別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
（No. 1）

令和2年確定数

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,231	3,110	2,121	135	121	14	642	405	237	527	279	248	214	137	77	329	206	123
	率	[304.4]	[371.2]	[240.8]	[7.9]	[14.4]	[1.6]	[37.4]	[48.3]	[26.9]	[30.7]	[33.3]	[28.2]	[12.5]	[16.3]	[8.7]	[19.1]	[24.6]	[14.0]
	年齢調整死亡率	262.49	378.71	182.32	7.01	14.46	1.30	32.28	49.13	20.02	26.14	34.39	20.52	11.22	16.57	6.84	16.19	24.40	9.98
管内計	死亡数	764	472	292	11	10	1	109	64	45	67	36	31	44	32	12	52	33	19
	率	[270.8]	[337.2]	[205.5]	[3.9]	[7.1]	[0.7]	[38.6]	[45.7]	[31.7]	[23.8]	[25.7]	[21.8]	[15.6]	[22.9]	[8.4]	[18.4]	[23.6]	[13.4]
	年齢調整死亡率	272.03	406.42	179.68	3.98	8.78	0.62	38.80	54.72	27.83	23.39	30.77	18.46	16.33	25.58	7.56	18.14	26.89	11.18
桑名市	死亡数	376	220	156	7	7	-	50	26	24	39	22	17	18	14	4	24	14	10
	率	[271.3]	[323.1]	[221.2]	[5.1]	[10.3]	[0.0]	[36.1]	[38.2]	[34.0]	[28.1]	[32.3]	[24.1]	[13.0]	[20.6]	[5.7]	[17.3]	[20.6]	[14.2]
	年齢調整死亡率	270.02	378.89	195.30	5.19	11.44	-	36.23	45.67	30.48	27.45	36.41	20.58	13.61	22.24	5.70	17.16	25.43	11.72
いなべ市	死亡数	137	86	51	1	1	-	24	17	7	10	3	7	11	5	6	12	6	6
	率	[304.6]	[372.2]	[233.2]	[2.2]	[4.3]	[0.0]	[53.4]	[73.6]	[32.0]	[22.2]	[13.0]	[32.0]	[24.5]	[21.6]	[27.4]	[26.7]	[26.0]	[27.4]
	年齢調整死亡率	293.78	445.16	191.49	2.07	5.39	-	52.02	88.81	29.97	21.02	17.40	26.16	23.61	23.13	20.05	25.09	27.78	22.11
木曾岬町	死亡数	18	12	6	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	率	[298.9]	[395.8]	[200.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[33.2]	[33.0]	[33.4]	[16.6]	[33.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	261.03	384.19	139.40	-	-	-	32.20	41.00	23.75	14.80	41.00	-	-	-	-	-	-	-
東員町	死亡数	72	45	27	1	-	1	13	8	5	6	4	2	3	2	1	5	4	1
	率	[279.2]	[356.7]	[205.0]	[3.9]	[0.0]	[7.6]	[50.4]	[63.4]	[38.0]	[23.3]	[31.7]	[15.2]	[11.6]	[15.9]	[7.6]	[19.4]	[31.7]	[7.6]
	年齢調整死亡率	264.11	406.31	173.61	3.22	-	6.82	46.40	57.66	30.81	24.19	45.03	15.78	8.49	11.65	5.03	17.01	28.74	7.13
菰野町	死亡数	101	71	30	1	1	-	17	10	7	5	4	1	8	8	-	9	7	2
	率	[249.0]	[357.4]	[145.0]	[2.5]	[5.0]	[0.0]	[41.9]	[50.3]	[33.8]	[12.3]	[20.1]	[4.8]	[19.7]	[40.3]	[0.0]	[22.2]	[35.2]	[9.7]
	年齢調整死亡率	247.69	439.32	122.14	2.43	11.13	-	40.70	55.42	25.84	12.32	21.49	4.19	21.42	48.92	-	21.99	37.72	6.89
朝日町	死亡数	28	20	8	1	1	-	2	2	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-
	率	[254.1]	[364.4]	[144.6]	[9.1]	[18.2]	[0.0]	[18.1]	[36.4]	[0.0]	[18.1]	[18.2]	[18.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.1]	[18.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	325.25	518.22	163.71	10.92	22.97	-	21.83	45.93	-	23.92	22.97	19.92	-	-	-	10.92	23.08	-
川越町	死亡数	32	18	14	-	-	-	1	-	1	4	1	3	4	3	1	1	1	-
	率	[211.6]	[230.8]	[191.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[6.6]	[0.0]	[13.7]	[26.4]	[12.8]	[41.0]	[26.4]	[38.5]	[13.7]	[6.6]	[12.8]	[0.0]
	年齢調整死亡率	290.16	361.96	200.34	-	-	-	10.93	-	16.04	36.72	16.70	37.82	39.84	59.33	13.55	8.69	19.89	-

表3

(No.2)

令和2年確定数

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管, 気管及び肺			乳房			子宮			白血病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	245	119	126	509	245	264	1,059	792	267	198	3	195	/	/	74	111	66	45
	率	[14.3]	[14.2]	[14.3]	[29.6]	[29.2]	[30.0]	[61.6]	[94.5]	[30.3]	[11.5]	[0.4]	[22.1]	/	/	[8.4]	[6.5]	[7.9]	[5.1]
	年齢調整死亡率	11.97	14.34	9.93	25.90	29.16	22.87	52.55	95.91	21.82	10.67	0.36	19.38	/	/	7.10	5.69	7.81	4.09
管内計	死亡数	43	21	22	83	46	37	141	117	24	34	1	33	/	/	10	15	9	6
	率	[15.2]	[15.0]	[15.5]	[29.4]	[32.9]	[26.0]	[50.0]	[83.6]	[16.9]	[12.1]	[0.7]	[23.2]	/	/	[7.0]	[5.3]	[6.4]	[4.2]
	年齢調整死亡率	14.98	18.30	12.50	29.78	37.56	22.04	49.73	103.00	14.23	12.66	0.66	23.02	/	/	6.95	5.38	7.24	3.90
桑名市	死亡数	22	11	11	41	21	20	69	53	16	18	-	18	/	/	6	7	4	3
	率	[15.9]	[16.2]	[15.6]	[29.6]	[30.8]	[28.4]	[49.8]	[77.8]	[22.7]	[13.0]	[0.0]	[25.5]	/	/	[8.5]	[5.1]	[5.9]	[4.3]
	年齢調整死亡率	15.18	17.51	12.38	28.81	34.94	24.49	49.19	94.26	18.46	13.84	-	25.65	/	/	8.79	5.06	6.66	3.80
いなべ市	死亡数	5	5	-	17	10	7	24	22	2	6	1	5	/	/	2	2	1	1
	率	[11.1]	[21.6]	[0.0]	[37.8]	[43.3]	[32.0]	[53.4]	[95.2]	[9.1]	[13.3]	[4.3]	[22.9]	/	/	[9.1]	[4.4]	[4.3]	[4.6]
	年齢調整死亡率	10.34	27.34	-	37.15	47.98	21.89	51.79	115.98	8.95	13.12	4.16	22.10	/	/	6.41	5.28	4.70	5.58
木曾岬町	死亡数	-	-	-	4	2	2	6	5	1	2	-	2	/	/	-	1	1	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[66.4]	[66.0]	[66.9]	[99.6]	[164.9]	[33.4]	[33.2]	[0.0]	[66.9]	/	/	[0.0]	[16.6]	[33.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	56.92	65.29	45.49	75.87	135.06	23.25	32.20	-	46.91	/	/	-	12.33	27.05	-
東員町	死亡数	4	2	2	3	2	1	13	10	3	4	-	4	/	/	1	2	1	1
	率	[15.5]	[15.9]	[15.2]	[11.6]	[15.9]	[7.6]	[50.4]	[79.3]	[22.8]	[15.5]	[0.0]	[30.4]	/	/	[7.6]	[7.8]	[7.9]	[7.6]
	年齢調整死亡率	14.99	21.17	11.18	11.44	18.15	5.03	48.75	92.32	19.77	14.15	-	27.54	/	/	7.37	7.34	6.11	5.59
菰野町	死亡数	7	1	6	9	5	4	20	19	1	2	-	2	/	/	-	3	2	1
	率	[17.3]	[5.0]	[29.0]	[22.2]	[25.2]	[19.3]	[49.3]	[95.6]	[4.8]	[4.9]	[0.0]	[9.7]	/	/	[0.0]	[7.4]	[10.1]	[4.8]
	年齢調整死亡率	16.94	11.13	22.45	23.32	28.35	18.32	47.80	122.50	4.40	5.63	-	11.21	/	/	-	7.03	11.94	4.40
朝日町	死亡数	3	2	1	5	4	1	3	3	-	2	-	2	/	/	-	-	-	-
	率	[27.2]	[36.4]	[18.1]	[45.4]	[72.9]	[18.1]	[27.2]	[54.7]	[0.0]	[18.1]	[0.0]	[36.1]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	32.61	55.14	20.81	59.50	93.36	19.92	32.75	69.01	-	21.83	-	41.42	/	/	-	-	-	-
川越町	死亡数	2	-	2	4	2	2	6	5	1	-	-	-	/	/	1	-	-	-
	率	[13.2]	[0.0]	[27.3]	[26.4]	[25.6]	[27.3]	[39.7]	[64.1]	[13.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[13.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	15.77	-	30.14	39.37	42.63	25.40	50.56	110.98	13.55	-	-	-	/	/	16.59	-	-	-


表4 死亡の場所

令和2年確定数


	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護医療院・ 介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実 数	全 国	1,372,755	1,130,914	938,130	21,455	45,606	1	125,722	241,841	216,103	25,738
	三 重 県	20,716	17,032	13,321	262	1,080	-	2,369	3,684	3,135	549
	管内計	2,778	2,212	1,739	72	160	-	241	566	531	35
	桑名市	1,354	1,076	820	59	87	-	110	278	261	17
	いなべ市	500	403	347	2	11	-	43	97	94	3
	木曽岬町	68	58	47	1	5	-	5	10	8	2
	東員町	224	182	141	8	10	-	23	42	40	2
	菰野町	417	331	256	-	37	-	38	86	77	9
	朝日町	94	72	56	1	5	-	10	22	22	-
川越町	121	90	72	1	5	-	12	31	29	2	
率 (%)	全 国	100.0	82.4	68.3	1.6	3.3	0.0	9.2	17.6	15.7	1.9
	三 重 県	100.0	82.2	64.3	1.3	5.2	0.0	11.4	17.8	15.1	2.7
	管内計	100.0	79.6	62.6	2.6	5.8	0.0	8.7	20.4	19.1	1.3
	桑名市	100.0	79.5	60.6	4.4	6.4	0.0	8.1	20.5	19.3	1.3
	いなべ市	100.0	80.6	69.4	0.4	2.2	0.0	8.6	19.4	18.8	0.6
	木曽岬町	100.0	85.3	69.1	1.5	7.4	0.0	7.4	14.7	11.8	2.9
	東員町	100.0	81.3	62.9	3.6	4.5	0.0	10.3	18.8	17.9	0.9
	菰野町	100.0	79.4	61.4	0.0	8.9	0.0	9.1	20.6	18.5	2.2
	朝日町	100.0	76.6	59.6	1.1	5.3	0.0	10.6	23.4	23.4	0.0
川越町	100.0	74.4	59.5	0.8	4.1	0.0	9.9	25.6	24.0	1.7	

グラフ1


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移




周産期死亡率の推移




年齢調整死亡率 (令和2年) (男性)



(女性)




年齢調整死亡率の年次推移



男性

女性



※年齢調整死亡率は令和2年から平成27年モデル人口を用いて算定されています。従前の昭和60年モデル人口を用いて算定した値は下記ホームページに掲載されています。
https://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/87435000001_00010.htm