


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽市管内は17~19℃台、的矢湾は18~19℃台、英虞湾は19.6℃でした。
- 珪藻類は全体的に少なく、鳥羽市管内では小浜2mで30細胞/mL、的矢湾では三ヶ所2mで40細胞/mLが確認されました。英虞湾では確認されませんでした。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日		11/29							11/17	11/28	
時刻		13:23	13:41	13:59	14:10	14:27	14:41	14:54	9:20	10:15	10:20
水深 (m)		18.2	9.9	13.5	18.5	9.5	8.4	10.5	14.1	8.6	5.5
水温 (°C)	0.5m	17.9	18.1	18.3	18.6	18.9	19.0	19.0	18.6	19.0	18.6
	2m	17.9	18.1	18.3	18.6	19.0	19.0	19.0	19.6	19.9	19.6
	5m	17.9	18.3	18.3	18.7	19.0	19.4	19.0	19.5	20.1	
	B-1m	18.0	18.3	18.3	18.8	19.4	19.4	19.3	19.4	19.9	19.5
塩分 (ppt)	0.5m	31.5	31.5	31.6	32.2	32.3	32.1	32.2	32.2	32.2	29.6
	2m	31.5	31.6	31.7	32.2	32.4	32.2	32.3	32.7	32.7	32.6
	5m	31.6	31.8	31.8	32.2	32.5	32.8	32.4	32.8	33.0	
	B-1m	31.7	31.9	31.8	32.3	32.8	32.9	32.7	32.9	32.9	32.9
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	7.7	7.2	7.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.1	7.4
	2m	7.7	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	6.9	6.9	6.0
	5m	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.0	6.8	
	B-1m	7.6	7.4	7.5	7.3	7.1	7.2	7.1	6.9	6.6	5.3
珪藻類 (細胞/mL)	2m	20	30	0	0	0	0	0	10	40	0
	5m	0	0	10	0	0	0	0	10	0(4.5m)	0

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/l を下回ると異常をきたすものが出始めます。