

平成25年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H25.1.19	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	115	70	0	不明(1月18日昼食又は夕食、1月19日昼食又は夕食)	ノロウイルス	
2	H25.1.29	鳥羽市	飲食店 (その他)	同左	47	14	0	平成25年1月28日に提供されたカキ料理(昼食)	ノロウイルス	
3	H25.2.27	伊勢市	家庭	同左	1	1	0	ふぐの煮付け	動物性自然毒(ふぐ毒)	
4	H25.6.15	鈴鹿市	飲食店 (一般食堂、レストラン等)	同左	37	8	0	不明(平成25年6月11日～6月14日、16日提供の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
5	H25.6.23	津市	飲食店 (その他)	同左	37	22	0	不明(平成25年6月22日に提供したコース料理)	カンピロバクター・ジェジュニ	
6	H25.8.20	松阪市	飲食店 (一般食堂、レストラン等)	同左	14	7	0	不明(平成25年8月18日夕食)	カンピロバクター・ジェジュニ	
7	H25.11.2	伊賀市	飲食店 (その他)	イベント会場等	36	14	0	不明(11月2日に昼食用として提供された弁当)	サルモネラ・エンテリティディス	
8	H25.12.27	北牟婁郡	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	27	15	0	不明(12月26日夕食)	ノロウイルス	
計					314	151	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H25.4.29	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	事業所等	43	15	0	不明(4/29から5/1にかけて提供された弁当)	サポウイルス	
2	H25.11.21	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	事業所・自宅等	46	32	0	不明(11月19日に提供された仕出し弁当)	ノロウイルス	
計					89	47	0			

平成26年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H26.1.19	熊野市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	イベント会場	24	11	0	不明(平成26年1月18日昼食弁当)	ノロウイルス	
2	H26.1.27	桑名市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	同左、自宅等	239	46	0	不明(1月26日提供の昼食及び夕食)	ノロウイルス	
3	H26.2.4	志摩市	飲食店 ①旅館、ホテル ②一般食堂、レストラン	宴会場	229	65	0	不明(2月3日提供の夕食)	ノロウイルス	
4	H26.2.15	津市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	自宅	12	11	0	ヒラメの刺身(2月15日製造した仕出し弁当)	クドア・セプトエンピクタータ	
5	H26.3.9	津市	飲食店 (めん類食堂)	同左	23	13	0	不明(平成26年3月8日に提供したコース料理)	ノロウイルス	
6	H26.5.1	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	49	20	0	鳥ささ身刺身(カルパッチョ風) (平成26年4月28日に提供したコース料理)	カンピロバクター・ジェジュニ	
7	H26.6.22	名張市	飲食店 一般食堂、レストラン	同左	27	23	0	ヒラメの刺身 (6月22日の昼食に提供したコース料理)	クドア・セプトエンピクタータ (推定)	
計					603	189	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
計					0	0	0			

平成27年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数(再掲)	原因食品	上段:原因食品 下段:原因食事	病因物質
1	H27.1.2	松阪市	飲食店 (すし屋)	同左及び家庭	638	416	0	不明(平成27年1月1日～平成27年1月3日に提供された食事)		ノロウイルス
2	H27.2.4	津市	給食施設 病院、診療所	同左	127	37	0	不明(2月3日の昼食)		ノロウイルス
3	H27.2.5	鳥羽市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	35	22	0	2月4日に提供されたかき料理(昼食)		ノロウイルス
4	H27.2.21	伊勢市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	34	24	0	やみつききゅうり(きゅうりの和え物)		ノロウイルス
5	H27.2.23	津市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	66	32	0	不明(2015/2/22提供された食事)		ノロウイルス
6	H27.2.24	いなべ市	飲食店 (すし屋)	自宅、会合会場	177	34	0	不明(平成27年2月23日および24日の提供食)		ノロウイルス
7	H27.3.23	伊賀市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	35	11	0	不明(3月22日の夕食に提供したコース料理)		ノロウイルス
8	H27.3.21	伊賀市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	21	11	0	不明(3月20日の夕食に提供した食事)		カンピロバクター・ ジェジュニ
9	H27.3.29	鳥羽市	飲食店 (旅館、ホテル)	同左	81	50	0	不明(平成27年3月28日、29日に提供された夕食及び平成27年3月29日、30日に提供された朝食)		ノロウイルス
10	H27.5.22	津市	飲食店 (①その他) (②一般食堂、レストラン)	同左	32	12	0	不明(平成27年5月20日夜提供された食事)		カンピロバクター・ ジェジュニ
11	H27.7.1	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	10	3	0	不明(6月28日夕食及び7月1日昼食に提供した食事)		腸管出血性大腸菌 O157
12	H27.11.23	熊野市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	自宅、会場	110	34	0	不明(11月23日に製造された弁当)		黄色ブドウ球菌
13	H27.12.6	津市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	128	6	0	不明(平成27年12月4日夜提供された食事)		カンピロバクター・ ジェジュニ
計					1494	692	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数(再掲)	原因食品	上段:原因食品 下段:原因食事	病因物質
1	H27.3.15	四日市市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	30	17		不明(3月14日夜に提供された食事)		ノロウイルス
2	H27.12.10	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	同左	74	7	0	不明(12月9日から11日に製造された弁当)		ノロウイルス
計					104	24	0			

平成28年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種 別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H28.6.20	松阪市	飲食店 (その他)	同左	31	5	0	不明 (平成28年6月18日の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
2	H28.7.28	南牟婁郡	給食施設 (その他)	同左	103	42	0	じゃが芋とベーコンソテー (平成28年7月28日の昼食)	腸管病原性大腸菌O167	
3	H28.8.11	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	27	9	0	鶏肉の刺身(推定)	カンピロバクター・ジェジュニ	
4	H28.8.31	鈴鹿市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	52	15	0	キャベツのおかか和え、ブロッコリーのタラコ和え (平成28年8月30日の昼食・夕食)	サルモネラ・エンテリティディス	
5	H28.10.26	尾鷲市	家庭	同左	12	1	0	カツオの刺身 (平成28年10月26日の夕食)	アニサキス	
6	H28.11.19	松阪市	飲食店 (その他)	同左	38	13	0	不明 (平成28年11月14日～17日のいずれかの夕食)	カンピロバクター・ジェジュニ	
計					263	85	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種 別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H28.10.18	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	同左	34	27	0	不明 (10月18日朝食又は昼食)	サルモネラ・エンテリティディス	
計					34	27	0			

平成29年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H29.6.11	多気郡	飲食店 (仕出し屋・弁当屋)	会場等	25	14	0	不明 (6月10日に提供された弁当)	ノロウイルスGⅡ.4	
2	H29.9.11	松阪市	飲食店 (その他)	同左	5	4	0	不明 (9月9日に提供された鳥料理)	カンピロバクター・ジェジュニ	
3	H29.9.21	伊勢市	飲食店 (喫茶店)	同左	2	2	0	不明 (9月20日に提供された夕食)	サルモネラ・インファンティス	
4	H29.12.6	不明	不明	不明	1	1	0	不明	アニサキス	
計					33	21	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H29.4.25	四日市市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	40	15	0	不明 (4月25日の夕食)	ウエルシュ菌	
計					40	15	0			

平成30年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H30.2.13	鳥羽市	飲食店 (旅館・ホテル)	同左	100	61	0	カキ料理 (2月12日に提供された昼食)	ノロウイルスGⅠ、GⅡ	
2	H30.3.25	桑名市	飲食店 (その他)	同左	9	8	0	不明 (3月23日に提供された夕食)	カンピロバクター・ジエジュニ/コリ	
3	H30.6.26	伊賀市	飲食店 (その他)	同左	5	4	0	不明 (6月24日に提供された夕食)	カンピロバクター・ジエジュニ	
4	H30.9.11	桑名市	家庭	同左	1	1	1	ニセクロハツを家庭で調理した食品 (9月10日の夕食)	植物性自然毒(ニセクロハツ)	
5	H30.10.31	伊勢市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	5	3	0	不明 (10月28日の夕食)	腸管出血性大腸菌O157	
6	H30.12.14	松阪市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	52	18	0	不明 (12月13日に提供された食事)	ノロウイルスGⅡ.4	
計					172	95	1			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H30.11.29	四日市市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	22	20	0	不明 (11月28日の夕食)	ノロウイルスGⅡ	
計					22	20	0			

令和元年(平成31年)食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	H31.1.4	津市	飲食店 (その他)	同左	27	23	0	不明 (1月3日、4日、6日に提供された食事)	ノロウイルスGⅡ. 4	
2	H31.2.25	度会郡	飲食店 (その他)	同左	79	17	0	不明 (2月23日夕食～25日夕食)	ノロウイルスGⅡ. 2	
3	H31.3.29	いなべ市	家庭	同左	3	3	0	スイセン(ニラと誤認)と肉の炒め物 (3月29日夕食)	植物性自然毒(スイセン)	
4	R1.7.20	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	24	21	0	不明 (7月19日夕食～21日夕食)	ノロウイルスGⅡ. 2、17	
5	R1.7.22	桑名市	飲食店 (その他)	同左	66	17	0	不明 (7月20日に提供された食事)	カンピロバクター・ジェジュニ	
6	R1.11.3	松阪市	飲食店 (その他)	家庭	21	7	0	しぐれ井弁当 (11月3日に提供された弁当)	黄色ブドウ球菌	
7	R1.12.16	伊勢市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	42	19	0	不明 (12月15日夕食)	ノロウイルスGⅡ. 4	
8	R1.11.29	多気郡	家庭	同左	3	2	0	魚の煮付 (11月28日夕食)	不明	
計					265	109	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1										
計					0	0	0			

令和2年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 〔上段:原因食品〕 〔下段:原因食事〕	病因物質	備考
1	R2.2.25	鳥羽市	飲食店 (その他)	同左	14	10	0	カキ料理 (令和2年2月24日昼食)	ノロウイルスG I .4、G II .17	
2	R2.6.14	志摩市	飲食店 (すし屋)	同左	3	1	0	令和2年6月13日に提供された食事(夕食)	アニサキス	
3	R2.7.17	桑名市	飲食店 (その他)	同左	144	14	0	不明 (令和2年7月17日昼食)	黄色ブドウ球菌	
4	R2.10.27	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	2	1	0	しめさば (令和2年10月26日夕食)	アニサキス	
5	R2.11.7	伊勢市	飲食店 (その他)	同左	2	1	0	不明(令和2年11月6日に提供された魚介類)	アニサキス	
計					165	27	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 〔上段:原因食品〕 〔下段:原因食事〕	病因物質	備考
1	R2.9.19	四日市市	飲食店 (一般食堂・レストラン)	同左	2	1	0	サバ寿司 (令和2年9月18日夕食)	アニサキス	
2	R2.10.11	四日市市	不明	事業所	不明	49	0	不明	サルモネラ属菌	
計					2 (不明除く)	50	0			

令和3年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R3.1.3	志摩市	飲食店 (その他)	同左	4	1	0	令和3年1月3日に提供されたふぐコース	動物性自然毒(ふぐ毒)	
2	R3.10.3	員弁郡	菓子製造業	家庭	45	20	0	不明 (令和3年10月2日から3日に製造・販売された洋生菓子)	サルモネラ・インファンティス	
3	R3.10.21	鳥羽市	飲食店 (旅館、ホテル)	事業所	90	67	0	令和3年10月21日に提供された食事(夕食)	ウエルシュ菌	
4	R3.11.8	鈴鹿市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	48	16	0	令和3年11月6日夕食に提供された鶏肉料理等	カンピロバクター・ジェジュニ	
計					187	104	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 (上段:原因食品 下段:原因食事)	病因物質	備考
1	R3.3.28	四日市市	飲食店 (一般食堂、レストラン)	同左	75	64	0	不明 (令和3年3月28日(日)昼食)	ノロウイルスGⅡ	
2	R3.5.12	四日市市	飲食店 (料理店)	事業所	24	10	0	不明 (令和3年5月10日(月)~12日に調理された弁当)	ノロウイルスGⅡ	
3	R3.11.17	四日市市	飲食店 (仕出し屋、弁当屋)	事業所	113	48	0	不明 (令和3年11月17日(水)に調理された弁当)	ノロウイルスGⅡ	
計					212	122	0			

令和4年食中毒発生状況

【三重県内管轄分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 〔上段:原因食品〕 〔下段:原因食事〕	病因物質	備考
1	R4.3.20	鳥羽市	飲食店 (その他)	同左	97	40	0	令和4年3月20日に提供されたカキ料理	ノロウイルスGⅡ.17	
2	R4.6.26	伊勢市	家庭	同左	1	1	0	ふぐ鍋 令和4年6月26日昼食	動物性自然毒(ふぐ毒)	
3	R4.7.31	多気郡	飲食店 (その他)	同左	12	5	0	トリュフご飯にハンバーグと卵加工品をのせたもの 令和4年7月27日、28日、30日昼食又は夕食	腸管出血性大腸菌O157	
4	R4.9.28	津市	飲食店 (喫茶店)	会場等	20	13	0	令和4年9月27日(火)に調理された弁当	サルモネラ・エンテリティディス	
5	R4.11.12	伊勢市	飲食店 (委託給食)	同左	17	11	0	令和4年11月11日(金)に提供された昼食	ノロウイルスGⅡ.4	
計					147	70	0			

【四日市市分】

No	発病月日	原因施設所在地	種別	摂取場所	摂食者数	患者数	死者数 (再掲)	原因食品 〔上段:原因食品〕 〔下段:原因食事〕	病因物質	備考
計					0	0	0			