



熊野市の現状

1 人口の状況

人口ピラミッド比較
昭和60年(1985年)



平成29年(2017年)



人口静態(平成29年10月1日現在) 単位:人

| | 計 | 男性 | 女性 |
|---------|--------|-----------|--------|
| 人口数 | 16,777 | 7,674 | 9,103 |
| 65歳以上人口 | 7,180 | 2,951 | 4,229 |
| (構成比%) | 42.8 | 38.5 | 46.5 |
| | [29.0] | [26.0] | [31.8] |
| 世帯数 | 7,985 | [731,295] | |
| 一世帯人数 | 2.10 | [2.46] | |


[]内は三重県 構成比は年齢不詳を除く

人口動態(平成29年)確定数 単位:人

| | 計 | 男性 | 女性 |
|-----------|-------|---------|-----|
| 出生数 | 99 | 51 | 48 |
| 死亡数 | 346 | 168 | 178 |
| 出生率(人口千対) | 5.90 | [7.04] | |
| 死亡率(人口千対) | 20.62 | [11.41] | |

[]内は三重県

3区分別人口の推移



3区分別人口の推移 単位:人

| | 平成17年 (2005年) | 平成22年 (2010年) | 平成27年 (2015年) | 平成29年 (2017年) |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0~14歳 | 2,916 | 2,078 | 1,731 | 1,679 |
| 15~64歳 | 12,951 | 10,301 | 8,345 | 7,898 |
| 65歳以上 | 6,773 | 7,252 | 7,226 | 7,180 |

2 母子保健の状況

人口動態(平成29年)確定数

単位:人

| | 出生数 | | 乳児死亡数(再掲) | | 死産数 | 周産期死亡数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|-----|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 低体重児 | 新生児 | | | | | | |
| 熊野市 | 99 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | 26 |
| [率] | [5.9] | [10.1] | [10.1] | [10.1] | [29.4] | [10.1] | [3.0] | [1.5] |
| 三重県 | 12,663 | 1,172 | 18 | 10 | 268 | 45 | 7,937 | 2,784 |
| [率] | [7.0] | [9.3] | [1.4] | [0.8] | [20.7] | [3.5] | [4.4] | [1.5] |

出生率(人口千対)、低体重児(出生百対)、乳児死亡・新生児(出生千対)

死産(出産千対)、周産期死亡(出生千対)、婚姻・離婚(人口千対)


合計特殊出生率

| | 平成7～11年 | 平成25～29年 |
|-----|---------|----------|
| 熊野市 | 1.75 | 1.79 |
| 三重県 | 1.45 | 1.48 |


乳児死亡率(出生千対)

| | | |
|-----|------|------|
| 熊野市 | 5.71 | 6.13 |
| 三重県 | 4.17 | 2.06 |


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移



出生率・低体重児出生率の推移



周産期死亡率の推移



3 死亡の状況

年齢調整死亡率

人口10万対

| 死因 | 男性 | 女性 |
|-------|------------------|-----------------|
| 悪性新生物 | 176.3 [156.6] | 103.3 [80.7] |
| 心疾患 | 56.4 [65.8] | 43.3 [34.7] |
| 脳血管疾患 | 43.9 [36.4] | 21.8 [21.8] |
| 交通事故 | 24.7 [6.5] | 4.1 [2.0] |
| 肝疾患 | 11.0 [7.6] | 6.8 [3.0] |
| 糖尿病 | 9.7 [5.5] | 0.9 [2.6] |
| 高血圧 | 0.6 [1.5] | 1.3 [1.4] |

40歳～64歳における生活習慣病死亡率

人口10万対

| | 計 | 男性 | 女性 |
|-----|-------|-------|-------|
| 熊野市 | 314.1 | 368.0 | 261.4 |
| 三重県 | 178.7 | 228.3 | 129.5 |

直近5年間の平均

自殺者数


| | 計 | 男性 | 女性 |
|--------|-------|-------|------|
| 熊野市 | 19 | 11 | 8 |
| 人口10万対 | 21.7 | 27.3 | 16.9 |
| 三重県 | 1,567 | 1,116 | 451 |
| 人口10万対 | 17.3 | 25.3 | 9.7 |

直近5年間の合計
直近5年間の平均

年齢調整死亡率(直近5年間の平均)

(男性)


(女性)




直近5年間の平均 (年齢調整は昭和60年モデル人口を使用)

[]内は三重県

年齢調整死亡率の年次推移



SMR(標準化死亡比)



出展: みえDataBox「人口・世帯の動き」(対象年10月1日現在)
 厚生労働省「人口動態調査交付データ」
 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(対象年1月1日)

注: SMRに使用した人口及び死亡数は当該年を含む5年間の合計

一世帯人数 = $\frac{\text{みえDataBox「人口・世帯の動き」の人口}}{\text{総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」の世帯数}}$