

病害虫防除技術情報第 15 号

令和 5 年 3 月 13 日

三重県病害虫防除所

**茶園においてカンザワハダニが多い状況です。
圃場を確認し防除を行ってください。**

- 1 対象作物： チャ
- 2 対象病害虫名： カンザワハダニ
- 3 発生状況： やや多
 - (1) 1 か月予報（3月9日発表）によると、気温は高く、降水量はほぼ平年並の予想です。
 - (2) 県予察圃（亀山市）では、2023年2月中旬以降、寄生葉率が平年を上回っている状況です（図）。また、平年より早期に発生している状況です。
 - (3) 巡回調査圃場（県内18圃場、3月第2週）では、発生圃場率 77.8%（平年 43.9%）、寄生葉率 7.3%（平年 2.5%）および寄生虫数 0.35 頭／葉（平年 0.07 頭／葉）で、いずれも多い状況です。




図 県予察圃（亀山市）におけるカンザワハダニの寄生葉率

4 防除対策

- (1) 低密度の状況で防除しましょう。
- (2) 圃場を確認して、多発状況であれば適宜防除しましょう。
- (3) 葉裏に生息しているため、薬剤は丁寧に散布してください。
- (4) 世代交代が早く、薬剤抵抗性を獲得しやすいため、同一系統薬剤の連用は避けてください。
- (5) カブリダニ類やハダニアザミウマなどの土着天敵が活動している圃場では、これらに影響の小さい薬剤で防除して下さい。

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。