


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協  
鳥羽市農林水産課、同市水産研究所  
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- ・ 水深2mの水温は、鳥羽市管内は27~28℃台、的矢湾は28.3℃、英虞湾は30.7℃でした。
- ・ 桃取及び神明のB-1mで、溶存酸素量が低下しています。今後の動向にご注意下さい。
- ・ 珪藻類は、昨年同時期に比べ、鳥羽市管内では多く、的矢湾、英虞湾では少ない結果となりました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日		9/14							9/13		9/4
時刻		13:38	14:04	14:30	14:43	15:00	15:15	15:35	10:50	11:34	10:48
水深 (m)		18.9	9.3	15.7	18.2	9.5	8.6	11.6	13.4	8.1	5.3
水温 (℃)	0.5m	28.1	28.1	27.7	28.0	28.1	27.9	27.8	28.4	28.4	31.8
	2m	27.6	28.0	27.6	28.0	28.0	27.8	27.7	28.3	28.3	30.7
	5m	27.3	27.4	27.5	27.6	27.9	27.9	27.7	27.9	27.9	
	B-1m	27.0	27.2	27.3	27.2	27.6	27.7	27.3	27.7	27.8	29.5
塩分 (ppt)	0.5m	24.2	25.3	29.3	29.1	29.6	29.5	29.7	23.1	24.4	31.9
	2m	26.3	26.0	30.1	29.3	29.7	29.6	29.9	28.8	28.8	32.3
	5m	29.9	30.1	30.6	30.3	30.4	30.1	30.2	31.0	30.8	
	B-1m	31.5	30.9	31.6	31.9	31.1	31.0	31.8	33.1	32.1	32.6
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	7.8	7.9	6.4	7.1	6.8	7.1	6.7	7.6	7.5	6.6
	2m	6.6	7.7	6.4	7.0	6.7	7.0	6.6	6.0	6.4	5.1
	5m	5.2	5.2	6.2	6.7	6.2	6.5	6.4	4.8	5.1	
	B-1m	3.8	4.5	5.6	5.9	5.5	5.4	5.6	4.4	4.3	2.3
珪藻類 (細胞/mL)	2m	160	540	160	170	240	180	0	10	20	20
	5m	130	120	200	40	160	80	330	20	20	11(4.3m)

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項：溶存酸素量低下にご注意ください。