

# 病害虫発生予察注意報第4号

令和5年10月4日  
三重県病害虫防除所

**果樹カメムシ類が継続して多く誘殺されています  
ほ場で飛来を確認したら防除を実施してください**

- 1 対象作物 : かんきつ、かき
- 2 対象病害虫名 : 果樹カメムシ (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ)
- 3 発生地域 : 県内全域
- 4 発生時期 : 8月下旬以降
- 5 発生量 : 多
- 6 注意報発令の根拠

(1) 予察灯 (畑・松阪市) における直近1か月 (9月第1～6半旬) の誘殺数は、チャバネアオカメムシでは5,430頭(平年1,039頭)、ツヤアオカメムシでは1,172頭(平年343頭)といずれも過去10年と比較して最も多い状況です(図1、図2)。

(2) 予察灯 (御浜町) における直近1か月 (9月第1～6半旬) の誘殺数は、チャバネアオカメムシでは3,298頭(平年3,539頭)と平年並ですが、過去10年では平成25年の27,772頭に次いで2番目に多い状況です(図3)。ツヤアオカメムシでは10,073頭(平年2,436頭)と過去10年と比較して2番目に多い状況です(図4)。

(3) 一般ほ場では、かんきつとかきの栽培ほ場で飛来が確認されています。




図1. チャバネアオカメムシ誘殺数推移  
(予察灯・松阪市)




図2. ツヤアオカメムシ誘殺数推移  
(予察灯・松阪市)




図3. チャバネアオカメムシ誘殺数推移  
(予察灯・御浜町)




図4. ツヤアオカメムシ誘殺数推移  
(予察灯・御浜町)

## 7 防除の注意事項

- (1) ほ場を見回り、飛来を確認したら防除を実施してください。特に過去に飛来が多かったほ場では注意してください。
- (2) 大雨、強風などの後に、急にはほ場へ多数飛来することがあります。
- (3) 近隣ほ場と散布日を合わせるなど、広域で一斉防除すると効果が高くなります。
- (4) 農薬散布を行う場合は、ラベルに記載されている使用時期（収穫前日数）に注意してください。
- (5) 薬剤は三重県農薬情報システムで検索することができます。

<https://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/mie>

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。