

「個別点検」 1 - 1 デジタル多重無線通信装置(128QAM以外)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	送信出力確認				
3	送信周波数確認				
4	送信波スペクトラム確認				
5	スプリアス輻射強度確認				
6	受信部局部発信周波数確認				
7	符号誤り率確認 (自局折返し状態による)				
8	受信入力校正カーブの測定				
9	無線中継区間 符号誤り率の確認				
10	空中線の外観確認				
11	空中線レドームの確認				
12	給電線の確認				
13	導波管接続部の確認				
14	接続部の確認				
15	機器本体の清掃等				
16	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品類の確認

「個別点検」 1 - 2 デジタル多重無線通信装置(128QAM)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	送信出力確認				
3	送信周波数確認				
4	送信波スペクトラム確認				
5	スプリアス輻射強度確認				
6	受信部局部発信周波数確認				
7	符号誤り率確認 (自局折返し試験状態による)				
8	受信入力校正カーブの測定				
9	無線中継区間 符号誤り率の確認				
10	空中線の外観確認				
11	空中線レドームの確認				
12	給電線の確認				
13	導波管接続部の確認				
14	接続部の確認				
15	機器本体の清掃等				
16	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品類の確認

「個別点検」 1 - 3 多重無線通信装置〔400MHz帯 SS-SS 対向型・多方向型〕

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	送信出力確認				
3	送信周波数確認				
4	スプリアス輻射強度確認				
5	受信AGC特性の確認				
6	受信部局部発信周波数の確認				
7	AFC特性の確認				
8	送受信部総合周波数特性の確認				
9	空中線確認	外観の確認			
		給電線の確認			
		VSWR確認			
10	接続部の確認				
11	機器本体の清掃等				
12	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 1 - 4 多重無線通信装置〔400MHz帯 SS-SS 小容量C型・D型〕

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	送信出力確認				
3	送信周波数確認				
4	スプリアス輻射強度確認				
5	受信AGC特性の確認				
6	受信部局部発信周波数の確認				
7	AFC特性の確認				
8	送受信部総合周波数特性の確認				
9	空中線確認	外観の確認			
		給電線の確認			
		VSWR確認			
10	接続部の確認				
11	機器本体の清掃等				
12	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 1 - 5 デハイドレータ

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	外観の確認				
3	モータ動作及び乾燥剤の確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				

「個別点検」 1 - 6 FWA無線通信装置(18GHz) (1 / 1)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	通信状態確認				
3	電源電圧確認				
4	屋外装置の外観確認				
5	伝搬路の見通し確認				
6	屋外接続部の確認				
7	連絡線の確認				
8	屋内接続部の確認				
9	機器本体の清掃等				
10	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品類の確認

「個別点検」 1 - 7 デジタル多重無線通信装置(128QAM以外:新スプリアス規格準拠)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	送信出力確認				
3	送信周波数確認				
4	送信波スペクトラム確認				
5	不要輻射強度確認				
6	受信部局部発信周波数確認				
7	符号誤り率確認 (自局折返し状態による)				
8	受信入力校正カーブの測定				
9	無線中継区間符号誤り率の確認				
10	空中線の外観確認				
11	空中線レドーム確認				
12	給電線の確認				
13	導波管接続部の確認				
14	接続部の確認				
15	機器本体の清掃等				
16	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品類の確認

「個別点検」 1 - 8 デジタル多重無線通信装置(128QAM:新スプリアス規格準拠)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	送信出力確認				
3	送信周波数確認				
4	送信波スペクトラム確認				
5	不要輻射強度確認				
6	受信部局部発信周波数確認				
7	符号誤り率確認 (自局折返し状態による)				
8	受信入力校正カーブの測定				
9	無線中継区間符号誤り率の確認				
10	空中線の外観確認				
11	空中線レドーム確認				
12	給電線の確認				
13	導波管接続部の確認				
14	接続部の確認				
15	機器本体の清掃等				
16	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 2 - 1 デジタル端局装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	クロック従属確認				
3	装置警報履歴の収集確認				
4	電圧の確認				
5	時計機能の確認				
6	保守コンソールの確認				
7	接続部の確認				
8	機器本体の清掃等				
9	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 2 - 2 小容量デジタル端局装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	クロック従属確認				
3	装置警報履歴の収集確認				
4	電圧の確認				
5	時計機能の確認				
6	接続部の確認				
7	機器本体の清掃等				
8	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 2 - 3 網同期装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	電圧の確認				
3	時計機能の確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				
6	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 3 - 1 遠方監視制御装置(監視制御装置 / 被監視制御装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	電源電圧の確認				
3	送受信レベル確認				
4	監視制御動作の確認				
5	接続部の確認				
6	機器本体の清掃等				
7	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品の確認

「個別点検」 3 - 2 専用通信網監視制御装置(監視制御装置 / 被監視制御装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	電源電圧の確認				
3	監視制御動作の確認				
4	メンテナンスツールの確認				
5	接続部の確認				
6	機器本体(メンテナンスツール) の清掃				
7	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品の確認

「個別点検」 4 - 1 - 1 デジタル端局装置(SDH) 本体

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	LED表示の確認				
2	クロック従属確認				
3	装置警報履歴の収集確認				
4	電圧の確認				
5	端局監視制御装置の確認				
6	接続部の確認				
7	機器本体の清掃等				
8	図書類・予備品等の確認				
9	構成確認				

「個別点検」 4 - 1 - 2 デジタル端局装置(SDH) 光中継増幅装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	LED表示の確認				
2	電圧の確認				
3	ランプテスト				
4	電圧の確認				
5	接続部の確認				
6	端局監視制御装置の確認				
7	機器本体の清掃等				
8	図書類・予備品等の確認				
9	構成確認				

「個別点検」 4 - 1 - 3 デジタル端局装置(SDH) (再生中継装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	LED表示の確認				
2	クロック従属確認				
3	装置警報履歴の収集確認				
4	電圧の確認				
5	接続部の確認				
6	機器本体の清掃等				
7	図書類・予備品等の確認				
8	構成確認				

「個別点検」 4 - 1 - 4 デジタル端局装置(SDH) (支線系SDH端局装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	装置警報履歴の収集確認				
2	接続部の確認				
3	機器本体の清掃等				
4	図書類・予備品等の確認				
5	構成確認				

「個別点検」 4 - 1 - 5 管理施設用小容量光伝送装置 (親局 MPON)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	LED表示の確認				
2	装置警報履歴の収集確認				
3	電圧の確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				
6	図書類・予備品等の確認				
7	構成確認				

「個別点検」 4 - 1 - 6 管理施設用小容量光伝送装置 (子局 SPON)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	装置警報履歴の収集確認				
2	接続部の確認				
3	機器本体の清掃等				
4	図書類・予備品等の確認				
5	構成確認				

「個別点検」 4 - 1 - 7 管理施設用小容量光伝送装置WDM型 (親局 MPON)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	LED表示の確認				
2	装置警報履歴の収集確認				
3	電圧の確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				
6	図書類・予備品等の確認				
7	構成確認				

「個別点検」 4 - 1 - 8 管理施設用小容量光伝送装置WDM型 (子局 SPON)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	装置警報履歴の収集確認				
2	接続部の確認				
3	機器本体の清掃等				
4	図書類・予備品等の確認				
5	構成確認				

「個別点検」 4 - 2 - 1 情報コンセント設備 (本局設備) FASTイーサネット方式

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	電池の交換周期確認				
2	機器状態の確認				
3	表示の確認				
4	WebメールサーバCRT等表示部の確認				
5	Webメールサーバ停・復電時の機能確認				データセーブ処理等の確認 自動起動処理の確認
6	Webメールサーバ動作確認				テストプログラム等による動作確認 テスト通信等による動作確認
7	Webメールサーバログの確認				
8	Webメールサーバヘッドクリーニング				
9	ファイアウォール設定確認				
10	ファイアウォールログの確認				
11	接続部の確認				
12	機器本体の清掃等				
13	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 2 - 2 情報コンセント設備 (事務所設備) FASTイーサネット方式

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	機器状態確認				
2	電池の交換時期確認				
3	表示の確認				
4	CRT等表示部の確認				
5	ヘッドクリーニング				
6	管理サーバ停・復電時の機能確認				データセーブ処理等の確認 自動起動処理の確認 蓄電池の劣化状況確認
7	ログの確認				
8	動作確認				
9	ネットワーク機能の確認				
10	光スイッチングハブ光レベル確認				
11	映像系機能の確認				
12	接続部の確認				
13	機器本体の清掃等				
14	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 2 - 3 情報コンセント設備（出張所設備） FASTイーサネット方式

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	電池の交換時期確認				
2	表示の確認				
3	CRT等表示部の確認				
4	ヘッドクリーニング				
5	動作確認				
6	光スイッチングハブ光レベル確認				
7	映像系機能の確認				
8	音声系機能の確認				
9	接続部の確認				
10	機器本体の清掃等				
11	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 2 - 4 情報コンセント設備（中継設備） FASTイーサネット方式

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	光スイッチングハブ光レベル測定				
3	接続部の確認				
4	機器本体の清掃等				
5	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 2 - 5 情報コンセント設備（可搬端末装置） FASTイーサネット方式

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	可搬端末装置光送受信レベル確認				
2	バックアップ電源装置及び充電器の確認				蓄電池劣化状況の確認 充電状況の確認
3	音声系機能の確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				
6	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 2 - 6 情報コンセント設備（情報コンセント側光回線点検） FASTイーサネット方式

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	光伝送損失分布確認				

「個別点検」 4 - 3 - 1 光ファイバ線路統括管理装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	モニタ情報の確認				
2	ハードディスクの確認				
3	DAT装置の確認				DAT装置のヘッドクリーニング DATテープ交換時期の確認
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				
6	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 3 - 2 光ファイバ線路中央監視装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	障害情報の確認				
2	線路異常通知機能の確認				自動的に異常発生が画面通知されることを確認 障害情報の確認
3	接続部の確認				
4	機器本体の清掃等				
5	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 3 - 3 光ファイバ線路中央管理装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	ハードディスクの確認				
2	停・復電時の機能確認				
3	無停電電源のバッテリー確認				
4	DAT装置の確認				DAT装置のヘッドクリーニング DATテープ交換時期の確認
5	接続部の確認				
6	機器本体の清掃等				
7	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 3 - 4 光ファイバ線路監視装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
測定装置の点検					
1	LED表示の確認				
2	接続部の確認				
3	機器本体の清掃等				
監視装置の点検					
4	動作確認				
5	線路異常検出機能の確認				画面通知の確認
					障害位置表示の確認
					障害発生方路表示の確認
					外部警報装置の動作確認
6	障害情報の確認				表示の有無の確認
					障害記録内容の確認
7	内蔵時計の確認				
8	接続点アドレスの確認				
9	接続部の確認				
10	機器本体の清掃等				
監視装置・測定装置共通の点検					
11	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 3 - 5 光ファイバ線路管理装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	モニタ情報の確認				
2	監視管理装置連携機能の確認				異常発生時の管理装置画面への表示確認
					異常発生地点表示の確認
					属性データ表示の確認
					接続点アドレスの確認
3	バックアップデータの確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				
6	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 4 - 4 - 1 光ファイバケーブル線路（地中電線路）

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	クロージャの水密の確認				

「個別点検」 4 - 4 - 2 光ファイバケーブル線路（架空電線路）

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	ケーブルの目視確認				
2	ケーブル離隔・地上高の確認				
3	クロージャの目視確認				
4	立ち上げ配管等の目視確認				
5	電柱の目視確認				
6	電柱の共架契約書との確認				

「個別点検」 4 - 4 - 3 光ファイバケーブル線路（屋内電線路）

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	光ケーブル外観確認				

「個別点検」 4 - 5 IPネットワーク個別点検

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	警報履歴の収集確認				
3	IPパケット疎通の確認				
4	【現用系】遅延時間の確認				
5	【現用系】パケット抜けの確認				
6	【現用系】ルーティング経路確認				
7	【迂回系】遅延時間の確認				
8	【迂回系】パケット抜けの確認				
9	【迂回系】ルーティング経路確認				
10	接続部の確認				
11	機器本体の清掃				
12	図書類・予備品等の確認				
13	構成確認				物理構成管理
					IPアドレス管理
					論理構成管理

「個別点検」 4 - 6 IPネットワーク個別点検(デジタル端局装置(MPE方式))

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示機能の確認				
2	警報履歴の収集確認				
3	IPパケット疎通の確認				
4	遅延時間の確認				
5	パケット抜けの確認				
6	L2経路確認				
7	光送受信レベルの確認				
8	接続部の確認				
9	機器本体の清掃				
10	図書類・予備品等の確認				
11	構成確認				論理構成管理 論理構成管理

「個別点検」 4 - 7 IPネットワーク個別点検(波長多重伝送装置(MPE方式)、光中継増幅装置(MPE方式))

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示機能の確認				
2	警報履歴の収集確認				
3	光送受信レベルの確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃				
6	図書類・予備品等の確認				
7	構成確認				

「個別点検」 4 - 8 IPネットワーク個別点検(MPEコントローラ)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	クライアント接続状態の確認				
3	ネットワーク構成管理機能の確認				
4	トラフィック可視化機能の確認				
5	ネットワーク動作確認機能の確認				
6	ネットワーク設定情報出力機能の確認				
7	サーバ状態の確認				
8	電池の確認・交換				
9	接続部の確認				
10	機器本体の清掃など				機器本体清掃 機器据付確認
11	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 5 - 5 国土交通省デジタル陸上移動通信システム(基地局無線装置(FB)、携帯基地局無線装置(FP))

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	電源電圧の確認				
3	送信出力確認				
4	送信周波数確認				
5	不要幅射強度確認				
6	隣接チャンネル漏洩電力確認				
7	占有帯域幅確認				
8	受信感度確認				
9	空中線確認				外観の確認
					給電線の確認
					VSWR確認
10	接続部の確認				
11	機器本体の清掃等				
12	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 5 - 6 国土交通省デジタル陸上移動通信システム(車載型無線装置(ML、MP))

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	電源電圧の確認				
2	送信出力確認				
3	送信周波数確認				
4	不要幅射強度確認				
5	隣接チャンネル漏洩電力				
6	占有帯域幅確認				
7	空中線確認				外観の確認
					給電線の確認
					VSWR確認
8	接続部の確認				
9	機器本体の清掃等				

「個別点検」 5 - 7 国土交通省デジタル陸上移動通信システム(携帯型無線装置(ML、MP))

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	送信出力確認				
2	送信周波数確認				
3	不要幅射強度確認				
4	隣接チャンネル漏洩電力				
5	占有帯域幅確認				

「個別点検」 5 - 8 国土交通省デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置・遠隔通信制御装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	電源電圧の確認				
3	通信履歴の確認 遠隔通信制御装置のみ				
4	設定情報の保存確認 遠隔通信制御装置のみ				
5	日付・時刻の確認				
6	イベントログ(Windows付属機能)の確認				
7	接続部の確認				
8	機器本体の清掃等				
9	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 8 - 1 蓄積同報装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	通信記録の確認				
2	受信チャンネルの動作確認				
3	送信チャンネルの動作確認				
4	信号レベル確認				
5	消耗品の補充等				
6	接続部の確認				
7	機器本体の清掃等				
8	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 10 - 4 - 1 衛星通信装置(車載局アンテナ装置・送受信装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	装置機構及び空冷ファンの状態確認				
2	エアフィルタの清掃				
3	外観の確認				
4	ボルト類の確認				
5	駆動部へのグリース給油脂				
6	ホーンカバーの確認				
7	表示の確認				
8	衛星自動捕捉の確認				収納状態からの捕捉
9	衛星自動捕捉の確認				動揺時の捕捉 (機能がある局のみ)
10	機器本体の清掃等				
11	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品類の確認

「個別点検」 10 - 4 - 2 衛星通信装置(車載局端局装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	装置機構及び空冷ファンの状態確認				
2	エアフィルタの清掃				
3	外観の確認				
4	ボルト類の確認				
5	表示の確認				
6	送信出力電力確認				変復調器出力測定
7	送信周波数確認				変復調器出力測定
8	受信電力の確認				
9	機器本体の清掃等				
10	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品類の確認

「個別点検」 10 - 4 - 3 衛星通信装置(可搬局装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	装置機構及び空冷ファンの状態確認				
2	エアフィルタの清掃				
3	外観の確認				
4	ボルト類の確認				
5	表示の確認				
6	送信出力電圧確認				
7	送信周波数確認				
8	受信電力の確認				
9	機器本体の清掃等				ケース内収容のため年1回
10	図書類・予備品等の確認				図書類の確認 予備品類の確認

「個別点検」 10 - 4 - 4 衛星通信装置(固定局アンテナ装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	外観の確認				
2	ボルト類の確認				
3	軸受部および駆動機構部へのグリース給油				
4	駆動機構部の確認				
5	ホーンカバーの確認				
6	雨滴除去装置の動作確認				
7	融雪制御部の確認				近畿局のみ
8	接続部の確認				
9	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 10 - 4 - 5 衛星通信装置(固定局送受信装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	各部エアフィルタの清掃				
3	乾燥空気充填盤の確認				
4	空調器の確認				
5	切り替え機能の確認				
6	監視制御盤制御機能の確認				
7	送信出力の確認				
8	送信周波数の確認				
9	送信局発周波数及び受信局発周波数の確認				
10	スプリアス輻射強度の確認				
11	システムレベルダイヤの確認				
12	接続部の確認				
13	機器本体の清掃等				
14	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 10 - 4 - 6 衛星通信装置(固定局端局装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	送信出力確認				
3	送信周波数確認				
4	受信電力確認				
5	接続部の確認				
6	機器本体の清掃等				
7	ファンの動作確認				
8	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 10 - 4 - 7 衛星通信装置(固定局衛星通信端末局装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	装置状況の履歴の確認				
3	制御機能の確認				
4	監視機能の確認				
5	通信状況アクセス端末の機能確認				
6	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 10 - 5 衛星通信装置(固定局送受信装置:新スプリアス規格準拠)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	各部エアフィルタの清掃				
3	乾燥空気充填盤の確認				
4	空調器の確認				
5	切り替え機能の確認				
6	監視制御盤制御機能の確認				
7	送信出力の確認				
8	送信周波数の確認				
9	送信局発周波数及び受信局発周波数の確認				
10	不要輻射強度の確認				
11	システムレベルダイヤの確認				
12	接続部の確認				
13	機器本体の清掃等				
14	図書類・予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 11 - 1 画像符号化装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	音声の確認				
2	映像の確認				
3	装置の動作確認				
4	FANの確認				
5	接続部の確認				
6	機器本体の清掃等				
7	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 11 - 2 IPコーデック(IPエンコーダ,IPデコーダ)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	音声の確認				
3	映像の確認				
4	FANの確認				
5	接続部の確認				
6	機器本体の清掃等				
7	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 12 - 2 直流電源装置(多重無線設備用(MSE形等))

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	環境の確認				
3	内部の確認				
4	絶縁抵抗の測定				
5	使用状態の確認				
6	入出力特性の確認				
7	蓄電池の確認				外観確認
					電圧確認
					内部抵抗確認
					交換推奨時期確認
8	動作の確認				切換動作状態の確認
					故障動作時の状態確認
9	機器本体の清掃等				
10	図書類、予備品等の確認				

「個別点検」 13 - 2 無停電電源装置 (MSE形等)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	環境の確認				
3	内部の確認				
4	絶縁抵抗の測定				
5	設定値の確認				
6	使用状態の確認				
7	入出力特性の確認				
8	蓄電池の確認				外観確認
					電圧確認
					内部抵抗確認
					交換推奨時期の確認
9	動作の確認				正常動作状態の確認
					出力切替動作状態の確認
					故障動作の状態確認
10	機器本体の清掃等				
11	図書類、予備品等の確認				

「個別点検」 13 - 3 無停電電源装置 (汎用小容量UPS 20KVA以下)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示の確認				
2	蓄電池の確認				
3	ファンの確認				
4	機器本体の清掃等				
5	図書類、予備品等の確認				

「個別点検」 14 - 1 カメラ設備(カメラ装置・機側装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	外観の確認				
2	電源電圧等の確認				
3	カメラ装置の確認				ワイパの確認
	・カメラケースの確認				ガラス面の確認
	・旋回装置の確認				旋回式カメラ装置に適用
	・接続部の確認				
	・機器本体の清掃等				
4	機側装置の確認				
	・避雷器の確認				
	・接続部の確認				
	・機器本体の清掃等				
5	図書類、予備品等の確認				図書類の確認
					予備品類の確認

「個別点検」 15 - 2 テレビ共聴装置(ヘッドエンド装置)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	モニタレベル確認				
2	モニタ光レベル確認				
3	端末コンバータ 遠隔制御の確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				
6	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 16 - 1 電子型交換装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	システム状態確認				
2	内線電話機確認				
3	フロッピーディスク装置の確認				
4	フィルタ確認				
5	配線盤確認				
6	世代管理(局データ管理)				
7	保守コンソール確認				
8	時計装置の確認				
9	自公接続、公自接続の確認				
10	機器本体の清掃等				
11	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 16 - 2 簡易型交換装置

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	運用確認				
2	接続機能試験				
3	動作状態の確認				
4	線路及び電話機確認				
5	機器本体の清掃等				
6	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 17 - 1 鉄塔・反射板

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	外観の確認				
2	ボルト類の確認				
3	避雷設備の確認				
4	基礎の確認				
5	安全設備の確認				
6	敷地状況の確認				
7	敷地内の清掃				
8	図書類・予備品等の確認				

「個別点検」 19 - 8 非常電話機

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	表示灯の確認				
2	据付状態の確認				
3	機器本体の清掃等				
4	通話試験				

「個別点検」 24 - 1 処理装置(入出力コンソール、通信制御装置含む)

(ダム管理用制御処理装置、河川情報システム、道路情報システム、レーダ雨(雪)量計システム、地震情報システム)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	電圧等の確認				
2	電池の交換				
3	自動再起動の動作確認				
4	入出力コンソール部の動作確認				キーボード動作表示確認
					ディスプレイ確認
					プリンター動作確認
5	動作確認				
6	接続部の確認				
7	機器本体の清掃等				機器清掃
					エアフィルタ清掃
					ファン清掃
					機器据付確認

「個別点検」 24 - 2 液晶ディスプレイ

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	スイッチ等の機能確認				
2	電圧等の確認				
3	表示部の確認				
4	接続部の確認				
5	機器本体の清掃等				ピュア清掃
					機器据付確認

「個別点検」 24 - 3 端末装置(ワークステーション、パーソナルコンピュータ)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	電圧等の確認				
2	電池の交換				
3	ハードディスクの確認				
4	動作確認				
5	接続部の確認				
6	イベントログ(Windows付属機能)の確認				
7	機器本体の清掃等				筐体内部の点検等
					ファンの点検等
					F/Dドライブヘッドのクリーニング
					ディスプレイ部清掃
					ディスプレイ画面清掃
					キーボードの点検等
					マウスの点検等
					異常音等の確認
					ランプの確認
					摩耗部品の交換
			機器据付確認		

「個別点検」 24 - 4 端末装置(LAN(ブリッジ・ルータ))

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	電池の交換				
2	接続部の確認				
3	機器本体の清掃等				機器清掃
					ファン、フィルタ清掃
					機器据付確認

「個別点検」 24 - 5 サーバ(ファイルサーバ、プリンタサーバ)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	電圧等の確認				
2	電池の交換				
3	CRT表示部の確認				
4	ハードディスクの確認				
5	停・復電時の機能確認				停電検出確認
					復電処理確認
					バックアップ等確認
6	動作の確認				
7	イベントログ(Windows付属機能)の確認				
8	接続部の確認				
9	機器本体の清掃等				機器清掃
					キーボード、マウス清掃
					ファン、フィルタ清掃
					機器据付確認

「個別点検」 24 - 10 ビデオプロジェクト

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	投写の確認				
2	スイッチャの動作確認				
3	スキャンコンバータの動作確認				
4	スクリーンの動作確認				
5	リモコンの動作確認				
6	接続部の確認				
7	機器本体の清掃等				機器本体清掃
					レンズ、スクリーン清掃
					機器据付確認

「個別点検」 24 - 12 分電盤

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	電圧等の確認				
2	復電起動用タイマの動作確認				
3	接続部の確認				
4	機器本体の清掃等				

「個別点検」 35 - 3 照明負荷

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	外観、機能の確認				
2	絶縁耐力の確認				

「個別点検」 35 - 4 動力負荷

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	外観、操作機能の確認				
2	機能を維持するための確認				
3	絶縁耐力及び機能の確認				
4	絶縁耐力及び機能の確認				

「個別点検」 37 - 1 発動発電機(ディーゼル:10kVA以下)(原動機)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	機能を維持するための確認				

「個別点検」 37 - 2 発動発電機(ディーゼル:10kVA以下)(発電機)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	機能を維持するための確認				

「個別点検」 37 - 3 発動発電機(ディーゼル:10kVA以下)(直流電源盤)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	性能、機能の確認				
2	機能を維持するための確認				内部抵抗確認(MSE(HSE)のみ) 1項に含む

「個別点検」 37 - 4 発動発電機(ディーゼル:10kVA以下)(煙道、消音器)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	外観、運転状態の確認				

「個別点検」 37 - 5 発動発電機(ディーゼル:10kVA以下)(発電機盤・制御盤)

No.	確認事項の概要	点検周期			備考
		毎日	6ヶ月	12ヶ月	
1	機能を維持するための確認				

「総合点検」 1 - 1 ネットワーク

No.	確認事項の概要	点検周期		備考
		必要の都度	6ヶ月 12ヶ月	
1	運用者等から確認及び報告等			
2	ネットワーク保守			機器保守、障害対応
3	ネットワーク構成管理			業務計画等(技術的所見のとりまとめ)