


表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46	R4.7.21	0.036	5	R4.7.21	混合灰	0.0032				
2	株式会社三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8	40	0.64			10							休止中
3			H6.8	50	0.51			10							休止中
4	有限会社伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5	140	1.54										休止中
5	長島観光開発株式会社	桑名市長島町松蔭	H5.7	184	—	R4.12.22	1.3	10	R4.12.22	焼却灰	0.0005	R4.12.22	ばいじん	1.2	
6	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1	176	1.65										休止中
7	有限会社小林材木店	桑名市大字福島	H9.4	85	2.97										休止中
8	株式会社ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3	188	1.08										休止中
9	中部量材株式会社	木曾岬町大字和富	H14.11	170	1.98	R5.1.11	3.6	5	R5.1.11	焼却灰	0.0020	R5.1.11	ばいじん	1.1	
10	福本産業株式会社	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	R4.10.31	0.30	10	R4.11.1	焼却灰	2.0	R4.11.1	ばいじん	0.023	
11	高橋土建株式会社	東員町筑紫	H17.5	21	2.28										休止中
12	株式会社森鷲卵場	いなべ市大安町鍋坂	H29.11	192	3.965	R5.3.24	0.047	5	R5.3.27	焼却灰	0	R5.3.27	ばいじん	0.00023	
13	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63.12	1,250	—	R4.7.15	0.000033	5				R4.7.15	ばいじん	0.00050	2号炉 流動床炉のため、焼却灰は発生しない。
14			H18.4	1,250	6.2	R4.8.26	0.00028	10				R4.8.26	ばいじん	0.00023	1号炉 流動床炉のため、焼却灰は発生しない。
15	ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 四日市工場	四日市市大治田	H7.5	1,000	—	R4.5.27	0.0067	10							U-931
16			S62.9	650	—	R4.5.26	0.0016	10							
17	三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場	四日市市日永東	S63.8	2,180	—	R4.8.22	0.0079	5							
18	田中喜代司	四日市市水沢	H12.1	130	1.037										休止中
19	KHネオケム株式会社 四日市工場	四日市市大協町	S52.11	3,350	—	R5.2.9	0.20	5							PC-1
20			H10.5	3,400	—	R5.2.6	0.000014	1							PC-5
21	三菱ケミカル株式会社 三重事業所	四日市市東邦町	S62.10	4,530	—	R4.7.25	0.00079	1							YAA3F630
22			H3.3	2,800	—	R4.8.29	0.0043	5	R4.8.29	燃え殻	0.0021				YAA4F501
23			S46.10	182	—	R4.10.24	0.00086	10	R4.10.24	焼却灰	0				YRP1F562
24	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4	140	1.8										休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
25	宮古島建設工業株式会社	四日市市山田町	H7.12	190	1.89	R4.12.19	0.2	10	R4.12.20	焼却灰	0.017	R4.12.20	集じん灰	0.0050	
26	株式会社山本組興業	四日市市午起	H10.8	190	5.7										休止中
27	三重県北勢家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2	140	1.8	R4.10.13	0.030	10	R4.10.14	焼却灰	0.0019				
28	有限会社オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8	50	0.59										休止中
29	株式会社藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12	120	4.5	R5.1.31	0.17	10	R5.2.1	焼却灰	0				
30	菰野ケミカル	菰野町大字菰野	H13.9	135.6	1.13										休止中
31	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8	3,720	—										第1号 流動床焼却炉 休止中
32			H10.8	400	—										第2号 ロータリーキルン 休止中
33			H10.8	3,720	—										第3号 流動床焼却炉 休止中
34	東ソー株式会社 四日市事業所	四日市市霞	H17.5	1,800	—	R4.6.29	0.0045	5							
						R4.11.28	0.010	5							
35	鈴鹿市清掃センター（八野）	鈴鹿市八野町	H18.7	59	1.17	R4.12.7	0.069	5	R4.12.8	焼却灰	0.00020				<小動物焼却炉・西>
36			H18.7	40	0.81	R4.12.8	0.097	5	R4.12.8	焼却灰	0				<小動物焼却炉・東>
37	三秀建設	鈴鹿市三宅町	H12.10	96	1.634										休止中
38	中央住宅工事株式会社	鈴鹿市深溝町	H22.3	100	4.07										休止中
39	株式会社千草園亀山農場	亀山市野村町	H13.8	104	8.272										休止中
40	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H30.11	100	1.55	R4.6.24	0.97	5				R4.8.25	集塵灰	1.5	小動物焼却炉
42	株式会社大紀アルミニウム工業所 亀山工場	亀山市川崎町	H20.7	77.8	—	R4.4.11	0.40	5	R4.8.25	焼成灰	0.055	R4.7.22	焼成炉 集塵ダスト	0.37	
43	明成化学工業株式会社 津工場	津市雲出伊倉津町	H9.7	150	0.7	R4.5.25	0.00033	10	R4.5.25	焼却灰	0.027				
44	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H29.9	180	3.87	R4.10.6	0	5	R4.10.7	焼却灰	0				
45	株式会社南山建設	津市垂水	H11.9	30	3.3										休止中
46	株式会社幸三建設	津市上弁財町	H5.7	100	1.19	R4.11.24	0.50	10	R4.11.24	焼却灰	0.0042	R4.11.24	飛灰	0.021	
47	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6.3	146	1.13										休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
48	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6.3	158	2.92	R4.11.28	0.71	10	R4.11.28	焼却灰	0.92				
49	上辻土木株式会社	津市稲葉町	H26.2	197.9	1.85	R5.2.15	0.23	5	R5.2.15	焼却灰	0.0014				
50	株式会社エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	H19.4	185.4	0.64										休止中
51	津市安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4.1	1146	130	R4.7.5	0.039	10	R4.7.5	焼却灰	0.000091				
52	津市クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9.7	942	11	R4.7.6	0.081	10	R4.7.6	焼却灰	0				
53	津市死亡獣等焼却処理場	津市白山町南家城	H26.12	115	1.454	R4.7.22	0.11	5	R4.7.22	主灰	0.000003	R4.7.22	飛灰	0.0006	
54	まるみ草・肥料センター	津市美里町日南田	R3.1	187	4.41	R4.10.13	0	5	R4.10.16	燃え殻	0	R4.10.16	ばいじん	0	
55	南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	R5.3	150	2.53	R5.2.24	0.25	5	R5.2.25	焼却灰	0				試運転時の測定結果
56	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町	H12.12	141	1.93										休止中
57	株式会社藪谷工務店	明和町上野	H11.3	180	1.8										廃業のため休止扱い
58	株式会社辻組	明和町大淀	H11.3	180	1.8										R4.9廃止
59	河田フェザー株式会社	明和町山大淀	H8.4	75	1.17	R4.6.22	0.13	10	R4.6.24	燃え殻	0				
60			H11.1	45	2.72	R4.6.23	0.031	5	R4.6.23	焼却灰	0.081				
61	株式会社田端興業	明和町馬之上	H8.1	190	5.7	R4.10.13	5.2	10	R4.10.13	焼却灰	0.27	R4.10.13	飛灰	0.64	
62	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町	H13.1	141	1.93										休止中
63	三重県畜産研究所	松阪市嬉野町	H11.3	180	1.9	R4.8.24	0.18	10	R4.8.26	焼却灰	0.0000012				
64	有限会社ニチカンコー	松阪市曾原町	H22.8	159	1.899	R4.12.28	0.22	5	R4.12.29	焼却灰	0.14	R4.12.29	ばいじん	0.21	
65	株式会社三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H19.2	150	3.04	R4.6.29	0.014	5	R4.6.30	焼却灰	0				
66	山青木材有限会社	松阪市上川町	H18.8	132	2.64	R4.5.19	1.8	5	R4.5.20	焼却灰	0	R4.5.20	飛灰	0.0078	
67	三重嬉野製材協同組合	松阪市嬉野八田町	H6.12	198	1.82										未測定、指導中
68	吉田産業株式会社	玉城町坂本	H11.12	190	5.7	R4.4.5	1.0	10	R4.4.6	焼却灰	0.000069	R4.4.6	飛灰	0.00010	
						R5.3.27	2.2		R5.3.29	焼却灰	0.0000069	R5.3.29	飛灰	0.0000065	
69	有限会社コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13.10	180	1.99	R4.10.21	0.20	5	R4.10.22	焼却灰	0.00049				

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
70	株式会社濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15.10	108	0.99	R4.9.5	1.0	5	R4.9.5	焼却灰	0	R4.9.5	飛灰	0.0086	
71	鳥羽環境センター	鳥羽市浦村町	H16.12	190	5.7										休止中
72	マルカ運輸株式会社	志摩市阿児町鶴方	H11.6	47	1.78										休止中
73	ミマス株式会社	玉城町佐田	H20.10	80	1.4	R4.10.27	0.10	5	R4.10.28	燃え殻	0	R4.10.28	ばいじん	0	
74	有限会社石川	南伊勢町村山	R3.5	185	1.77	R5.1.12	2.3	5	R5.1.13	焼却灰	0.45	R5.1.13	飛灰	0.68	
75	株式会社丸栄製材所	伊賀市種生	H8.4	140	1.6										休止中
76	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4.10	1,297	6.8	R4.9.22	0.41	10	R4.9.22	焼却灰	0.0000025				
77	三重県中央家畜保健衛生所 伊賀支所	伊賀市四十九町	H2.3	100	1.14										休止中
78	青山町製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2.4	195	1.99										No.1 休止中
79			H2.4	125	1.25										No.2 休止中
80			H2.4	195	1.99										No.3 未測定（指導中）
81	株式会社日本ハウスウッドワークス 中部	伊賀市西湯舟	H19.5	195	1.17	R4.11.14	0	5	R4.11.14	焼却灰	0	R4.11.14	飛灰	0	
82	株式会社広島工務店	名張市西原町	H2.1	60	1.85										未測定（指導中） 令和5年度測定あり
83	西垣林業株式会社	伊賀市北山	H6.2	150	1.96										休止中
84	植田林業	名張市葛尾	H19.7	132	2.64										休止中
85	株式会社大成産業	名張市赤目町相楽	H20.6	115	1.85	R5.2.15	0.29	5	R5.2.15	焼却灰	0.027				
86	西垣林業株式会社	伊賀市北山	H21.2	198	1.52										休止中
87	日本資環株式会社 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21.9	150	1.57	R4.9.26	0.073	5	R4.9.26	焼却灰	0				
88	米久おいしい鶏株式会社	伊賀市北山	H23.10	192	—	R4.7.8	0.011	5	R4.7.8	焼却灰	0.00051	R4.7.8	ばいじん	0	
89	森林組合おわせ 円柱化工場	紀北町船津	H17.5	139.2	2.94										R5.3廃止 R4年度中は休止
90	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.9	319	5.1	R4.5.13	0.00032	5	R4.11.11	混合灰	0.0028				
						R4.11.11	0.028	5							

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
91	海山リサイクルセンター	紀北町船津	H11.2	600	-	R4.8.23	0.0031	5				R4.8.23	飛灰	3.4	飛灰について、キレート処理あり
						R5.2.7	0.0011	5				R5.2.7	飛灰	0.67	
92	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96	R4.7.29	0.057	10	R4.7.29	焼却灰	0.0034	R4.7.29	飛灰	0.0031	
93	野地木材工業株式会社 飛鳥工場	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.89	R4.5.24	0.056	10	R4.5.24	焼却灰	0.0040	R4.5.24	飛灰	0	
94	株式会社シーフロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190	-										休止中
95	株式会社かみ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	R4.12.8	1.5	10	R4.12.8	焼却灰	0.025	R4.12.8	飛灰	0.036	
96	株式会社榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93										休止中
97	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59.3	53.1	1.2										休止中
98	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1	192	1.8										休止中
99	野地木材工業株式会社	熊野市井戸町	H9.10	170	1.79										休止中