


1 管内概況

(1) 管内略図



(2) 桑名保健所（桑名庁舎）へのアクセス

ア 住所

三重県桑名保健所（桑名庁舎内）

〒511-8567 三重県桑名市中央町五丁目71番地

代表電話 0594-24-3621 Fax 0594-24-3692

イ 交通

JR・近鉄：「桑名駅」から徒歩15分

自動車：◇東名阪自動車道「桑名IC」から約15分（桑名方面へ→国道1号を右折）

◇国道1号線（名古屋方面から）「国道市役所前」50m先左折

（四日市方面から）「浅川」右折すぐ左折

◇国道23号線「地蔵」から約5分（桑名市街方面へ）

ウ 位置図



エ 詳細位置図



(3) 桑名保健所の概要（令和6年度体制）

●組織及び所掌事務

保健衛生室

所長

芝田 登美子

TEL 0594-24-3621

副所長兼保健衛生室長

大西 伸幸

TEL 0594-24-3621

《総務企画課 6名》

課長 大橋 祐子

TEL 0594-24-3621

- ・地域医療体制の整備 ・災害医療
- ・病院、診療所開設許可（届） ・医療機関立入検査
- ・医療、保健関係の研修
- ・衛生統計 ・保健医療計画
- ・医療従事者等の免許申請

《健康増進課 7名》

課長 喜田 明美

TEL 0594-24-3625

- ・感染症（発生動向調査）対策
- ・結核医療、予防 ・エイズ相談、検査
- ・健康づくり全般（栄養、歯科、たばこ等）
- ・こころの健康づくり ・自殺対策

《地域保健課 12名》

副参事兼課長 岩佐 信子

TEL 0594-24-3620

- ・特定疾患、特定医療費（指定難病）助成事業
- ・精神保健福祉
- ・特定不妊治療費助成事業
- ・原子爆弾被爆者援護事業
- ・母子保健、小児慢性特定疾病医療費助成事業
- ・肝炎治療特別促進事業

《衛生指導課 10名》

課長 別所 敬子

TEL 0594-24-3623

- ・食品衛生 ・食品表示 ・動物愛護推進
- ・医薬品、毒劇物 ・薬物乱用防止 ・墓地及び火葬場
- ・旅館、公衆浴場、興行場 ・献血、骨髄バンク登録推進
- ・理容、美容、クリーニング
- ・調理師、製菓衛生師の免許申請

職種別職員数

一般事務	10	名
保健師	10	名
薬剤師	6	名
獣医師	3	名
管理栄養士	3	名
診療放射線技師	2	名
歯科医師	1	名
看護師	1	名
水産技師	1	名
医師（非常勤）	1	名
合計	38	名

(4) 管内の状況

ア 市町の面積・世帯数及び人口の状況

資料：三重県戦略企画部統計課

種別 市町	令和2年国勢調査		令和5年10月1日現在				世帯数の 伸び率	人口の 伸び率
	世帯数	総人口	面積 (km ²)	世帯数	総人口	人口密度 (人/km ²)		
管内計	112,280	282,096	516.62	115,628	278,540	539.16	103.0%	98.7%
桑名市	56,362	138,613	136.65	57,832	136,139	996.26	102.6%	98.2%
いなべ市	18,075	44,973	219.83	18,667	44,321	201.61	103.3%	98.6%
木曽岬町	2,208	6,023	15.74	2,233	5,759	365.88	101.1%	95.6%
東員町	9,539	25,784	22.68	9,857	25,776	1,136.51	103.3%	100.0%
菰野町	15,382	40,559	107.01	15,778	39,973	373.54	102.6%	98.6%
朝日町	4,112	11,021	5.99	4,238	11,077	1,849.25	103.1%	100.5%
川越町	6,602	15,123	8.72	7,023	15,495	1,776.95	106.4%	102.5%
三重県	742,598	1,770,254	5,774.47	753,205	1,727,503	299.16	101.4%	97.6%

イ 管内市町の状況

平成15年12月1日

北勢町、員弁町、大安町、藤原町が合併し、いなべ市となりました。

平成16年12月6日

桑名市、多度町、長島町が合併し、桑名市となりました。

平成20年4月1日

四日市市保健所の設置に伴い、菰野町、朝日町、川越町が管内となりました。




ウ 管内人口の推移

資料：三重県戦略企画部統計課


各年10月1日現在人口

	平成12年 2000年	平成17年 2005年	平成22年 2010年	平成27年 2015年	令和2年 2020年	令和5年 2023年
管内計	270,433	277,419	282,097	283,341	282,096	278,540
桑名市	134,856	138,963	140,290	140,303	138,613	136,139
いなべ市	45,630	46,446	45,684	45,815	44,973	44,321
木曾岬町	7,172	6,965	6,855	6,357	6,023	5,759
東員町	26,305	25,897	25,661	25,344	25,784	25,776
菰野町	37,972	38,986	39,978	40,210	40,559	39,973
朝日町	6,716	7,114	9,626	10,560	11,021	11,077
川越町	11,782	13,048	14,003	14,752	15,123	15,495


※桑名市及びいなべ市の平成12年については、合併があったものとして計算しています。



【管内の人口ピラミッド】
昭和55年



令和5年



毎年10月1日現在人口

エ 管内市町の人口構成

資料：三重県政策企画部統計課 令和5年10月1日現在

市町村名	総人口	年齢区分別人口（年齢不詳を除く）			18歳未満人口				
		年少人口 (0～14歳)	生産年齢人口 (15～64歳)	老年人口 (65歳以上)	0～5歳	6～11歳	12～14歳	15～17歳	計
管内計	278,540	35,231	163,685	75,720	12,165	14,901	8,165	8,088	43,319
桑名市	136,139	16,593	79,898	37,410	5,505	7,149	3,939	3,889	20,482
いなべ市	44,321	5,295	26,011	12,351	1,925	2,191	1,179	1,210	6,505
木曽岬町	5,759	475	2,970	1,959	149	194	132	152	627
東員町	25,776	3,515	13,897	8,340	1,308	1,458	749	705	4,220
菰野町	39,973	5,355	23,404	10,699	1,839	2,323	1,193	1,181	6,536
朝日町	11,077	1,831	7,108	2,087	624	715	492	535	2,366
川越町	15,495	2,167	10,397	2,874	815	871	481	416	2,583
三重県	1,727,503	196,627	969,949	520,888	68,215	82,653	45,759	47,578	244,205

※総人口には年齢不詳を含みます。

令和5年10月1日現在

	年齢区分別割合		
	年少人口 (0～14歳)	生産年齢人口 (15～64歳)	老年人口 (65歳以上)
管内計	12.6	58.8	27.2
桑名市	12.2	58.7	27.5
いなべ市	11.9	58.7	27.9
木曽岬町	8.2	51.6	34.0
東員町	13.6	53.9	32.4
菰野町	13.4	58.5	26.8
朝日町	16.5	64.2	18.8
川越町	14.0	67.1	18.5
三重県	11.4	56.1	30.2

令和5年10月1日現在

年齢構成指数			
年少人口 指数	老年人口 指数	従属人口 指数	老年化 指数
21.5	46.3	67.8	214.9
20.8	46.8	67.6	225.5
20.4	47.5	67.8	233.3
16.0	66.0	82.0	412.4
25.3	60.0	85.3	237.3
22.9	45.7	68.6	199.8
25.8	29.4	55.1	114.0
20.8	27.6	48.5	132.6
20.3	53.7	74.0	264.9

$$\text{年少人口指数} = \frac{\text{年少人口 (0～14歳)}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{老年人口指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{従属人口指数} = \frac{\text{年少人口} + \text{老年人口}}{\text{生産年齢人口 (15～64歳)}} \times 100$$

$$\text{老年化指数} = \frac{\text{老年人口 (65歳以上)}}{\text{年少人口 (0～14歳)}} \times 100$$

(5) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

令和4年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

(ア) 出生

管内の出生数は1,863人で前年の1,838人より25人増加しました。出生率は6.7で、三重県の6.2、全国の6.3を上回っています。

(イ) 死亡

管内の死亡数は3,163人で前年の2,885人より278人増加しました。死亡率は11.3で、三重県の13.8、全国の12.9を下回っています。

(ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は1人（うち新生児死亡数は1人）で、前年の3人より2人減少しています。

(エ) 死産

管内の死産数は33人で、前年の33人と同じでした。自然死産率は10.0であり、人工死産率は7.4です。

(オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は6人で前年の5人に比べ1人増加し、周産期死亡率は3.2です。

(カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は962件で前年の1,084件より122件減少しました。婚姻率は3.4で前年の3.9より0.5ポイント減少しました。離婚件数は376件で前年の406件より30件減少しました。離婚率は1.34で前年の1.45より0.11ポイント減少しました。

(キ) 自然増加

管内の自然増加率は△4.6で前年に引き続いて減少傾向です。三重県は△7.6で平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した令和4年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

死因別の死亡数は、第1位悪性新生物779人、第2位心疾患462人、第3位脳血管疾患172人となっています。（老すいを除く）

悪性新生物による死亡数は、第1位気管及び肺178人、第2位大腸（結腸、直腸）93人、第3位膵77人となっています。

ウ 死亡の場所

病院死亡の割合が59.1と全国64.5に比べて5.4ポイント低く、自宅の割合は19.2で全国17.4に比べて1.8ポイント高くなっています。詳細は表4のとおりです。

エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び令和4年の年齢調整死亡率の上位5死因（老すいを除く）をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町別

令和4年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡			
実 数	全 国	122,030,523	770,759	395,257	375,502	72,587	32,653	39,934	1,569,050	799,420	769,630	1,356	735	621	609	△ 798,291	15,179	7,391	7,788	2,527	2,061	466	504,930	179,099	
	三重県	1,689,000	10,489	5,396	5,093	962	463	499	23,341	11,782	11,559	9	5	4	4	△ 12,852	184	95	89	31	27	4	6,443	2,481	
	管内計	279,708	1,863	944	919	170	80	90	3,163	1,580	1,583	1	1	0	1	△ 1,300	33	19	14	6	5	1	962	376	
	桑名市	136,819	852	423	429	76	28	48	1,552	770	782	1	1	0	1	△ 700	20	12	8	4	3	1	515	169	
	いなべ市	44,424	294	157	137	31	20	11	588	296	292	0	0	0	0	△ 294	3	2	1	1	1	0	138	58	
	木曾岬町	5,847	16	12	4	0	0	0	85	47	38	0	0	0	0	△ 69	0	0	0	0	0	0	13	10	
	東員町	25,759	201	102	99	17	10	7	274	135	139	0	0	0	0	△ 73	2	2	0	1	1	0	57	30	
	菰野町	40,269	251	135	116	20	13	7	462	225	237	0	0	0	0	△ 211	3	1	2	0	0	0	104	60	
	朝日町	11,149	106	44	62	11	1	10	75	44	31	0	0	0	0	31	4	1	3	0	0	0	39	21	
	川越町	15,441	143	71	72	15	8	7	127	63	64	0	0	0	0	16	1	1	0	0	0	0	96	28	
率	全 国		6.3	6.7	6.0	94.2	82.6	106.3	12.9	13.5	12.3	1.8	1.9	1.7	0.8	△ 6.5	19.3	9.4	9.9	3.3	2.7	0.6	4.1	1.47	1.26
	三重県		6.2	6.5	5.9	91.7	85.8	98.0	13.8	14.3	13.4	0.9	0.9	0.8	0.4	△ 7.6	17.2	8.9	8.3	2.9	2.6	0.4	3.8	1.47	1.40
	管内計		6.7	6.8	6.5	91.3	84.7	97.9	11.3	11.4	11.2	0.5	1.1	0.0	0.5	△ 4.6	17.4	10.0	7.4	3.2	2.7	0.5	3.4	1.34	1.38
	桑名市		6.2	6.3	6.2	89.2	66.2	111.9	11.3	11.5	11.2	1.2	2.4	0.0	1.2	△ 5.1	22.9	13.8	9.2	4.7	3.5	1.2	3.8	1.24	1.31
	いなべ市		6.6	6.9	6.4	105.4	127.4	80.3	13.2	12.9	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 6.6	10.1	6.7	3.4	3.4	3.4	0.0	3.1	1.31	1.43
	木曾岬町		2.7	4.1	1.4	0.0	0.0	0.0	14.5	15.9	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.71	0.83
	東員町		7.8	8.1	7.5	84.6	98.0	70.7	10.6	10.7	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 2.8	9.9	9.9	0.0	5.0	5.0	0.0	2.2	1.16	1.65
	菰野町		6.2	6.9	5.6	79.7	96.3	60.3	11.5	11.4	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 5.2	11.8	3.9	7.9	0.0	0.0	0.0	2.6	1.49	1.32
	朝日町		9.5	8.0	11.0	103.8	22.7	161.3	6.7	8.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	36.4	9.1	27.3	0.0	0.0	0.0	3.5	1.88	1.87
	川越町		9.3	8.9	9.6	104.9	112.7	97.2	8.2	7.9	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.81	1.43
率の算出方法		人口 千対	男子 人口 千対	女子 人口 千対	出生 千対	男子 出生 千対	女子 出生 千対	人口 千対	男子 人口 千対	女子 人口 千対	出生 千対	男子 出生 千対	女子 出生 千対	出生 千対	人口千対	出産(出生+死産) 千対			出産(出生+妊娠満 22週以後の死産) 千対			人口千対			

△は減を示します。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数ー死亡数。

母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

※人口および合計特殊出生率について、全国および三重県は「日本人人口」を、管内および市町は統計がないため「総人口」を記載および率算出しています。

表2 死亡の動向 市町別 主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No. 1)

令和4年確定数

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	23,341	11,782	11,559	24	14	10	5,483	3,232	2,251	230	135	95	191	77	114
	率	[1381.9]	[1429.9]	[1336.3]	[1.4]	[1.7]	[1.2]	[324.6]	[392.2]	[260.2]	[13.6]	[16.4]	[11.0]	[11.3]	[9.3]	[13.2]
	年齢調整死亡率	1068.05	1435.61	808.98	1.05	1.79	0.69	267.76	378.79	189.14	10.97	15.80	7.18	8.41	9.73	6.96
管内計	死亡数	3,163	1,580	1,583	4	3	1	779	449	330	27	16	11	17	9	8
	率	[1130.8]	[1139.1]	[1122.7]	[1.4]	[2.2]	[0.7]	[278.5]	[323.7]	[234.0]	[9.7]	[11.5]	[7.8]	[6.1]	[6.5]	[5.7]
	年齢調整死亡率	1046.51	1381.21	812.63	1.32	3.07	0.59	265.61	364.64	194.53	9.00	13.71	5.89	5.90	7.03	4.05
桑名市	死亡数	1,552	770	782	2	2	-	402	233	169	16	10	6	12	7	5
	率	[1134.3]	[1147.0]	[1122.1]	[1.5]	[3.0]	[0.0]	[293.8]	[347.1]	[242.5]	[11.7]	[14.9]	[8.6]	[8.8]	[10.4]	[7.2]
	年齢調整死亡率	1040.16	1327.77	820.42	1.36	3.76	-	276.58	384.17	197.97	10.77	16.02	6.67	8.08	10.56	5.21
いなべ市	死亡数	588	296	292	-	-	-	130	78	52	3	2	1	1	-	1
	率	[1323.6]	[1294.7]	[1354.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[292.6]	[341.2]	[241.2]	[6.8]	[8.7]	[4.6]	[2.3]	[0.0]	[4.6]
	年齢調整死亡率	1160.14	1576.97	881.46	-	-	-	275.73	386.76	186.27	5.88	10.80	3.13	2.01	-	3.13
木曾岬町	死亡数	85	47	38	-	-	-	23	13	10	1	1	-	-	-	-
	率	[1453.7]	[1594.3]	[1310.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[393.4]	[441.0]	[344.9]	[17.1]	[33.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	1120.31	2186.32	825.71	-	-	-	306.52	513.54	260.88	13.88	45.75	-	-	-	-
東員町	死亡数	274	135	139	-	-	-	70	35	35	3	-	3	-	-	-
	率	[1063.7]	[1072.9]	[1054.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[271.7]	[278.2]	[265.6]	[11.6]	[0.0]	[22.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	956.77	1229.21	771.73	-	-	-	251.48	272.72	232.17	10.31	-	19.08	-	-	-
菟野町	死亡数	462	225	237	1	-	1	109	61	48	3	2	1	1	-	1
	率	[1147.3]	[1141.9]	[1152.4]	[2.5]	[0.0]	[4.9]	[270.7]	[309.6]	[233.4]	[7.4]	[10.2]	[4.9]	[2.5]	[0.0]	[4.9]
	年齢調整死亡率	1047.53	1443.16	805.64	2.31	-	4.39	253.38	338.00	192.31	6.67	13.50	2.11	2.20	-	3.00
朝日町	死亡数	75	44	31	1	1	-	15	12	3	-	-	-	1	-	1
	率	[672.7]	[796.2]	[551.3]	[9.0]	[18.1]	[0.0]	[134.5]	[217.2]	[53.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.0]	[0.0]	[17.8]
	年齢調整死亡率	809.17	1258.07	498.91	13.00	42.59	-	164.80	307.72	55.45	-	-	-	13.00	-	18.72
川越町	死亡数	127	63	64	-	-	-	30	17	13	1	1	-	2	2	-
	率	[822.5]	[792.1]	[854.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[194.3]	[213.7]	[173.6]	[6.5]	[12.6]	[0.0]	[13.0]	[25.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	1069.75	1443.55	830.35	-	-	-	252.63	384.23	189.58	7.77	18.02	-	19.59	40.90	-

死因別死亡率 = $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$
 年齢調整死亡率 = $\frac{\{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}\} \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準となる人口集団の総和(平成27年モデル人口)}} \times 100,000$

表2

(No.2)

令和4年確定数

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	3,586	1,747	1,839	1,542	713	829	319	170	149	1,034	633	401	260	231	29
	率	[212.3]	[212.0]	[212.6]	[91.3]	[86.5]	[95.8]	[18.9]	[20.6]	[17.2]	[61.2]	[76.8]	[46.4]	[15.4]	[28.0]	[3.4]
	年齢調整死亡率	161.85	215.45	124.17	71.10	84.79	58.68	15.04	20.39	11.31	45.81	78.20	25.63	11.71	27.84	2.09
管内計	死亡数	462	224	238	172	83	89	50	32	18	153	102	51	43	40	3
	率	[165.2]	[161.5]	[168.8]	[61.5]	[59.8]	[63.1]	[17.9]	[23.1]	[12.8]	[54.7]	[73.5]	[36.2]	[15.4]	[28.8]	[2.1]
	年齢調整死亡率	152.54	202.57	118.96	56.94	68.60	46.14	17.04	25.63	10.17	49.98	92.11	24.92	14.09	34.55	1.58
桑名市	死亡数	223	103	120	84	43	41	21	14	7	72	44	28	20	19	1
	率	[163.0]	[153.4]	[172.2]	[61.4]	[64.1]	[58.8]	[15.3]	[20.9]	[10.0]	[52.6]	[65.5]	[40.2]	[14.6]	[28.3]	[1.4]
	年齢調整死亡率	148.06	178.06	121.08	55.93	70.66	45.19	14.36	21.54	8.02	47.19	78.69	28.29	12.98	30.03	1.14
いなべ市	死亡数	91	39	52	34	16	18	6	4	2	26	18	8	14	14	-
	率	[204.8]	[170.6]	[241.2]	[76.5]	[70.0]	[83.5]	[13.5]	[17.5]	[9.3]	[58.5]	[78.7]	[37.1]	[31.5]	[61.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	176.04	219.51	149.20	69.63	84.00	56.08	11.10	23.06	4.46	51.00	96.59	22.59	28.24	77.81	-
木曾岬町	死亡数	13	7	6	6	3	3	2	1	1	5	5	-	-	-	-
	率	[222.3]	[237.4]	[207.0]	[102.6]	[101.8]	[103.5]	[34.2]	[33.9]	[34.5]	[85.5]	[169.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	170.23	357.42	138.19	84.03	95.45	60.55	23.30	26.62	20.71	60.61	295.81	-	-	-	-
東員町	死亡数	38	18	20	18	7	11	6	5	1	21	18	3	3	3	-
	率	[147.5]	[143.1]	[151.8]	[69.9]	[55.6]	[83.5]	[23.3]	[39.7]	[7.6]	[81.5]	[143.1]	[22.8]	[11.6]	[23.8]	[0.0]
	年齢調整死亡率	136.52	166.54	112.19	63.70	56.72	57.50	21.65	39.72	6.32	74.35	185.24	14.64	8.07	17.16	-
菟野町	死亡数	72	41	31	23	10	13	9	6	3	20	11	9	4	2	2
	率	[178.8]	[208.1]	[150.7]	[57.1]	[50.8]	[63.2]	[22.3]	[30.5]	[14.6]	[49.7]	[55.8]	[43.8]	[9.9]	[10.2]	[9.7]
	年齢調整死亡率	163.96	269.74	108.79	50.01	59.63	37.46	22.22	36.12	11.47	45.67	70.47	29.40	8.90	13.02	6.67
朝日町	死亡数	8	5	3	3	1	2	2	1	1	4	3	1	-	-	-
	率	[71.8]	[90.5]	[53.4]	[26.9]	[18.1]	[35.6]	[17.9]	[18.1]	[17.8]	[35.9]	[54.3]	[17.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	95.41	179.81	51.97	24.72	24.28	27.75	17.54	27.74	10.80	41.79	84.37	19.12	-	-	-
川越町	死亡数	17	11	6	4	3	1	4	1	3	5	3	2	2	2	-
	率	[110.1]	[138.3]	[80.1]	[25.9]	[37.7]	[13.4]	[25.9]	[12.6]	[40.1]	[32.4]	[37.7]	[26.7]	[13.0]	[25.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	140.70	283.39	73.79	35.35	55.61	13.00	37.79	18.27	48.04	42.57	60.58	26.01	15.11	78.19	-

表2

(No.3)

令和4年確定数

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	8	4	4	219	141	78	469	250	219	3,645	1,046	2,599	634	377	257	280	191	89
	率	[0.5]	[0.5]	[0.5]	[13.0]	[17.1]	[9.0]	[27.8]	[30.3]	[25.3]	[215.8]	[126.9]	[300.5]	[37.5]	[45.8]	[29.7]	[16.6]	[23.2]	[10.3]
	年齢調整死亡率	0.34	0.62	0.29	11.30	17.03	6.49	20.99	31.19	15.32	149.12	141.58	149.54	29.61	45.88	19.17	15.90	22.52	9.66
管内計	死亡数	-	-	-	32	24	8	55	32	23	503	126	377	71	35	36	41	26	15
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[11.4]	[17.3]	[5.7]	[19.7]	[23.1]	[16.3]	[179.8]	[90.8]	[267.4]	[25.4]	[25.2]	[25.5]	[14.7]	[18.7]	[10.6]
	年齢調整死亡率	-	-	-	11.52	20.61	4.40	18.44	29.73	12.17	155.51	137.14	163.32	23.49	31.36	19.28	14.90	19.46	10.58
桑名市	死亡数	-	-	-	22	17	5	27	15	12	227	58	169	39	16	23	23	16	7
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[16.1]	[25.3]	[7.2]	[19.7]	[22.3]	[17.2]	[165.9]	[86.4]	[242.5]	[28.5]	[23.8]	[33.0]	[16.8]	[23.8]	[10.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	16.32	29.85	5.28	19.00	25.45	14.33	143.95	124.71	151.26	25.81	26.43	24.81	17.35	25.30	9.88
いなべ市	死亡数	-	-	-	3	2	1	3	2	1	104	24	80	14	11	3	8	5	3
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[6.8]	[8.7]	[4.6]	[6.8]	[8.7]	[4.6]	[234.1]	[105.0]	[371.0]	[31.5]	[48.1]	[13.9]	[18.0]	[21.9]	[13.9]
	年齢調整死亡率	-	-	-	6.20	11.24	4.56	5.33	12.26	1.81	182.10	142.27	197.30	27.46	61.51	14.24	18.07	22.62	14.31
木曾岬町	死亡数	-	-	-	2	1	1	2	-	2	17	7	10	-	-	-	1	1	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[34.2]	[33.9]	[34.5]	[34.2]	[0.0]	[69.0]	[290.7]	[237.4]	[344.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[17.1]	[33.9]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	34.02	39.83	25.01	25.02	-	40.28	206.01	493.78	172.77	-	-	-	21.44	39.98	-
東員町	死亡数	-	-	-	2	2	-	4	2	2	42	13	29	5	2	3	2	1	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.8]	[15.9]	[0.0]	[15.5]	[15.9]	[15.2]	[163.0]	[103.3]	[220.1]	[19.4]	[15.9]	[22.8]	[7.8]	[7.9]	[7.6]
	年齢調整死亡率	-	-	-	5.83	11.66	-	12.54	20.49	8.24	139.79	190.38	126.45	18.37	22.63	18.68	6.23	7.21	4.72
菰野町	死亡数	-	-	-	-	-	-	14	10	4	71	18	53	12	5	7	6	2	4
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[34.8]	[50.8]	[19.5]	[176.3]	[91.4]	[257.7]	[29.8]	[25.4]	[34.0]	[14.9]	[10.2]	[19.5]
	年齢調整死亡率	-	-	-	-	-	-	30.94	78.74	11.78	148.68	157.64	152.94	28.09	32.33	21.04	15.39	10.29	19.61
朝日町	死亡数	-	-	-	2	1	1	3	1	2	10	1	9	1	1	-	-	-	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[17.9]	[18.1]	[17.8]	[26.9]	[18.1]	[35.6]	[89.7]	[18.1]	[160.1]	[9.0]	[18.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	21.16	23.69	19.12	32.68	23.69	33.26	111.81	42.59	140.78	10.78	22.87	-	-	-	-
川越町	死亡数	-	-	-	1	1	-	2	2	-	32	5	27	-	-	-	1	1	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[6.5]	[12.6]	[0.0]	[13.0]	[25.1]	[0.0]	[207.2]	[62.9]	[360.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[6.5]	[12.6]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	7.44	21.94	-	17.82	49.17	-	262.90	118.11	314.08	-	-	-	8.60	17.49	-

表3

市町別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
（No.1）

令和4年確定数

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,483	3,232	2,251	138	122	16	582	387	195	549	281	268	256	151	105	328	222	106
	率	[324.6]	[392.2]	[260.2]	[8.2]	[14.8]	[1.8]	[34.5]	[47.0]	[22.5]	[32.5]	[34.1]	[31.0]	[15.2]	[18.3]	[12.1]	[19.4]	[26.9]	[12.3]
	年齢調整死亡率	267.76	378.79	189.14	6.85	14.07	1.41	28.28	44.93	15.69	26.87	33.33	22.23	12.73	18.22	8.70	15.65	25.87	8.11
管内計	死亡数	779	449	330	19	16	3	75	48	27	58	27	31	35	23	12	46	31	15
	率	[278.5]	[323.7]	[234.0]	[6.8]	[11.5]	[2.1]	[26.8]	[34.6]	[19.1]	[20.7]	[19.5]	[22.0]	[12.5]	[16.6]	[8.5]	[16.4]	[22.3]	[10.6]
	年齢調整死亡率	265.61	364.64	194.53	6.57	12.91	1.58	25.65	39.46	15.13	19.56	21.68	17.19	12.15	18.54	6.52	15.07	24.15	7.84
桑名市	死亡数	402	233	169	11	8	3	41	28	13	32	17	15	17	11	6	18	13	5
	率	[293.8]	[347.1]	[242.5]	[8.0]	[11.9]	[4.3]	[30.0]	[41.7]	[18.7]	[23.4]	[25.3]	[21.5]	[12.4]	[16.4]	[8.6]	[13.2]	[19.4]	[7.2]
	年齢調整死亡率	276.58	384.17	197.97	7.51	13.53	3.18	28.75	46.00	14.31	21.34	27.45	15.91	11.95	18.08	6.87	11.57	19.20	5.02
いなべ市	死亡数	130	78	52	2	2	-	10	5	5	11	5	6	7	4	3	11	5	6
	率	[292.6]	[341.2]	[241.2]	[4.5]	[8.7]	[0.0]	[22.5]	[21.9]	[23.2]	[24.8]	[21.9]	[27.8]	[15.8]	[17.5]	[13.9]	[24.8]	[21.9]	[27.8]
	年齢調整死亡率	275.73	386.76	186.27	4.80	10.03	-	21.21	25.38	18.34	24.12	26.98	22.48	14.66	19.78	7.11	22.79	23.39	19.04
木曾岬町	死亡数	23	13	10	1	1	-	2	2	-	3	-	3	-	-	-	1	1	-
	率	[393.4]	[441.0]	[344.9]	[17.1]	[33.9]	[0.0]	[34.2]	[67.8]	[0.0]	[51.3]	[0.0]	[103.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[17.1]	[33.9]	[0.0]
	年齢調整死亡率	306.52	513.54	260.88	11.45	23.76	-	25.33	69.51	-	47.90	-	84.33	-	-	-	14.21	32.91	-
東員町	死亡数	70	35	35	1	1	-	5	3	2	4	-	4	3	1	2	3	3	-
	率	[271.7]	[278.2]	[265.6]	[3.9]	[7.9]	[0.0]	[19.4]	[23.8]	[15.2]	[15.5]	[0.0]	[30.4]	[11.6]	[7.9]	[15.2]	[11.6]	[23.8]	[0.0]
	年齢調整死亡率	251.48	272.72	232.17	2.91	5.83	-	20.07	28.91	13.64	13.59	-	20.46	11.00	5.83	13.66	9.60	18.73	-
菰野町	死亡数	109	61	48	2	2	-	9	5	4	4	1	3	5	4	1	8	6	2
	率	[270.7]	[309.6]	[233.4]	[5.0]	[10.2]	[0.0]	[22.3]	[25.4]	[19.5]	[9.9]	[5.1]	[14.6]	[12.4]	[20.3]	[4.9]	[19.9]	[30.5]	[9.7]
	年齢調整死亡率	253.38	338.00	192.31	5.40	10.54	-	20.73	26.38	15.64	9.01	4.15	12.12	10.93	19.47	4.34	18.23	37.70	7.58
朝日町	死亡数	15	12	3	1	1	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	4	3	1
	率	[134.5]	[217.2]	[53.4]	[9.0]	[18.1]	[0.0]	[17.9]	[36.2]	[0.0]	[9.0]	[18.1]	[0.0]	[9.0]	[18.1]	[0.0]	[35.9]	[54.3]	[17.8]
	年齢調整死亡率	164.80	307.72	55.45	10.78	22.87	-	21.35	46.56	-	9.09	24.28	-	21.51	48.86	-	38.06	71.43	14.54
川越町	死亡数	30	17	13	1	1	-	6	3	3	3	3	-	2	2	-	1	-	1
	率	[194.3]	[213.7]	[173.6]	[6.5]	[12.6]	[0.0]	[38.9]	[37.7]	[40.1]	[19.4]	[37.7]	[0.0]	[13.0]	[25.1]	[0.0]	[6.5]	[0.0]	[13.4]
	年齢調整死亡率	252.63	384.23	189.58	7.44	21.94	-	51.79	81.37	43.58	26.13	55.61	-	17.82	49.17	-	7.44	-	11.26

表3

(No.2)

令和4年確定数

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管, 気管及び肺			乳房			子宮			白血病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	231	119	112	560	291	269	1,132	827	305	190	2	188	/	/	98	147	93	54
	率	[13.7]	[14.4]	[12.9]	[33.2]	[35.3]	[31.1]	[67.0]	[100.4]	[35.3]	[11.2]	[0.2]	[21.7]	/	/	[11.3]	[8.7]	[11.3]	[6.2]
	年齢調整死亡率	10.79	14.12	8.61	27.94	33.83	22.93	54.62	95.76	24.34	10.02	0.21	18.07	/	/	9.66	7.43	10.78	4.77
管内計	死亡数	33	16	17	77	34	43	178	125	53	22	-	22	/	/	21	21	15	6
	率	[11.8]	[11.5]	[12.1]	[27.5]	[24.5]	[30.5]	[63.6]	[90.1]	[37.6]	[7.9]	[0.0]	[15.6]	/	/	[14.9]	[7.5]	[10.8]	[4.3]
	年齢調整死亡率	10.66	14.20	9.09	26.57	27.40	26.35	60.62	98.88	31.17	8.21	-	15.21	/	/	14.21	6.90	10.85	3.35
桑名市	死亡数	19	9	10	38	20	18	94	65	29	12	-	12	/	/	13	8	4	4
	率	[13.9]	[13.4]	[14.3]	[27.8]	[29.8]	[25.8]	[68.7]	[96.8]	[41.6]	[8.8]	[0.0]	[17.2]	/	/	[18.7]	[5.8]	[6.0]	[5.7]
	年齢調整死亡率	12.09	16.96	10.00	26.48	33.23	21.98	65.62	106.27	33.73	8.85	-	16.06	/	/	17.96	5.23	5.77	4.68
いなべ市	死亡数	6	3	3	10	6	4	32	26	6	4	-	4	/	/	1	5	3	2
	率	[13.5]	[13.1]	[13.9]	[22.5]	[26.2]	[18.6]	[72.0]	[113.7]	[27.8]	[9.0]	[0.0]	[18.6]	/	/	[4.6]	[11.3]	[13.1]	[9.3]
	年齢調整死亡率	12.94	15.99	12.56	21.55	28.46	13.25	66.65	124.66	23.33	9.40	-	18.09	/	/	4.52	10.02	12.82	6.41
木曾岬町	死亡数	1	-	1	5	2	3	5	3	2	-	-	-	/	/	-	1	1	-
	率	[17.1]	[0.0]	[34.5]	[85.5]	[67.8]	[103.5]	[85.5]	[101.8]	[69.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[17.1]	[33.9]	[0.0]
	年齢調整死亡率	11.65	-	20.71	69.46	58.58	70.72	59.29	73.85	45.72	-	-	-	/	/	-	11.65	26.62	-
東員町	死亡数	2	2	-	8	2	6	14	10	4	2	-	2	/	/	4	3	3	-
	率	[7.8]	[15.9]	[0.0]	[31.1]	[15.9]	[45.5]	[54.3]	[79.5]	[30.4]	[7.8]	[0.0]	[15.2]	/	/	[30.4]	[11.6]	[23.8]	[0.0]
	年齢調整死亡率	7.40	17.77	-	29.51	12.11	41.77	47.71	69.38	28.06	8.01	-	13.78	/	/	30.02	8.83	17.94	-
菰野町	死亡数	4	2	2	11	3	8	26	16	10	3	-	3	/	/	3	4	4	-
	率	[9.9]	[10.2]	[9.7]	[27.3]	[15.2]	[38.9]	[64.6]	[81.2]	[48.6]	[7.4]	[0.0]	[14.6]	/	/	[14.6]	[9.9]	[20.3]	[0.0]
	年齢調整死亡率	9.12	9.86	7.34	26.27	17.93	35.84	59.15	84.62	38.15	7.57	-	14.61	/	/	11.30	10.31	22.94	-
朝日町	死亡数	-	-	-	2	1	1	3	2	1	-	-	-	/	/	-	-	-	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[17.9]	[18.1]	[17.8]	[26.9]	[36.2]	[17.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	21.30	24.28	21.79	32.13	45.75	19.12	-	-	-	/	/	-	-	-	-
川越町	死亡数	1	-	1	3	-	3	4	3	1	1	-	1	/	/	-	-	-	-
	率	[6.5]	[0.0]	[13.4]	[19.4]	[0.0]	[40.1]	[25.9]	[37.7]	[13.4]	[6.5]	[0.0]	[13.4]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	7.44	-	11.26	25.18	-	46.87	38.52	70.32	23.13	5.26	-	11.37	/	/	-	-	-	-


表4 死亡の場所

令和4年確定数


	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護医療院・ 介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実 数	全 国	1,569,050	1,267,346	1,011,326	21,699	61,594	-	172,727	301,704	273,265	28,439
	三 重 県	23,341	18,799	14,277	217	1,221	-	3,084	4,542	3,927	615
	管 内 計	3,163	2,486	1,870	73	233	-	310	677	606	71
	桑 名 市	1,552	1,202	894	59	118	-	131	350	298	52
	いなべ市	588	481	408	3	18	-	52	107	106	1
	木曾岬町	85	71	44	-	18	-	9	14	13	1
	東員町	274	204	147	6	10	-	41	70	62	8
	菰野町	462	371	273	2	52	-	44	91	84	7
	朝日町	75	56	38	2	7	-	9	19	19	-
	川越町	127	101	66	1	10	-	24	26	24	2
率 (%)	全 国	100.0	80.8	64.5	1.4	3.9	0.0	11.0	19.2	17.4	1.8
	三 重 県	100.0	80.5	61.2	0.9	5.2	0.0	13.2	19.5	16.8	2.6
	管 内 計	100.0	78.6	59.1	2.3	7.4	0.0	9.8	21.4	19.2	2.2
	桑 名 市	100.0	77.4	57.6	3.8	7.6	0.0	8.4	22.6	19.2	3.4
	いなべ市	100.0	81.8	69.4	0.5	3.1	0.0	8.8	18.2	18.0	0.2
	木曾岬町	100.0	83.5	51.8	0.0	21.2	0.0	10.6	16.5	15.3	1.2
	東員町	100.0	74.5	53.6	2.2	3.6	0.0	15.0	25.5	22.6	2.9
	菰野町	100.0	80.3	59.1	0.4	11.3	0.0	9.5	19.7	18.2	1.5
	朝日町	100.0	74.7	50.7	2.7	9.3	0.0	12.0	25.3	25.3	0.0
川越町	100.0	79.5	52.0	0.8	7.9	0.0	18.9	20.5	18.9	1.6	

グラフ1


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移




周産期死亡率の推移



年齢調整死亡率 (令和4年)



年齢調整死亡率の年次推移



※年齢調整死亡率は令和2年から平成27年モデル人口を用いて算定されています。従前の昭和60年モデル人口を用いて算定した値は下記ホームページに掲載されています。

https://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/8743500001_00010.htm