



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県

【12月の概況】

- 水深2mの日平均水温は、下降傾向にあり、鳥羽海域と的矢湾では12月中旬に、英虞湾では12/7に15℃を下回りました。
- 珪藻類は、1,810細胞/mL（的矢2m）が確認され、11月後半の調査と比べ、的矢湾では増加、その他の地点では減少しました。



【結果】

| | 桃取 | 小浜 | 安楽島 高山 | 安楽島 上手 | 浦村 砥谷 | 浦村 小田ノ浜 | 浦村 大村 | 浦村 権現 | 的矢 | 三ヶ所 | 神明 | |
|--------------|-------|------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|
| 月日 | 12/16 | | | | | | | | 12/11 | 12/9 | | |
| 時刻 | 9:17 | 9:49 | 10:10 | 11:29 | 10:32 | 10:43 | 11:06 | 10:55 | 9:14 | 10:18 | 10:50 | |
| 水深 (m) | 13.1 | 10.2 | 13.1 | 16.5 | 9.2 | 8.4 | 10.0 | 8.8 | 12.9 | 8.6 | 5.2 | |
| 水温 (°C) | 0.5m | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 14.4 | 14.5 | 13.2 | |
| | 2m | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 14.4 | 14.5 | 13.2 | |
| | 5m | 13.9 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 13.3 | 14.7 | 14.5 | |
| | B-1m | 13.9 | 14.3 | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 13.8 | 15.4 | 14.8 | 13.3 |
| 塩分 (ppt) | 0.5m | 32.1 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 33.0 | 32.3 | |
| | 2m | 32.1 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 32.7 | 33.0 | 32.3 | |
| | 5m | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 32.4 | 33.2 | 33.0 | |
| | B-1m | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 32.6 | 33.5 | 33.1 | 32.3 |
| 溶存酸素量 (mg/L) | 0.5m | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | |
| | 2m | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | |
| | 5m | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | |
| | B-1m | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.1 |
| 珪藻類 (細胞/mL) | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 1,810 | 1,370 | 0 |
| | 5m | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 1,070 | 1,620 | 0 (4.2m) |

水深B-1mとは：海底直上1mの水深です。（例：調査地点の水深が18.6mの場合、B-1mは17.6mです）

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/Lを下回ると異常をきたすものが出始めます。