

取組方針 1 担い手の確保

活性化プラン検討会議・小委員会 建設業団体の主な意見

検討会議:検討
担い手確保小委員会:担い手
生産性向上小委員会:生産性
建設業団体:業団体

- 学校(先生)との関係性を構築するためにも、**学校訪問は隔年に1度では無く、継続的に実施**することが重要。
(検討・担い手・業団体)
- **バックオフィス業務など女性にも働きやすい業界であることを整理し、商業高校の生徒に知ってもらうなど、建設業の担い手探しの間口を広げることが必要。**(検討・業団体)
- 先生との交流会では、**各建設企業の特徴が一覧でわかる資料**があると良い。(検討)
- 建設業の魅力は**小中学生にも伝えることが必要**。小中学生の時に建設業を知ることにより、高校生の出前授業の理解度も上がる。また、**保護者も参加する小学生対象のイベントに参加するなど、保護者世代にもしっかり伝える取組**が必要。(検討・担い手・業団体)
- SNSは、**#(ハッシュタグ)の活用など県と建設企業が連携し発信**すると効果的。(検討)
- U・Iターン人材向けに**資格取得や生活支援が説明できるような資料を整える**ことで、U・Iターン説明会の企業数が増えていく。また、U・Iターン者対象の**イベント情報が企業に伝わるようにする**ことが必要。
(担い手・建設業)
- 採用セミナーは即効性があるため、リモート等を活用し県内の全域を対象とすると良い。
(検討・担い手)
- 建設業者はプレゼンが苦手。出前授業等で生徒・先生に興味を持ってもらえるような**プレゼンスキルを身に着けるセミナーがあれば良い**。(担い手・業団体)

実施方針2 労働環境の改善

活性化プラン検討会議・小委員会 建設業団体の主な意見

検討会議:検討
担い手確保小委員会:担い手
生産性向上小委員会:生産性
建設業団体:業団体

- 週休2日(土日完全)を進めるためには、発注者側が週休2日を条件として発注すれば良い。民間発注工事への理解・浸透が必要(担い手・業団体)
- ASPと遠隔臨場は、インターネット環境が現場で整備されているかが重要。また、遠隔臨場という言葉がハードルを上げている。スマホなど普段使用しているものを活用していくことで理解が深まる。(生産性・業団体)
- ASPの普及は発注機関がASPの活用を指定すれば自ずと進む。県土整備部に限らず、他部局や市町へもしっかり浸透する取組が必要。(検討)
- バックオフィスとASPや遠隔臨場は連動している。バックオフィスから遠隔で現場の現状を把握したり、ASPをコントロールしたりするため、ASPや遠隔臨場を整備することでバックオフィスが促進される。(生産性)
- 分業化の方法は様々であり、どのような事がバックオフィスで出来るか整理すると良い。(生産性)
- CCUSの普及に向けて、労働者がメリットを感じられる取組が必要(検討)
- バックオフィス説明会の開催について、多くの建設企業に知ってもらうことが重要。(検討)

実施方針3 生産性の向上

活性化プラン検討会議・小委員会 建設業団体の主な意見

検討会議:検討
担い手確保小委員会:担い手
生産性向上小委員会:生産性
建設業団体:業団体

- ICTを活用すると生産性が向上し、人も減り安全性も高まるため、**多くの人に知ってもらえる**よう建設DXセミナーや講習会等を継続的に実施していくことが必要。その上で**取組をボトムアップ**していく必要がある。
(検討・生産性)
- 3次元測量を多くの企業に経験させるためには、**発注者指定で工事を発注することや、対象工種を拡大していくと良い**。(生産性)
- 発注者が3次元測量データを提供する取り組みでは、現場によって河川の水際位置など、提供されたデータに**附加している情報がある**ので、利用する企業の意見を聴きながら必要な情報を**提供していただく**ようにして欲しい。
(生産性)

企業の安定経営に向けた対応

活性化プラン検討会議・小委員会 建設業団体の主な意見

検討会議:検討
担い手確保小委員会:担い手
生産性向上小委員会:生産性
建設業団体:業団体

- 物価高騰や人件費の増額**などにより、会社経営に資する一般管理費の割合が増大している。(業団体)
- 担い手の確保、労働環境の改善、生産性の向上のそれぞれの**取組には一定の経費がかかる**。(業団体)
- 上記2つの事項に対応し、取組を継続していくためにも、**適正な予定価格の算定による工事発注が必要**。
(業団体)
- 売上高経常利益率については、今後も東日本建設業保証(株)調べと県土整備部調べの両方をモニタリングしていく方がいい。(検討)
- 売上高経常利益率をしっかりと分析し、取組につなげていくとよい。(検討)