

学校感染症情報


症候群サーベイランスシステムについて

三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいています。

入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。
津保健所では、津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめさせていただき、情報提供いたします。




令和8年1月月報
インフルエンザ




- 保育園
- 幼稚園
- ことま園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 小・中一貫
- 中・高一貫
- その他

令和8年 1月報(インフルエンザを除く)

インフルエンザB型
がほとんどになって
きています



- 保育園
- 幼稚園
- ことま園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 小・中一貫
- 中・高一貫
- その他



ワクチンで予防ができる感染症 麻疹（はしか）

麻疹ウイルスによって起こる感染症です。感染力が非常に強く、麻疹の免疫が不十分な人が感染すると、高い確率で発症します。

2015年3月、日本は麻疹排除国と認定されました。しかし、海外では流行している地域も多く、渡航中に感染した人や外国人旅行者を発端として、国内での感染事例がみられます。また、最近では海外渡航歴の無い方も診断される事例が増えていますので、ワクチンを受けてしっかり予防しましょう。

●症状

典型例では、感染すると約10日後に発熱や咳・鼻水など、風邪のような症状が現れます。2～3日熱が続いた後、熱が一時下がり、再び上がるとともに発疹が出現します。肺炎や脳炎などの重い合併症を起こすこともあります。

●感染経路

空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染します。

●予防法

2回のワクチン接種により、麻疹発症リスクを最小限に抑えることが期待できます。次の時期に、無料（定期接種）で受けられます。早めに接種しましょう。

◆1回目 1歳以上2歳未満

◆2回目 5歳から7歳未満で小学校入学前の1年間