

⇒現行機器設置数

No	設置場所	Cisco Meraki MS120-24P	FXC FXC6528	FXC FXC5126	L2スイッチ合計	Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX	SFP光モジュール合計	
1	桑名高等学校	18	0	0	18	15	15	定時制併置校
2	桑名西高等学校	16	0	0	16	12	12	
3	桑名北高等学校	16	0	0	16	10	10	
4	桑名工業高等学校	18	0	0	18	14	14	
5	いなべ総合学園高等学校	29	0	0	29	19	19	
6	川越高等学校	17	0	0	17	11	11	
7	四日市高等学校	16	0	0	16	13	13	
8	四日市南高等学校	15	0	0	15	10	10	
9	四日市西高等学校	15	0	0	15	12	12	
10	朝明高等学校	14	0	0	14	12	12	
11	四日市四郷高等学校	17	0	0	17	12	12	
12	四日市農芸高等学校	21	0	0	21	14	14	
13	四日市工業高等学校	33	0	0	33	24	24	定時制併置校
14	四日市中央工業高等学校	22	0	0	22	17	17	
15	四日市商業高等学校	18	0	0	18	10	10	
16	菟野高等学校	16	0	0	16	14	14	
17	北星高等学校	15	0	0	15	10	10	
18	神戸高等学校	19	0	0	19	15	15	
19	白子高等学校	18	0	0	18	14	14	
20	石薬師高等学校 杉の子特別支援学校石薬師分校	17	0	0	17	10	10	分校
21	稲生高等学校	19	0	0	19	13	13	
22	飯野高等学校	18	0	0	18	11	11	定時制併置校
23	亀山高等学校	21	0	0	21	13	13	
24	津高等学校	17	0	0	17	16	16	
25	津西高等学校	17	0	0	17	11	11	
26	津東高等学校	18	0	0	18	12	12	
27	津工業高等学校	25	0	0	25	16	16	
28	津商業高等学校	20	0	0	20	11	11	
29	みえ夢学園高等学校 みえ四葉ヶ咲中学校	16	0	0	16	10	10	定時制独立校
30	久居高等学校	17	0	0	17	12	12	
31	久居農林高等学校	25	0	0	25	15	15	
32	久居農林高等学校諸戸山農場	1	0	0	1	0	0	
33	白山高等学校	16	0	0	16	12	12	
34	松阪高等学校	20	0	0	20	12	12	
35	松阪工業高等学校	29	0	0	29	19	19	定時制併置校
36	松阪商業高等学校	17	0	0	17	11	11	
37	飯南高等学校	12	0	0	12	10	10	
38	相可高等学校	16	0	0	16	11	11	
39	昴学園高等学校	16	0	0	16	16	16	
40	昴学園高等学校生徒寮きらら	3	0	0	3	0	0	
41	宇治山田高等学校	14	0	0	14	10	10	
42	伊勢高等学校	14	0	0	14	13	13	
43	伊勢工業高等学校	22	0	0	22	14	14	
44	宇治山田商業高等学校	17	0	0	17	14	14	
45	伊勢まなび高等学校	10	0	0	10	7	7	定時制独立校
46	明野高等学校	18	0	0	18	12	12	
47	南伊勢高等学校校舎	13	0	0	13	8	8	分校
48	鳥羽高等学校	15	0	0	15	9	9	
49	志摩高等学校	12	0	0	12	11	11	
50	水産高等学校	20	0	0	20	13	13	
51	上野高等学校	19	0	0	19	16	16	定時制併置校
52	上野高等学校明治校舎	0	0	0	0	0	0	
53	伊賀白鳳高等学校	24	0	0	24	18	18	
54	伊賀白鳳高等学校実習農場	2	0	0	2	0	0	
55	あけぼの学園高等学校	12	0	0	12	9	9	
56	名張青峰高等学校	17	0	0	17	10	10	
57	名張高等学校	17	0	0	17	15	15	定時制併置校
58	尾鷲高等学校	16	0	0	16	10	10	定時制併置校
59	熊野青藍高等学校木本校舎 木本高等学校	18	0	0	18	15	15	定時制併置校
60	熊野青藍高等学校紀南校舎 紀南高等学校	13	0	0	13	9	9	分校
61	盲学校	13	0	0	13	11	11	
62	聾学校	17	0	0	17	9	9	
63	城山特別支援学校	13	0	0	13	8	8	
64	特別支援学校統合寄宿舎 (城山特別支援学校隣地)	1	0	0	1	0	0	
65	杉の子特別支援学校	7	0	0	7	3	3	
66	かがやき特別支援学校	12	0	0	12	8	8	
67	かがやき特別支援学校院内教室	1	0	0	1	0	0	
68	かがやき特別支援学校草の葉分校 かがやき特別支援学校あすなろ分校	9	0	0	9	4	4	分校 分校
69	稲葉特別支援学校	14	0	0	14	8	8	
70	稲葉特別支援学校旧寄宿舎棟	2	0	0	2	1	1	
71	特別支援学校伊賀つばさ学園	14	0	0	14	8	8	
72	松阪あゆみ特別支援学校	8	0	0	8	7	7	
73	特別支援学校玉城わかば学園	15	0	0	15	9	9	
74	特別支援学校西日野にじ学園	15	0	0	15	9	9	
75	特別支援学校北勢きらら学園	13	0	0	13	8	8	

資料5 現行 L2SW 学校別設置台数一覧

		⇒現行機器設置数					
No	設置場所	Cisco Meraki MS120-24P	FXC FXC6528	FXC FXC5126	L2スイッチ合計	Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX	SFP光モジュール合計
76	くわな特別支援学校	17	0	0	17	12	12
77	特別支援学校東紀州くろしお学園	5	0	0	5	5	5
78	特別支援学校東紀州くろしお学園おわせ分校	4	0	0	4	2	2
79	三重県総合教育センター	11	0	0	11	7	7
80	ヘルプデスク（予備機として保管）	8	0	0	8	32	32
合計		1,205	0	0	1,205	863	863
対象場所数		80					

分校

**下記はサーバ機器更新の範囲で調達**

		⇒現行機器設置数					
No	設置場所	Cisco Meraki MS120-24P	FXC FXC6528	FXC FXC5126	L2スイッチ合計	Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX	SFP光モジュール合計
参考	データセンター	0	2	2	4	0	0

**下記は調達の対象外**

		⇒現行機器設置数					
No	設置場所	Cisco Meraki MS120-24P	FXC FXC6528	FXC FXC5126	L2スイッチ合計	Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX	SFP光モジュール合計
参考	南伊勢高等学校南勢校舎	5	0	0	5	4	4
参考	度会特別支援学校	9	0	0	9	7	7