モニタリング位置図



※処分場南端から南方向へ約300mの地点

凡例

●：地下水

■：表流水

※現時点の水質モニタリングの位置です。

※●■の箇所については、現在は水質モニタリングを実施していません。

※今後のモニタリング位置は、四者協議の結果により変更となる場合があります。

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-5（周辺区域地下水）

H16-5	H18.4.11	6.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.4			72.2
H16-5	H18.7.25	6.4			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.32			66.4
H16-5	H18.11.14	6.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.36			72.8
H16-5	H19.1.24	6.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.38			64.1
H16-5	H19.6.19	6.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.17			54
H16-5	H19.8.7	6.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	0.37			60
H16-5	H19.11.6	6.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.26	0.42			61
H16-5	H20.1.31	6.4			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	0.38			65
H16-5	H20.5.26	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.58	<0.0005		67.2
H16-5	H20.8.21	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.48	<0.0005		66.3
H16-5	H20.11.26	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.42	<0.0005		68.3
H16-5	H21.2.23	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.35	<0.0005		66.8
H16-5	H21.5.27	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.37	<0.0005		64
H16-5	H21.8.25	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.36	<0.0005		63
H16-5	H21.11.25	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.34	<0.0005		66
H16-5	H22.2.17	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.24	<0.0005		69
H16-5	H22.5.27	6.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.22	<0.0005	0.070	63
H16-5	H22.8.26	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.29	<0.0005	0.064	61
H16-5	H22.11.26	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.33	<0.0005	0.073	55
H16-5	H23.2.7	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.29	<0.0005	0.056	64
H16-5	H23.5.20	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.30	<0.0005	0.073	65.2
H16-5	H23.7.1																						0.10	
H16-5	H23.7.29	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.30	<0.0005	0.080	68.6
H16-5	H23.11.15	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	1.1	<0.0005	0.11	106
H16-5	H24.2.10	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.34	<0.0005	0.089	63.7
H16-5	H24.5.30	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.37	<0.0005	0.079	67.6
H16-5	H24.8.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.37	<0.0005	0.084	58.0
H16-5	H24.11.30	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.33	<0.0005	0.091	59.4
H16-5	H25.2.22	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.40	<0.0005	0.087	55.2
H16-5	H25.5.27	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.36	<0.0005	0.073	74.7
H16-5	H25.8.29	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.46	<0.0005	0.091	82.2
H16-5	H25.11.28	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.42	<0.0005	0.090	75.4
H16-5	H26.2.27	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.68	<0.0005	0.063	73.4
H16-5	H26.5.30	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.46	<0.0005	0.093	70.8
H16-5	H26.6.25																						0.081	69.6
H16-5	H26.7.25																						0.072	72.5
H16-5	H26.8.29	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.74	<0.0005	0.063	69.9
H16-5	H26.9.30																						0.077	76.9
H16-5	H26.10.30																						0.084	66.1
H16-5	H26.11.28	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.37	<0.0005	0.080	65.9
H16-5	H26.12.25																						0.095	65.7
H16-5	H27.1.29																						0.080	69.7
H16-5	H27.2.27	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.34	<0.0005	0.099	67.9
H16-5	H27.3.9																						0.099	63.4
H16-5	H27.5.29	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.47	<0.0005	0.098	69.2
H16-5	H27.8.25	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	1.2	<0.0005	0.11	105
H16-5	H27.10.22																			0.11	2.1		0.14	111
H16-5	H27.11.26	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	1.9	<0.0005	0.14	107
H16-5	H27.12.25																			0.15	1.6		0.11	94.9
H16-5	H28.1.28																			0.09	0.78		0.069	70.4
H16-5	H28.2.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.84	<0.0005	0.076	75.9
H16-5	H28.3.8																			0.08	0.66		0.078	85.6
H16-5	H28.5.25	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	1.1	<0.0005	0.12	91.1
H16-5	H28.8.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.80	<0.0005	0.087	72.3
H16-5	H28.11.25	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.7	<0.0005	0.11	103
H16-5	H29.2.27	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.33	<0.0005	0.061	63.4
H16-5	H29.5.23	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.54	<0.0005	0.077	59.6

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-6（周辺区域地下水）

H16-6	H18.4.7	7.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.4			62.7
H16-6	H18.7.26	7.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	0.68			77.3
H16-6	H18.11.17	7.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	10			43.6
H16-6	H19.1.24	7.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	0.90			67.2
H16-6	H19.6.19	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	0.42			76
H16-6	H19.8.7	6.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.31	0.19			38
H16-6	H19.11.5	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.48	0.28			53
H16-6	H20.1.30	6.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	0.28			48
H16-6	H20.5.28	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.39	0.43	<0.0005		68.3
H16-6	H20.8.21	7.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.17	<0.0005		39.8
H16-6	H20.11.26	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.57	0.29	<0.0005		67.3
H16-6	H21.2.23	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.36	0.35	<0.0005		50.0
H16-6	H21.5.27	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.30	0.23	<0.0005		42
H16-6	H21.8.25	7.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	0.16	<0.0005		37
H16-6	H21.11.25	6.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.28	<0.0005		41
H16-6	H22.2.17	6.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.38	0.23	<0.0005		44
H16-6	H22.5.27	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.33	0.23	<0.0005	<0.005	58
H16-6	H22.8.27	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	27
H16-6	H22.11.25	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.22	<0.0005	<0.005	51
H16-6	H23.2.7	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	0.21	<0.0005	<0.005	44
H16-6	H23.5.20	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.26	<0.0005	<0.005	54.7
H16-6	H23.7.25	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	0.22	<0.0005	<0.005	45.1
H16-6	H23.11.18	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	48.9
H16-6	H24.2.14	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.07	<0.0005	<0.005	27.5
H16-6	H24.5.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.3
H16-6	H24.8.30	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.9
H16-6	H24.11.29	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	23.7
H16-6	H25.2.19	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.9
H16-6	H25.5.28	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.8
H16-6	H25.8.29	6.7	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	28.1
H16-6	H25.11.25	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.7
H16-6	H26.2.24	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.3
H16-6	H26.5.29	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005	<0.005	26.3
H16-6	H26.8.26	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	24.9
H16-6	H26.11.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	26.5
H16-6	H27.2.25	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.6
H16-6	H27.5.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.11	<0.0005	<0.005	28.8
H16-6	H27.8.26	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	26.7
H16-6	H27.12.1	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	21.1
H16-6	H28.2.24	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4
H16-6	H28.5.20	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	20.4
H16-6	H28.8.19	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.6
H16-6	H28.11.30	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	20.4
H16-6	H29.2.23	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	19.4
H16-6	H29.5.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.1
H16-6	H29.8.24	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	30.8
H16-6	H29.11.30	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.09	<0.0005	<0.005	40.9
H16-6	H30.2.26	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.11	<0.0005	<0.005	30.7
H16-6	H30.5.22	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	29.9
H16-6	H30.8.24	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.6
H16-6	H30.11.12	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.8
H16-6	H31.2.22	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.1
H16-6	R1.5.24	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.4
H16-6	R1.8.23	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	25.7
H16-6	R1.11.13	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.7
H16-6	R2.2.21	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.8
H16-6	R2.5.22	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.5
H16-6	R2.8.21	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	0.09	<0.0005	<0.005	37.0
H16-6	R2.11.20	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.46	0.16	<0.0005	<0.005	44.4
H16-6	R3.2.24	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.6
H16-6	R3.5.17	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.6
H16-6	R3.8.20	6.4			<0.005																0.07		<0.005	31.6
H16-6	R3.11.24	6.4			<0.005																<0.05		<0.005	23.2
H16-6	R4.2.22	6.5			<0.005																<0.05		<0.005	22.1
H16-6	R4.5.20	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	28.7
H16-6	R4.8.26	6.2			<0.005															<0.08	0.05		<0.005	24.7
H16-6	R4.11.22	7.1			<0.005															<0.08	0.07		<0.005	45.9
H16-6	R5.2.16	6.7			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	22.4
H16-6	R5.5.19	6.5			<0.005															<0.08	0.10		<0.005	31.0
H16-6	R6.5.10	6.6			<0.005															<0.08	0.05		<0.005	30.2
H16-6	R7.5.1	6.4			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	26.7

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-7（周辺区域地下水）

H16-7	H18.4.7	6.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.1			13.8
H16-7	H18.7.26	6.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			8.48
H16-7	H18.11.17	5.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			13.8
H16-7	H19.1.24	6.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06			13.5
H16-7	H19.6.19	5.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	<0.02			8.3
H16-7	H19.8.7	6.0			0.012		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.05			7.2
H16-7	H19.11.5	6.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.03			16
H16-7	H20.1.30	6.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.03			15
H16-7	H20.5.28	5.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005		8.04
H16-7	H20.8.21	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		12.4
H16-7	H20.11.28	7.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		10.9
H16-7	H21.2.23	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		11.9
H16-7	H21.5.28	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		10
H16-7	H21.8.26	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		7
H16-7	H21.11.26	5.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		8
H16-7	H22.2.19	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		16
H16-7	H22.5.27	5.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	7.3
H16-7	H22.8.27	6.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11
H16-7	H22.11.26	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	16
H16-7	H23.2.8	6.7	<0.001	<0.005	0.023	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	1.2	<0.0005	0.022	58
H16-7	H23.5.20	5.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.1
H16-7	H23.7.25	6.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.0
H16-7	H23.11.18	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.5
H16-7	H24.2.15	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.2
H16-7	H24.5.31	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	15.3
H16-7	H24.8.29	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.3
H16-7	H24.11.27	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.1
H16-7	H25.2.19	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17
H16-7	H25.5.28	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	31
H16-7	H25.8.30	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	<0.005	24.2
H16-7	H25.11.25	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5
H16-7	H26.2.24	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	20.9
H16-7	H26.5.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	14.7
H16-7	H26.8.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.8
H16-7	H26.11.21	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.8
H16-7	H27.2.25	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.5
H16-7	H27.5.26	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	23.8
H16-7	H27.8.25	5.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.5
H16-7	H27.11.30	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.3
H16-7	H28.2.24	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H16-7	H28.5.17	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.3
H16-7	H28.8.22	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	15.2
H16-7	H28.11.28	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.6
H16-7	H29.2.20	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.2
H16-7	H29.5.22	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4
H16-7	H29.8.22	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.4
H16-7	H29.11.27	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.5
H16-7	H30.2.27	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.5
H16-7	H30.5.22	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.2
H16-7	H30.8.28	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	14.3
H16-7	H30.11.15	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.0
H16-7	H31.2.25	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.3
H16-7	R1.5.20	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.6
H16-7	R1.8.20	5.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.7
H16-7	R1.11.13	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.2
H16-7	R2.2.28	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.5
H16-7	R2.5.19	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	14.5
H16-7	R2.8.20	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.3
H16-7	R2.11.18	6.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.0
H16-7	R3.2.22	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.5
H16-7	R3.5.17	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.3
H16-7	R3.8.18	6.3			<0.005																<0.05		<0.005	13.3
H16-7	R3.11.19	6.3			<0.005																<0.05		<0.005	15.9
H16-7	R4.2.14	6.7			<0.005																<0.05		<0.005	27.3
H16-7	R4.5.24	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.9
H16-7	R4.8.26	6.0			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	8.4

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-8（周辺区域地下水）

H16-8	H18.4.7	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	0.88	4.9			151
H16-8	H18.7.26	7.6			0.009		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.41	4.5			193
H16-8	H18.11.17	6.8			0.009		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	5.2			234
H16-8	H19.1.25	7.8			0.007		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	5.1			237
H16-8	H19.6.22	7.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.63	4.8			170
H16-8	H19.8.7	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.72	3.1			140
H16-8	H19.11.6	6.9			0.006		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.64	3.9			180
H16-8	H20.1.30	6.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.51	4.6			210
H16-8	H20.5.27	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.92	4.8	<0.0005		146
H16-8	H20.8.19	7.0	<0.001	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.50	3.5	<0.0005		170
H16-8	H20.11.28	8.1	<0.001	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.49	3.9	<0.0005		196
H16-8	H21.2.26	7.3	<0.001	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.33	5.5	<0.0005		215
H16-8	H21.5.28	6.4	<0.001	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.63	4.2	<0.0005		165
H16-8	H21.8.26	7.3	<0.001	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.41	3.3	<0.0005		150
H16-8	H21.11.26	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.47	2.8	<0.0005		150
H16-8	H22.2.18	7.2	<0.001	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.52	3.7	<0.0005		174
H16-8	H22.5.31	7.3	<0.001	<0.005	0.018	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.59	2.2	<0.0005	0.031	130
H16-8	H22.8.27	6.7	<0.001	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.45	2.4	<0.0005	0.040	130
H16-8	H22.11.26	6.8	<0.001	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.50	2.5	<0.0005	0.049	150
H16-8	H23.2.8	7.0	<0.001	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.50	2.9	<0.0005	0.056	150
H16-8	H23.5.20	7.2	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.54	3.6	<0.0005	0.060	171
H16-8	H23.7.26	7.3	<0.001	<0.005	0.015	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.63	2.0	<0.0005	0.030	124
H16-8	H23.11.16	7.0	<0.001	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.48	3.6	<0.0005	0.053	171
H16-8	H24.2.13	7.1	<0.001	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.61	3.0	<0.0005	0.067	184
H16-8	H24.5.30	6.9	<0.0003	<0.005	0.024	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.43	2.2	<0.0005	0.050	127
H16-8	H24.8.27	7.0	<0.0003	<0.005	0.013	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	2.1	<0.0005	0.040	102
H16-8	H24.11.30	7.1	<0.0003	<0.005	0.018	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	2.7	<0.0005	0.052	108
H16-8	H25.2.20	7.0	<0.0003	<0.005	0.021	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.45	2.7	<0.0005	0.046	102
H16-8	H25.5.31	7.4	<0.0003	<0.005	0.026	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.41	2.8	<0.0005	0.046	142
H16-8	H25.8.28	7.1	<0.0003	<0.005	0.019	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.46	3.2	<0.0005	0.040	147
H16-8	H25.11.29	7.3	<0.0003	<0.005	0.017	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.48	3.6	<0.0005	0.072	146
H16-8	H26.2.28	7.2	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.52	4.4	<0.0005	0.072	158
H16-8	H26.5.29	7.1	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.51	4.7	<0.0005	0.074	177
H16-8	H26.8.29	7.2	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.45	4.7	<0.0005	0.078	206
H16-8	H26.11.25	7.2	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.50	3.9	<0.0005	0.057	159
H16-8	H27.2.24	7.2	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.51	2.8	<0.0005	0.033	180
H16-8	H27.5.26	7.0	<0.0003	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	3.6	<0.0005	0.063	168
H16-8	H27.8.28	7.1	<0.0003	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.45	3.5	<0.0005	0.053	142
H16-8	H27.11.30	7.2	<0.0003	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	0.48	3.9	<0.0005	0.062	164
H16-8	H28.2.26	7.1	<0.0003	<0.005	0.016	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.31	3.2	<0.0005	0.044	154
H16-8	H28.5.27	7.0	<0.0003	<0.005	0.017	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.30	2.8	<0.0005	0.040	126

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-9-1（周辺区域地下水）

H16-9-1	H18.4.14	6.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.1			23.1
H16-9-1	H18.7.26	6.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			21.8
H16-9-1	H18.11.17	6.0			<0.005		0.004	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	0.22	0.25			334
H16-9-1	H19.1.26	6.8			0.007		0.003	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	<0.08	8.5			307
H16-9-1	H19.6.21	6.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.14			20
H16-9-1	H19.8.8	6.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.13			19
H16-9-1	H19.11.6	6.2			<0.005		<0.002	<0.0002		0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	0.0013	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.27	6.4			210
H16-9-1	H20.1.29	6.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	4.1			150
H16-9-1	H20.5.27	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.19	<0.0005		25.6
H16-9-1	H20.8.21	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.7	<0.0005		117
H16-9-1	H20.11.27	7.3	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	4.9	<0.0005		166
H16-9-1	H21.2.25	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	0.08	<0.0005		20.6
H16-9-1	H21.5.28	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.22	<0.0005		24
H16-9-1	H21.8.27	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	3.6	<0.0005		115
H16-9-1	H21.11.26	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	2.3	<0.0005		83
H16-9-1	H22.2.19	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	3.1	<0.0005		92
H16-9-1	H22.5.27	6.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.13	<0.0005	0.010	19
H16-9-1	H22.8.26	6.3	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	2.3	<0.0005	0.19	77
H16-9-1	H22.11.25	6.5	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	1.8	<0.0005	0.21	62
H16-9-1	H23.2.7	6.4	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	1.5	<0.0005	0.16	54
H16-9-1	H23.5.17	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.15	<0.0005	0.007	19.6
H16-9-1	H23.7.25	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	17.2
H16-9-1	H23.11.15	6.6	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	1.7	<0.0005	0.19	54.9
H16-9-1	H24.2.14	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.60	<0.0005	0.083	38.0
H16-9-1	H24.5.31	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.86	<0.0005	0.16	46.6
H16-9-1	H24.8.30	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	1.0	<0.0005	0.20	42.4
H16-9-1	H24.11.28	6.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	1.0	<0.0005	0.22	42.2
H16-9-1	H25.2.19	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.17	<0.0005	0.030	20.5
H16-9-1	H25.5.31	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.98	<0.0005	0.16	48.7
H16-9-1	H25.8.28	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.89	<0.0005	0.14	48.7
H16-9-1	H25.11.26	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.85	<0.0005	0.18	42.5
H16-9-1	H26.2.25	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.12	<0.0005	0.030	16.8
H16-9-1	H26.5.28	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.19	<0.0005	<0.005	18.0
H16-9-1	H26.8.28	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.17	<0.0005	<0.005	20.7
H16-9-1	H26.11.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.89	<0.0005	0.44	45.0
H16-9-1	H27.2.25	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	1.0	<0.0005	0.31	48.1
H16-9-1	H27.5.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.0	<0.0005	0.29	49.7
H16-9-1	H27.8.26	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005	0.024	17.1
H16-9-1	H27.11.26	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	1.2	<0.0005	0.28	51.3
H16-9-1	H28.2.25	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.1	<0.0005	0.19	44.7
H16-9-1	H28.5.27	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	1.0	<0.0005	0.21	37.6
H16-9-1	H28.9.16	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.99	<0.0005	0.19	39.3
H16-9-1	H28.11.29	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	1.3	<0.0005	0.19	42.2
H16-9-1	H29.2.28	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.88	<0.0005	0.15	35.4
H16-9-1	H29.5.25	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.75	<0.0005	0.11	34.0
H16-9-1	H29.8.23	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.69	<0.0005	0.083	33.6
H16-9-1	H29.11.22	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.45	<0.0005	0.048	27.3
H16-9-1	H30.2.28	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.71	<0.0005	0.12	37.9
H16-9-1	H30.5.29	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.44	<0.0005	0.076	29.1
H16-9-1	H30.8.21	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.72	<0.0005	0.11	41.6
H16-9-1	H30.11.9	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.72	<0.0005	0.18	41.4
H16-9-1	H31.2.18	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.69	<0.0005	0.14	40.9
H16-9-1	R1.5.21	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.14	<0.0005	0.018	18.5
H16-9-1	R1.8.23	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	15.3
H16-9-1	R1.11.13	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.54	<0.0005	0.11	35.9
H16-9-1	R2.2.27	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.62	<0.0005	0.099	37.0
H16-9-1	R2.5.20	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	15.2
H16-9-1	R2.8.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.57	<0.0005	0.082	33.9
H16-9-1	R2.11.19	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.73	<0.0005	0.10	36.2
H16-9-1	R3.2.24	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.61	<0.0005	0.089	34.2
H16-9-1	R3.5.18	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.58	<0.0005	0.073	32.8
H16-9-1	R3.8.20	6.3			<0.005														<0.001	<0.08	0.07		0.005	15.6
H16-9-1	R3.11.22	6.6			<0.005														<0.001	<0.08	0.56		0.074	33.7
H16-9-1	R4.2.15	6.6			<0.005														<0.001	0.08	0.52		0.061	31.3
H16-9-1	R4.5.23	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	17.2
H16-9-1	R4.8.22	6.3			<0.005														<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	13.2
H16-9-1	R4.11.25	6.4			<0.005														<0.001	<0.08	0.44		0.042	31.0
H16-9-1	R5.2.20	6.5			<0.005														<0.001	<0.08	0.46		0.053	32.0

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-9-2（周辺区域地下水）

H16-9-2	H18.4.14	6.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.9			149
H16-9-2	H18.7.26	6.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.1			140
H16-9-2	H18.11.17	5.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.3			162
H16-9-2	H19.1.25	6.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.2			153
H16-9-2	H19.6.21	6.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.89			120
H16-9-2	H19.8.8	6.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.15	1.1			140
H16-9-2	H19.11.7	5.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	1.3			150
H16-9-2	H20.1.29	6.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	1.2			160
H16-9-2	H20.5.27	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.4	<0.0005		185
H16-9-2	H20.8.21	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	1.3	<0.0005		158
H16-9-2	H20.11.27	7.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	<0.08	1.6	<0.0005		189
H16-9-2	H21.2.25	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	<0.08	1.7	<0.0005		195
H16-9-2	H21.5.28	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	<0.08	1.6	<0.0005		191
H16-9-2	H21.8.27	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	1.3	<0.0005		172
H16-9-2	H21.11.27	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.0	<0.0005		190
H16-9-2	H22.2.19	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.2	<0.0005		214
H16-9-2	H22.5.28	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.14	1.8	<0.0005	0.15	190
H16-9-2	H22.8.26	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	0.0023	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.8	<0.0005	0.15	170
H16-9-2	H22.11.26	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	2.1	<0.0005	0.20	180
H16-9-2	H23.2.7	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.10	2.0	<0.0005	0.19	170
H16-9-2	H23.5.17	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.0	<0.0005	0.15	187
H16-9-2	H23.7.25	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.3	<0.0005	0.18	198
H16-9-2	H23.11.15	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.8	<0.0005	0.19	198
H16-9-2	H24.2.14	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.6	<0.0005	0.24	169
H16-9-2	H24.5.31	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.8	<0.0005	0.19	154
H16-9-2	H24.8.30	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.8	<0.0005	0.21	142
H16-9-2	H24.11.28	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	3.0	<0.0005	0.25	153
H16-9-2	H25.2.19	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	<0.08	2.7	<0.0005	0.23	142
H16-9-2	H25.5.31	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.7	<0.0005	0.16	213
H16-9-2	H25.8.28	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.8	<0.0005	0.17	210
H16-9-2	H25.11.26	6.4	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.9	<0.0005	0.24	198
H16-9-2	H26.2.25	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.8	<0.0005	0.31	196
H16-9-2	H26.5.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.4	<0.0005	0.23	181
H16-9-2	H26.8.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.4	<0.0005	0.23	200
H16-9-2	H26.11.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.3	<0.0005	0.22	166
H16-9-2	H27.2.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.7	<0.0005	0.11	170
H16-9-2	H27.5.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.6	<0.0005	0.19	191
H16-9-2	H27.8.26	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.4	<0.0005	0.23	167
H16-9-2	H27.11.26	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	2.5	<0.0005	0.25	159
H16-9-2	H28.2.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.5	<0.0005	0.22	202
H16-9-2	H28.5.27	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	0.10	2.7	<0.0005	0.29	168
H16-9-2	H28.9.16	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	0.08	2.6	<0.0005	0.25	175
H16-9-2	H28.11.29	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	0.09	2.8	<0.0005	0.23	198
H16-9-2	H29.2.28	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	0.15	2.6	<0.0005	0.23	146
H16-9-2	H29.5.25	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.5	<0.0005	0.26	159
H16-9-2	H29.8.23	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.3	<0.0005	0.21	185
H16-9-2	H29.11.22	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	0.09	2.4	<0.0005	0.25	199
H16-9-2	H30.2.28	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	0.11	2.3	<0.0005	0.25	197
H16-9-2	H30.5.29	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	0.08	1.5	<0.0005	0.25	202
H16-9-2	H30.8.21	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	2.4	<0.0005	0.22	198
H16-9-2	H30.11.9	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	2.3	<0.0005	0.24	195
H16-9-2	H31.2.18	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	2.4	<0.0005	0.26	193
H16-9-2	R1.5.21	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	2.3	<0.0005	0.25	190
H16-9-2	R1.8.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	2.1	<0.0005	0.31	192
H16-9-2	R1.11.13	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.2	<0.0005	0.35	190
H16-9-2	R2.2.27	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.3	<0.0005	0.24	191
H16-9-2	R2.5.20	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.2	<0.0005	0.26	199
H16-9-2	R2.8.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.2	<0.0005	0.21	191
H16-9-2	R2.11.19	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.2	<0.0005	0.23	163
H16-9-2	R3.2.24	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.1	<0.0005	0.24	159
H16-9-2	R3.5.18	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.1	<0.0005	0.21	188
H16-9-2	R3.8.20	6.6			<0.005														<0.001	0.08	2.3		0.23	181
H16-9-2	R3.11.22	6.5			<0.005														<0.001	0.10	2.2		0.26	181
H16-9-2	R4.2.15	6.5			<0.005														<0.001	<0.08	2.6		0.27	210
H16-9-2	R4.5.23	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.7	<0.0005	0.18	211
H16-9-2	R4.8.22	6.5			<0.005														<0.001	<0.08	2.3		0.22	203
H16-9-2	R4.11.25	6.4			<0.005														<0.001	<0.08	2.2		0.17	205
H16-9-2	R5.2.20	6.5			<0.005														<0.001	<0.08	2.2		0.30	206

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-9-3（周辺区域地下水）

H16-9-3	H18.4.14	7.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.1			19.1
H16-9-3	H18.7.26	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			17.9
H16-9-3	H18.11.17	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			19.3
H16-9-3	H19.1.26	7.7			0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06			18.7
H16-9-3	H19.6.21	7.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.28	<0.02			15
H16-9-3	H19.8.8	7.4			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.02			18
H16-9-3	H19.11.7	7.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	0.06			19
H16-9-3	H20.1.29	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.04			21
H16-9-3	H20.5.27	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.12	<0.0005		29.0
H16-9-3	H20.8.21	7.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.13	<0.0005		28.9
H16-9-3	H20.11.27	7.2	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.11	<0.0005		29.8
H16-9-3	H21.2.25	7.1	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.14	<0.0005		30.8
H16-9-3	H21.5.28	7.1	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005		25
H16-9-3	H21.8.27	7.4	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.05	<0.0005		19
H16-9-3	H21.11.26	7.3	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.05	<0.0005		19
H16-9-3	H22.2.19	7.2	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.05	<0.0005		20
H16-9-3	H22.5.28	6.8	<0.001	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.15	<0.0005	0.061	36
H16-9-3	H22.8.26	6.6	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.13	<0.0005	0.043	28
H16-9-3	H22.11.26	6.6	<0.001	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.25	<0.0005	0.10	40
H16-9-3	H23.2.7	6.6	<0.001	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.14	<0.0005	0.044	25
H16-9-3	H23.5.17	6.9	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.14	<0.0005	0.030	26.7
H16-9-3	H23.7.25	6.9	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.16	<0.0005	0.021	23.9
H16-9-3	H23.11.15	7.0	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.09	<0.0005	0.014	20.8
H16-9-3	H24.2.14	7.0	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.05	<0.0005	0.007	18.0
H16-9-3	H24.5.31	7.1	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	17.7
H16-9-3	H24.8.30	7.1	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.0
H16-9-3	H24.11.28	7.3	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	15.9
H16-9-3	H25.2.19	7.3	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	<0.05	<0.0005	<0.005	16.4
H16-9-3	H25.5.31	7.4	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	<0.05	<0.0005	<0.005	17.3
H16-9-3	H25.8.28	7.4	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	17.1
H16-9-3	H25.11.26	7.5	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	16.3
H16-9-3	H26.2.25	7.3	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	16.0
H16-9-3	H26.5.28	7.4	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	16.6
H16-9-3	H26.8.28	7.3	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	18.2
H16-9-3	H26.11.28	7.3	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.05	<0.0005	0.005	15.9
H16-9-3	H27.2.25	7.3	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	<0.05	<0.0005	<0.005	16.3
H16-9-3	H27.5.25	7.2	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.3
H16-9-3	H27.8.26	7.2	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	0.005	18.0
H16-9-3	H27.11.26	7.1	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.05	<0.0005	0.014	17.8
H16-9-3	H28.2.25	7.1	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005	0.034	27.0
H16-9-3	H28.5.27	7.1	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.07	<0.0005	0.016	21.8
H16-9-3	H28.9.16	7.3	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.6
H16-9-3	H28.11.29	7.5	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.05	<0.0005	<0.005	16.9
H16-9-3	H29.2.28	7.1	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	<0.05	<0.0005	<0.005	17.3
H16-9-3	H29.5.25	7.2	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	0.010	25.2
H16-9-3	H29.8.23	7.2	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	0.007	22.2
H16-9-3	H29.11.22	7.2	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.05	<0.0005	<0.005	23.7
H16-9-3	H30.2.28	7.2	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	21.4
H16-9-3	H30.5.29	7.1	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.2
H16-9-3	H30.8.21	7.1	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.05	<0.0005	0.008	22.0
H16-9-3	H30.11.9	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.06	<0.0005	0.014	21.4
H16-9-3	H31.2.18	7.2	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	0.010	20.4
H16-9-3	R1.5.21	7.2	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	0.005	19.2
H16-9-3	R1.8.26	7.1	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.06	<0.0005	0.009	21.8
H16-9-3	R1.11.13	7.2	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	0.006	19.5
H16-9-3	R2.2.27	7.0	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	0.005	19.8
H16-9-3	R2.5.20	7.1	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.7
H16-9-3	R2.8.25	7.1	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	18.7
H16-9-3	R2.11.19	7.1	<0.0003	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	<0.05	<0.0005	<0.005	18.4
H16-9-3	R3.2.24	7.1	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.1
H16-9-3	R3.5.18	7.2	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.2
H16-9-3	R3.8.20	7.2			0.010														<0.001	0.08	<0.05		<0.005	20.6
H16-9-3	R3.11.22	7.1			0.010														<0.001	0.11	<0.05		<0.005	19.9
H16-9-3	R4.2.15	7.4			0.010														<0.001	0.09	<0.05		<0.005	19.6
H16-9-3	R4.5.23	7.1	<0.0003	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	19.1
H16-9-3	R4.8.22	7.2			0.014														<0.001	0.12	<0.05		<0.005	19.6
H16-9-3	R4.11.25	7.2			0.013														<0.001	0.09	<0.05		<0.005	19.1
H16-9-3	R5.2.20	7.2			0.015														<0.001	0.10	<0.05		<0.005	19.1

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-10（周辺区域地下水）

H16-10	H18.4.11	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	3.7			84.5
H16-10	H18.7.25	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	4.7			104
H16-10	H18.11.14	6.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.28	9.6			218
H16-10	H19.1.24	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.26	8.5			186
H16-10	H19.6.19	7.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.59	5.0			100
H16-10	H19.8.7	7.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.61	6.1			130
H16-10	H19.11.6	6.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.63	8.2			160
H16-10	H20.1.31	6.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.64	7.9			170
H16-10	H20.5.26	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	4.3	<0.0005		100
H16-10	H20.8.21	7.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	9.9	<0.0005		199
H16-10	H20.11.26	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.49	9.2	<0.0005		169
H16-10	H21.2.23	7.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.48	5.3	<0.0005		114
H16-10	H21.5.27	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.46	6.3	<0.0005		141
H16-10	H21.8.25	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.55	6.3	<0.0005		139
H16-10	H21.11.25	7.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.58	5.3	<0.0005		120
H16-10	H22.2.17	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.49	8.5	<0.0005		171
H16-10	H22.5.27	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.51	3.6	<0.0005	0.035	100
H16-10	H22.8.26	6.7	<0.001	<0.005	0.016	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.55	8.4	<0.0005	0.11	170
H16-10	H22.11.26	6.9	<0.001	<0.005	0.024	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.49	5.8	<0.0005	0.081	140
H16-10	H23.2.7	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	7.9	<0.0005	0.13	160
H16-10	H23.5.20	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.68	4.0	<0.0005	0.032	95
H16-10	H23.7.1																						0.066	
H16-10	H23.7.29	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.64	4.3	<0.0005	0.031	98.5
H16-10	H23.11.15	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.53	10	<0.0005	0.21	180
H16-10	H24.2.10	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.61	5.9	<0.0005	0.096	127
H16-10	H24.5.30	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.56	6.2	<0.0005	0.092	135
H16-10	H24.8.28	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.59	6.8	<0.0005	0.12	132
H16-10	H24.11.30	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.54	7.1	<0.0005	0.11	122
H16-10	H25.2.22	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.50	4.8	<0.0005	0.069	99.6
H16-10	H25.5.27	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.54	7.7	<0.0005	0.061	148
H16-10	H25.8.29	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.59	8.0	<0.0005	0.077	145
H16-10	H25.11.28	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.63	5.9	<0.0005	0.072	113
H16-10	H26.2.27	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.51	5.8	<0.0005	0.040	105
H16-10	H26.5.30	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.79	3.9	<0.0005	0.011	83.8
H16-10	H26.6.25																						0.071	134
H16-10	H26.7.25																						0.054	119
H16-10	H26.8.29	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.83	4.1	<0.0005	0.017	99.3
H16-10	H26.9.30																						0.032	101
H16-10	H26.10.30																						0.058	116
H16-10	H26.11.28	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.59	6.8	<0.0005	0.068	123
H16-10	H26.12.25																						0.079	116
H16-10	H27.1.29																						0.032	99.0
H16-10	H27.2.27	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.52	6.9	<0.0005	0.069	119
H16-10	H27.3.9																						0.032	82.7
H16-10	H27.5.29	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.59	7.3	<0.0005	0.056	121
H16-10	H27.8.31	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.82	3.3	<0.0005	0.030	83.1
H16-10	H27.10.22																			0.59	9.0		0.085	129
H16-10	H27.11.27	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.55	8.6	<0.0005	0.11	125
H16-10	H27.12.24																			0.50	7.9		0.076	129
H16-10	H28.1.29																			0.52	7.1		0.10	139
H16-10	H28.2.23	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.40	6.1	<0.0005	0.063	119
H16-10	H28.3.9																			0.38	6.1		0.077	155
H16-10	H28.5.25	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.61	6.4	<0.0005	0.071	132
H16-10	H28.8.26	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.54	7.7	<0.0005	0.075	117
H16-10	H28.11.25	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.61	7.3	<0.0005	0.10	138
H16-10	H29.2.27	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.46	5.2	<0.0005	0.091	122
H16-10	H29.5.23	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.43	5.6	<0.0005	0.069	109

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H17-28	H18.4.13	6.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.1			15.3
H17-28	H18.7.26	6.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			11.7
H17-28	H18.11.16	5.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			14.2
H17-28	H19.1.24	6.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			13.7
H17-28	H19.6.20	6.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.36	1.1			49
H17-28	H19.8.7	6.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.28			17
H17-28	H19.11.6	6.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.06			12
H17-28	H20.1.30	6.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	0.17	0.28			20
H17-28	H20.5.28	5.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005		12.4
H17-28	H20.8.22	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		23.6
H17-28	H20.11.27	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		13.1
H17-28	H21.2.23	5.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005		23.4
H17-28	H21.5.28	5.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		12
H17-28	H21.8.26	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		13
H17-28	H21.11.26	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		12
H17-28	H22.2.17	5.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		13
H17-28	H22.5.28	6.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	12
H17-28	H22.8.27	5.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10
H17-28	H22.11.25	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	18
H17-28	H23.2.7	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11
H17-28	H23.5.20	6.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.4
H17-28	H23.7.29	5.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.1
H17-28	H23.11.17	5.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.8
H17-28	H24.2.13	6.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.4
H17-28	H24.5.29	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.7
H17-28	H24.8.28	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.6
H17-28	H24.11.29	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.5
H17-28	H25.2.19	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.5
H17-28	H25.5.28	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005	<0.005	13.3
H17-28	H25.8.30	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.0
H17-28	H25.11.28	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.5
H17-28	H26.2.26	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	<0.005	12.4
H17-28	H26.5.27	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.0
H17-28	H26.8.28	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	15.3
H17-28	H26.11.25	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.3
H17-28	H27.2.26	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.4

H17-28（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H17-29-2（周辺区域地下水）

H17-29-2	H18.4.10	7.6			0.26		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.016	4.1	24			847
H17-29-2	H18.7.25	7.7			0.22		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.013	3.0	25			825
H17-29-2	H18.11.14	7.0			0.25		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	3.2	20			802
H17-29-2	H19.1.26	7.8			0.27		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	3.5	21			727
H17-29-2	H19.7.19	6.8			0.092		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	4.0	20			690
H17-29-2	H19.8.8	7.2			0.23		<0.002	<0.0002		0.0012	<0.002	<0.004		<0.0005	0.0026	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.019	4.0	20			710
H17-29-2	H19.11.5	7.0			0.20		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	4.2	17			690
H17-29-2	H20.2.19	7.6			0.26		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	4.8	17			610
H17-29-2	H20.5.28	7.2	<0.001	<0.005	0.24	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.013	3.0	23	<0.0005		809
H17-29-2	H20.8.21	7.4	<0.001	<0.005	0.21	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	3.1	20	<0.0005		853
H17-29-2	H20.11.28	7.9	<0.001	<0.005	0.23	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	3.8	17	<0.0005		621
H17-29-2	H21.2.24	7.4	<0.001	<0.005	0.23	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	4.7	18	<0.0005		529
H17-29-2	H21.5.29	7.5	<0.001	<0.005	0.27	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	4.0	16	<0.0005		542
H17-29-2	H21.8.26	7.7	<0.001	<0.005	0.22	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	4.7	12	<0.0005		468
H17-29-2	H21.11.26	7.4	<0.001	<0.005	0.23	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	4.9	10	<0.0005		380
H17-29-2	H22.2.19	7.5	<0.001	<0.005	0.26	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	4.9	11	<0.0005		376
H17-29-2	H22.5.28	6.9	<0.001	<0.005	0.23	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	0.0009	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	3.4	10	<0.0005	0.53	360
H17-29-2	H22.8.31	6.9	<0.001	<0.005	0.41	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	0.0005	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	3.1	9.1	<0.0005	0.46	330
H17-29-2	H22.11.26	6.9	<0.001	<0.005	0.14	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	0.0005	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.9	7.5	<0.0005	0.41	280
H17-29-2	H23.2.8	7.0	<0.001	<0.005	0.19	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	0.0010	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	2.6	10	<0.0005	0.60	340
H17-29-2	H23.5.19	7.1	<0.001	<0.005	0.096	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	2.0	8.6	<0.0005	0.49	287
H17-29-2	H23.7.26	7.2	<0.001	<0.005	0.20	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	3.2	10	<0.0005	0.55	334
H17-29-2	H23.11.16	7.1	<0.001	<0.005	0.18	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	2.8	9.8	<0.0005	0.51	284
H17-29-2	H24.2.15	7.1	<0.001	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	2.5	10	<0.0005	0.62	360
H17-29-2	H24.5.28	7.3	<0.0003	<0.005	0.14	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	2.3	13	<0.0005	0.70	357
H17-29-2	H24.8.30	7.1	<0.0003	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	2.4	9.1	<0.0005	0.54	263
H17-29-2	H24.11.27	7.3	<0.0003	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	2.3	9.1	<0.0005	0.55	264
H17-29-2	H25.2.19	7.4	<0.0003	<0.005	0.052	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	2.2	8.8	<0.0005	0.53	240
H17-29-2	H25.5.31	7.4	<0.0003	<0.005	0.16	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	2.2	10	<0.0005	0.41	312
H17-29-2	H25.8.27	7.2	<0.0003	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	2.2	10	<0.0005	0.42	294
H17-29-2	H25.11.25	7.3	<0.0003	<0.005	0.091	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	2.3	10	<0.0005	0.85	283
H17-29-2	H26.2.24	7.3	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	1.9	10	<0.0005	0.87	283
H17-29-2	H26.5.26	7.1	<0.0003	<0.005	0.14	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	2.0	9.3	<0.0005	0.61	301
H17-29-2	H26.8.25	7.0	<0.0003	<0.005	0.14	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.9	11	<0.0005	0.62	319
H17-29-2	H26.11.27	7.2	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.005	2.0	9.1	<0.0005	0.47	237
H17-29-2	H27.2.23	7.1	<0.0003	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	2.2	10	<0.0005	0.27	252
H17-29-2	H27.5.27	7.1	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	1.9	10	<0.0005	0.51	274
H17-29-2	H27.8.31	7.1	<0.0003	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	1.6	7.8	<0.0005	0.47	243
H17-29-2	H27.11.27	7.2	<0.0003	<0.005	0.091	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	1.9	8.2	<0.0005	0.53	235
H17-29-2	H28.2.24	7.3	<0.0003	<0.005	0.089	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.010	2.0	9.8	<0.0005	0.45	300
H17-29-2	H28.5.17	7.3	<0.0003	<0.005	0.087	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.011	2.1	10	<0.0005	0.44	310
H17-29-2	H28.8.22	7.3	<0.0003	<0.005	0.074	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	1.9	9.4	<0.0005	0.43	256
H17-29-2	H28.11.28	7.5	<0.0003	<0.005	0.090	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.010	1.8	7.7	<0.0005	0.35	253
H17-29-2	H29.2.20	7.3	<0.0003	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	2.0	8.5	<0.0005	0.39	229
H17-29-2	H29.5.22	7.3	<0.0003	<0.005	0.083	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	1.8	8.2	<0.0005	0.57	243
H17-29-2	H29.8.21	7.3	<0.0003	<0.005	0.091	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.010	1.8	8.2	<0.0005	0.43	263
H17-29-2	H29.11.20	7.2	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	2.0	8.2	<0.0005	0.65	286
H17-29-2	H30.2.23	7.4	<0.0003	<0.005	0.084	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	1.8	8.4	<0.0005	0.58	267
H17-29-2	H30.5.30	7.3	<0.0003	<0.005	0.083	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	1.8	7.9	<0.0005	0.63	270
H17-29-2	H30.8.24	7.3	<0.0003	<0.005	0.064	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	1.6	7.8	<0.0005	0.42	244
H17-29-2	H30.11.30	7.0	<0.0003	<0.005	0.086	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	1.9	7.6	<0.0005	0.44	261
H17-29-2	H31.2.28	7.1	<0.0003	<0.005	0.096	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	1.6	8.0	<0.0005	0.48	272
H17-29-2	R1.5.23	7.2	<0.0003	<0.005	0.088	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	1.7	8.0	<0.0005	0.54	269
H17-29-2	R1.8.29	7.1	<0.0003	<0.005	0.090	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	1.6	8.0	<0.0005	0.55	285
H17-29-2	R1.11.28	7.1	<0.0003	<0.005	0.086	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	1.6	7.3	<0.0005	0.43	248
H17-29-2	R2.2.20	7.2	<0.0003	<0.005	0.093	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	1.6	7.7	<0.0005	0.46	249
H17-29-2	R2.5.26	7.1	<0.0003	<0.005	0.071	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	1.7	7.0	<0.0005	0.37	255
H17-29-2	R2.8.18	7.1	<0.0003	<0.005	0.053	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.6	6.8	<0.0005	0.40	236
H17-29-2	R2.11.20	7.1	<0.0003	<0.005	0.053	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.7	7.3	<0.0005	0.37	227
H17-29-2	R3.2.18	7.3	<0.0003	<0.005	0.052	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.8	7.8	<0.0005	0.42	261
H17-29-2	R3.5.19	7.2	<0.0003	<0.005	0.056	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.6	7.6	<0.0005	0.40	283
H17-29-2	R3.8.24	7.2			0.051														0.001	1.6	7.9		0.40	260
H17-29-2	R3.11.18	7.6			0.088														<0.001	1.8	7.7		0.34	269
H17-29-2	R4.2.16	7.2			0.036														0.001	1.5	7.4		0.43	255
H17-29-2	R4.5.25	7.1	<0.0003	<0.005	0.063	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.6	7.9	<0.0005	0.41	264
H17-29-2	R4.8.23	7.3			0.050														0.001	1.5	6.9		0.35	261
H17-29-2	R4.11.15	7.3			0.049														<0.001	1.7	6.3		0.32	228
H17-29-2	R5.2.16	7.2			0.064														<0.001	1.4	6.5		0.40	235
H17-29-2	R5.5.19	7.0			0.10															1.6	7.8		0.43	266
H17-29-2	R6.5.10	7.0			0.074															1.6	7.2		0.42	217
H17-29-2	R7.5.1	7.0			0.060															1.4	7.2		0.27	245

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H17-29-3（周辺区域地下水）

H17-29-3	H18.4.11	7.2			0.010		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	1.3	15			519
H17-29-3	H18.7.25	7.5			0.12		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	2.1	19			599
H17-29-3	H18.11.14	6.8			0.15		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	2.2	17			683
H17-29-3	H19.1.26	7.5			0.086		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	1.8	18			632
H17-29-3	H19.7.19	6.6			0.053		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	3.0	17			550
H17-29-3	H19.8.8	7.0			0.17		<0.002	<0.0002		0.0011	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	3.1	17			570
H17-29-3	H19.11.5	6.9			0.17		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	3.1	16			540
H17-29-3	H20.2.19	7.2			0.18		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	3.0	15			520
H17-29-3	H20.5.28	7.0	<0.001	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	2.2	18	<0.0005		668
H17-29-3	H20.8.21	7.4	<0.001	<0.005	0.078	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	2.4	17	<0.0005		682
H17-29-3	H20.11.28	7.9	<0.001	<0.005	0.19	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.013	2.1	17	<0.0005		596
H17-29-3	H21.2.24	7.1	<0.001	<0.005	0.19	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	2.3	17	<0.0005		535
H17-29-3	H21.5.29	7.1	<0.001	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	2.1	14	<0.0005		490
H17-29-3	H21.8.26	7.2	<0.001	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	2.4	11	<0.0005		478
H17-29-3	H21.11.26	6.7	<0.001	<0.005	0.051	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	2.0	9.7	<0.0005		490
H17-29-3	H22.2.19	7.0	<0.001	<0.005	0.18	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	2.4	11	<0.0005		448
H17-29-3	H22.5.28	7.0	<0.001	<0.005	0.18	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	0.0009	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	2.1	9.8	<0.0005	0.57	380
H17-29-3	H22.8.31	6.6	<0.001	<0.005	0.33	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	0.0009	<0.002		<0.004	<0.0005	0.0010	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	2.0	10	<0.0005	0.53	390
H17-29-3	H22.11.26	6.6	<0.001	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	0.0008	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	1.7	9.8	<0.0005	0.80	400
H17-29-3	H23.2.8	6.8	<0.001	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	0.0010	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	1.8	12	<0.0005	0.68	370
H17-29-3	H23.5.19	6.7	<0.001	<0.005	0.081	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	1.8	11	<0.0005	0.68	459
H17-29-3	H23.7.26	6.8	<0.001	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	10	<0.0005	0.66	440
H17-29-3	H23.11.16	6.9	<0.001	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.8	10	<0.0005	0.57	320
H17-29-3	H24.2.15	6.8	<0.001	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.9	11	<0.0005	0.71	375
H17-29-3	H24.5.28	7.1	<0.0003	<0.005	0.077	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	1.7	11	<0.0005	0.68	335
H17-29-3	H24.8.30	6.8	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	10	<0.0005	0.71	307
H17-29-3	H24.11.27	6.9	<0.0003	<0.005	0.079	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	10	<0.0005	0.58	285
H17-29-3	H25.2.19	7.2	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	10	<0.0005	0.61	285
H17-29-3	H25.5.31	7.2	<0.0003	<0.005	0.069	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.6	12	<0.0005	0.53	368
H17-29-3	H25.8.27	7.1	<0.0003	<0.005	0.080	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.6	11	<0.0005	0.65	357
H17-29-3	H25.11.25	7.1	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.8	11	<0.0005	0.62	330
H17-29-3	H26.2.24	7.0	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	1.5	12	<0.0005	0.87	399
H17-29-3	H26.5.26	6.9	<0.0003	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.5	11	<0.0005	0.79	383
H17-29-3	H26.8.25	6.8	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.6	12	<0.0005	0.69	376
H17-29-3	H26.11.27	7.0	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	12	<0.0005	0.62	365
H17-29-3	H27.2.23	6.9	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	1.6	11	<0.0005	0.43	326
H17-29-3	H27.5.27	6.9	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	1.7	10	<0.0005	0.56	299
H17-29-3	H27.8.31	6.9	<0.0003	<0.005	0.094	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	9.1	<0.0005	0.56	302
H17-29-3	H27.11.27	6.9	<0.0003	<0.005	0.079	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	10	<0.0005	0.57	287
H17-29-3	H28.2.24	7.0	<0.0003	<0.005	0.079	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.010	1.6	10	<0.0005	0.51	316
H17-29-3	H28.5.17	7.2	<0.0003	<0.005	0.048	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	1.5	11	<0.0005	0.55	353
H17-29-3	H28.8.22	7.1	<0.0003	<0.005	0.059	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	1.6	10	<0.0005	0.55	297
H17-29-3	H28.11.28	7.3	<0.0003	<0.005	0.080	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	1.7	9.9	<0.0005	0.47	321
H17-29-3	H29.2.20	7.3	<0.0003	<0.005	0.087	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	1.7	9.3	<0.0005	0.53	260
H17-29-3	H29.5.22	7.1	<0.0003	<0.005	0.070	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	1.6	8.8	<0.0005	0.58	250
H17-29-3	H29.8.21	7.3	<0.0003	<0.005	0.073	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	1.5	8.2	<0.0005	0.42	265
H17-29-3	H29.11.20	7.2	<0.0003	<0.005	0.079	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	1.6	8.7	<0.0005	0.50	316
H17-29-3	H30.2.23	7.2	<0.0003	<0.005	0.063	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	1.7	10	<0.0005	0.52	310
H17-29-3	H30.5.30	7.4	<0.0003	<0.005	0.069	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	8.5	<0.0005	0.58	295
H17-29-3	H30.8.24	6.9	<0.0003	<0.005	0.045	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	1.6	9.6	<0.0005	0.50	314
H17-29-3	H30.11.29	7.0	<0.0003	<0.005	0.081	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	1.8	9.3	<0.0005	0.31	309
H17-29-3	H31.2.28	7.1	<0.0003	<0.005	0.076	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	1.5	8.6	<0.0005	0.59	297
H17-29-3	R1.5.23	7.2	<0.0003	<0.005	0.069	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.6	7.8	<0.0005	0.50	256
H17-29-3	R1.8.29	7.0	<0.0003	<0.005	0.067	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	1.5	8.5	<0.0005	0.64	294
H17-29-3	R1.11.20	7.0	<0.0003	<0.005	0.091	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.5	8.4	<0.0005	0.52	271
H17-29-3	R2.2.20	7.1	<0.0003	<0.005	0.097	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.6	9.3	<0.0005	0.45	286
H17-29-3	R2.5.26	7.1	<0.0003	<0.005	0.082	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.6	7.8	<0.0005	0.47	276
H17-29-3	R2.8.18	7.1	<0.0003	<0.005	0.041	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.5	8.5	<0.0005	0.45	288
H17-29-3	R2.11.20	7.1	<0.0003	<0.005	0.057	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.6	8.7	<0.0005	0.47	270
H17-29-3	R3.2.18	7.1	<0.0003	<0.005	0.065	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.6	8.8	<0.0005	0.55	303
H17-29-3	R3.5.19	7.2	<0.0003	<0.005	0.057	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.5	7.7	<0.0005	0.41	282
H17-29-3	R3.8.24	7.1			0.070														<0.001	1.6	10		0.53	316
H17-29-3	R3.11.18	7.3			0.058														<0.001	1.5	8.8		0.42	298
H17-29-3	R4.2.16	7.1			0.054														<0.001	1.4	8.3		0.46	275
H17-29-3	R4.5.25	7.0	<0.0003	<0.005	0.065	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.4	8.8	<0.0005	0.37	288
H17-29-3	R4.8.23	7.1			0.048														0.001	1.4	7.5		0.35	277
H17-29-3	R4.11.15	7.2			0.040														<0.001	1.4	8.3		0.42	291
H17-29-3	R5.2.17	7.0			0.065														<0.001	1.4	6.5		0.42	259

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H17-30-1	H18.4.7	7.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.1			19.4
H17-30-1	H18.7.26	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			23.2
H17-30-1	H18.11.15	7.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			24.4
H17-30-1	H19.1.26	7.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			25.2
H17-30-1	H19.6.22	7.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.03			20
H17-30-1	H19.8.8	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.15			20
H17-30-1	H19.11.9	6.7			<0.005		0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.05			25
H17-30-1	H20.1.31	6.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.03			21
H17-30-1	H20.5.27	7.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005		25.5
H17-30-1	H20.8.20	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005		22.3
H17-30-1	H20.11.28	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		22.1
H17-30-1	H21.2.26	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		20.7
H17-30-1	H21.5.28	7.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.16	<0.0005		28
H17-30-1	H21.8.26	7.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.07	<0.0005		23
H17-30-1	H21.11.27	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		20
H17-30-1	H22.2.18	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		20
H17-30-1	H22.5.31	7.1	<0.001	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20
H17-30-1	H22.8.27	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21
H17-30-1	H22.11.29	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.08	<0.0005	<0.005	21
H17-30-1	H23.2.9	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.05	<0.0005	<0.005	22
H17-30-1	H23.5.18	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.0
H17-30-1	H23.7.26	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.7
H17-30-1	H23.11.16	6.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	20.3
H17-30-1	H24.2.15	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	<0.005	20.1
H17-30-1	H24.5.31	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
H17-30-1	H24.8.28	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.7
H17-30-1	H24.11.30	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	17.7
H17-30-1	H25.2.20	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.2
H17-30-1	H25.5.31	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.8
H17-30-1	H25.8.30	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H17-30-1	H25.11.29	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.28	<0.0005	<0.005	20.8
H17-30-1	H26.2.28	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.5
H17-30-1	H26.5.29	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.1
H17-30-1	H26.8.29	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.0
H17-30-1	H26.11.25	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.9
H17-30-1	H27.2.27	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.9
H17-30-1	H27.5.29	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.5
H17-30-1	H27.8.28	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	18.2
H17-30-1	H27.11.30	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.20	<0.0005	0.009	22.7
H17-30-1	H28.2.26	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.17	<0.0005	0.007	23.8
H17-30-1	H28.5.27	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.11	<0.0005	0.006	18.5
H17-30-1	H29.11.30	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.8
H17-30-1	H30.2.28	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	<0.05	<0.0005	0.005	20.1
H17-30-1	H30.5.24	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	<0.05	<0.0005	<0.005	22.8
H17-30-1	H30.8.27	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H17-30-1	H30.11.12	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.3
H17-30-1	H31.2.20	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4
H17-30-1	R1.5.22	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4
H17-30-1	R1.8.26	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6
H17-30-1	R1.11.18	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
H17-30-1	R2.2.19	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.1
H17-30-1	R2.5.25	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.2
H17-30-1	R2.8.26	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.6
H17-30-1	R2.11.25	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
H17-30-1	R3.2.22	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3
H17-30-1	R3.5.20	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.6
H17-30-1	R3.8.27	7.1			<0.005														<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	17.5
H17-30-1	R3.11.24	6.8			<0.005														<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	19.9
H17-30-1	R4.2.17	6.9			<0.005														<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	17.8
H17-30-1	R4.5.24	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.7
H17-30-1	R4.8.26	6.8			<0.005														<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	21.3
H17-30-1	R4.11.22	7.1			<0.005														<0.001	<0.08	0.11		<0.005	23.8
H17-30-1	R5.2.15	6.9			<0.005														<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	21.2

H17-30-1（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H17-30-2（周辺区域地下水）

H17-30-2	H18.4.7	7.0			0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	11			431
H17-30-2	H18.7.26	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.09	7.2			270
H17-30-2	H18.11.15	6.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.08	7.0			304
H17-30-2	H19.1.25	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.08	7.4			301
H17-30-2	H19.6.21	6.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.28	5.0			210
H17-30-2	H19.8.8	6.6			0.010		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.27	6.3			240
H17-30-2	H19.11.9	6.5			0.017		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.37	7.6			320
H17-30-2	H20.2.20	6.8			0.022		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.46	8.1			300
H17-30-2	H20.5.27	6.6	<0.001	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.13	8.7	<0.0005		350
H17-30-2	H20.8.20	6.6	0.001	<0.005	0.018	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.12	9.6	<0.0005		399
H17-30-2	H20.11.28	7.8	<0.001	<0.005	0.021	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.19	9.9	<0.0005		398
H17-30-2	H21.2.26	7.0	<0.001	<0.005	0.027	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.13	10	<0.0005		380
H17-30-2	H21.5.29	6.7	<0.001	<0.005	0.022	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.16	10	<0.0005		390
H17-30-2	H21.8.26	7.3	<0.001	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.18	9.2	<0.0005		376
H17-30-2	H21.11.27	6.7	<0.001	<0.005	0.019	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.13	8.2	<0.0005		350
H17-30-2	H22.2.18	6.7	<0.001	<0.005	0.028	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.17	9.9	<0.0005		390
H17-30-2	H22.5.31	7.1	<0.001	<0.005	0.038	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.11	8.8	<0.0005	0.48	340
H17-30-2	H22.8.30	6.2	<0.001	<0.005	0.045	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.10	8.3	<0.0005	0.44	340
H17-30-2	H22.11.29	6.4	<0.001	<0.005	0.040	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	0.12	8.6	<0.0005	0.62	330
H17-30-2	H23.2.9	6.3	0.002	<0.005	0.047	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.11	8.7	<0.0005	0.53	300
H17-30-2	H23.5.17	6.6	<0.001	<0.005	0.032	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	9.7	<0.0005	0.51	347
H17-30-2	H23.7.26	6.6	<0.001	<0.005	0.023	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	9.5	<0.0005	0.54	337
H17-30-2	H23.11.16	6.6	<0.001	<0.005	0.039	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	10	<0.0005	0.55	336
H17-30-2	H24.2.13	6.6	<0.001	<0.005	0.039	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.21	8.8	<0.0005	0.58	289
H17-30-2	H24.5.30	6.6	0.0005	<0.005	0.016	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	9.0	<0.0005	0.57	295
H17-30-2	H24.8.27	6.6	0.0003	<0.005	0.019	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	9.1	<0.0005	0.55	269
H17-30-2	H24.11.30	6.7	<0.0003	<0.005	0.019	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	8.7	<0.0005	0.58	252
H17-30-2	H25.2.20	6.6	0.0003	<0.005	0.027	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	8.1	<0.0005	0.51	183
H17-30-2	H25.5.31	6.9	0.0004	<0.005	0.028	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	10	<0.0005	0.47	331
H17-30-2	H25.8.29	6.8	<0.0003	<0.005	0.034	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	9.9	<0.0005	0.44	346
H17-30-2	H25.11.29	6.9	0.0006	<0.005	0.025	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	10	<0.0005	0.49	306
H17-30-2	H26.2.28	6.7	<0.0003	<0.005	0.020	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	9.6	<0.0005	0.43	280
H17-30-2	H26.5.29	6.7	0.0012	<0.005	0.015	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	10	<0.0005	0.56	326
H17-30-2	H26.8.29	6.8	0.0006	<0.005	0.018	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	10	<0.0005	0.49	328
H17-30-2	H26.11.25	6.8	<0.0003	<0.005	0.041	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	9.8	<0.0005	0.50	281
H17-30-2	H27.2.24	6.8	<0.0003	<0.005	0.041	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	10	<0.0005	0.50	284
H17-30-2	H27.5.29	6.7	0.0006	<0.005	0.020	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.28	10	<0.0005	0.47	273
H17-30-2	H27.8.28	6.7	0.0007	<0.005	0.015	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	8.7	<0.0005	0.45	270
H17-30-2	H27.11.26	6.7	<0.0003	<0.005	0.041	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	10	<0.0005	0.43	253
H17-30-2	H28.2.26	6.7	0.0023	<0.005	0.026	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.26	9.0	<0.0005	0.42	283
H17-30-2	H28.5.27	6.8	0.0011	<0.005	0.020	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	9.3	<0.0005	0.47	235
H17-30-2	H29.11.28	7.0	<0.0003	<0.005	0.028	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	7.3	<0.0005	0.35	256
H17-30-2	H30.2.28	6.9	<0.0003	<0.005	0.037	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.33	7.0	<0.0005	0.35	245
H17-30-2	H30.5.24	6.9	0.0005	<0.005	0.017	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	6.8	<0.0005	0.34	240
H17-30-2	H30.8.27	7.0	<0.0003	<0.005	0.031	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	7.4	<0.0005	0.33	250
H17-30-2	H30.11.12	7.0	<0.0003	<0.005	0.031	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.26	6.8	<0.0005	0.37	232
H17-30-2	H31.2.20	6.9	<0.0003	<0.005	0.033	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	6.7	<0.0005	0.31	220
H17-30-2	R1.5.22	6.8	<0.0003	<0.005	0.028	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	6.4	<0.0005	0.30	221
H17-30-2	R1.8.26	6.8	<0.0003	<0.005	0.028	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	5.8	<0.0005	0.31	214
H17-30-2	R1.11.18	6.9	0.0010	<0.005	0.030	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	5.9	<0.0005	0.26	215
H17-30-2	R2.2.20	6.9	0.0004	<0.005	0.031	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	6.0	<0.0005	0.27	215
H17-30-2	R2.5.25	6.8	0.0008	<0.005	0.019	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	6.0	<0.0005	0.29	223
H17-30-2	R2.8.26	6.8	0.0011	<0.005	0.013	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	6.0	<0.0005	0.30	217
H17-30-2	R2.11.25	6.9	<0.0003	<0.005	0.040	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	6.3	<0.0005	0.20	212
H17-30-2	R3.2.22	6.9	<0.0003	<0.005	0.027	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	5.8	<0.0005	0.25	201
H17-30-2	R3.5.20	7.0	<0.0003	<0.005	0.032	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	5.6	<0.0005	0.23	207
H17-30-2	R3.8.27	6.9			0.018														<0.001	0.20	5.6		0.22	206
H17-30-2	R3.11.24	6.8			0.036														<0.001	0.26	5.7		0.22	202
H17-30-2	R4.2.17	6.9			0.032														<0.001	0.19	5.8		0.21	191
H17-30-2	R4.5.24	6.8	<0.0003	<0.005	0.033	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	5.8	<0.0005	0.17	198
H17-30-2	R4.8.26	6.8			0.027														<0.001	0.18	4.8		0.15	185
H17-30-2	R4.11.22	6.8			0.032														<0.001	0.22	5.6		0.19	191
H17-30-2	R5.2.15	6.8			0.049														<0.001	0.22	4.9		0.20	189

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H17-30-3（周辺区域地下水）

H17-30-3	H18.4.7	7.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.1			24.5
H17-30-3	H18.7.26	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			22.4
H17-30-3	H18.11.15	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			23.3
H17-30-3	H19.1.25	7.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			20.5
H17-30-3	H19.6.21	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	<0.02			16
H17-30-3	H19.8.8	7.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	0.08			18
H17-30-3	H19.11.9	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.02			18
H17-30-3	H20.2.20	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.12			18
H17-30-3	H20.5.27	7.4	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005		20.3
H17-30-3	H20.8.20	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		20.2
H17-30-3	H20.11.28	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.08	<0.05	<0.0005		20.1
H17-30-3	H21.2.26	7.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		20.7
H17-30-3	H21.5.29	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		19
H17-30-3	H21.8.25	7.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005		20
H17-30-3	H21.11.27	7.3	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		19
H17-30-3	H22.2.18	7.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005		19
H17-30-3	H22.5.31	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18
H17-30-3	H22.8.30	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18
H17-30-3	H22.11.29	6.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18
H17-30-3	H23.2.9	6.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.02	<0.0005	<0.005	18
H17-30-3	H23.5.17	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.7
H17-30-3	H23.7.26	7.2	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.7
H17-30-3	H23.11.16	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.1
H17-30-3	H24.2.13	7.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.9
H17-30-3	H24.5.30	7.3	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.7
H17-30-3	H24.8.27	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.3
H17-30-3	H24.11.30	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.3
H17-30-3	H25.2.20	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.8
H17-30-3	H25.5.31	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.1
H17-30-3	H25.8.29	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.6
H17-30-3	H25.11.29	7.5	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.8
H17-30-3	H26.2.28	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.5
H17-30-3	H26.5.29	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.6
H17-30-3	H26.8.29	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.1
H17-30-3	H26.11.25	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.6
H17-30-3	H27.2.24	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.4
H17-30-3	H27.5.29	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.9
H17-30-3	H27.8.28	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H17-30-3	H27.11.26	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.1
H17-30-3	H28.2.26	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3
H17-30-3	H28.5.27	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.8
H17-30-3	H29.11.28	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6
H17-30-3	H30.2.28	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	19.7
H17-30-3	H30.5.24	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5
H17-30-3	H30.8.27	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.8
H17-30-3	H30.11.12	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.8
H17-30-3	H31.2.20	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.8
H17-30-3	R1.5.22	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.9
H17-30-3	R1.8.26	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4
H17-30-3	R1.11.18	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
H17-30-3	R2.2.20	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.7
H17-30-3	R2.5.25	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6
H17-30-3	R2.8.26	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3
H17-30-3	R2.11.25	7.3	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.8
H17-30-3	R3.2.22	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.8

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H21-1	H23.5.20	6.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.8	
H21-1	H23.7.29	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.9	
H21-1	H23.11.18	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.9	
H21-1	H24.2.10	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.3	
H21-1	H24.5.31	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.0	
H21-1	H24.8.28	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.7	
H21-1	H24.11.27	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.0	
H21-1	H25.2.19	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.8	
H21-1	H25.5.28	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.8	
H21-1	H25.8.29	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5	
H21-1	H25.11.26	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.3	
H21-1	H26.2.25	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.2	
H21-1	H26.5.29	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.2	
H21-1	H26.8.27	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.8	
H21-1	H26.11.28	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6	
H21-1	H27.2.24	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.2	
H21-1	H27.5.27	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.4	
H21-1	H27.8.26	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8	
H21-1	H27.11.26	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.2	
H21-1	H28.2.24	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4	
H21-1	H28.5.27	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.0	
H21-1	H28.8.29	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.4	
H21-1	H28.11.29	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.3	
H21-1	H29.2.21	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4	
H21-1	H29.5.25	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.3	
H21-1	H29.8.23	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.0	
H21-1	H29.11.30	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8	
H21-1	H30.2.26	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.7	
H21-1	H30.5.22	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.5	
H21-1	H30.8.24	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.7	
H21-1	H30.11.12	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6	
H21-1	H31.2.22	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.1	
H21-1	R1.5.24	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.4	
H21-1	R1.8.23	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.3	
H21-1	R1.11.13	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5	
H21-1	R2.2.21	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.8	
H21-1	R2.5.22	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	<0.005	17.8	
H21-1	R2.8.21	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3	
H21-1	R2.11.20	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.5	
H21-1	R3.2.24	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.9	
H21-1	R3.5.17	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.9	
H21-1	R3.8.20	6.5			<0.005																<0.05		<0.005	22.5	
H21-1	R3.11.24	6.6			<0.005																<0.05		<0.005	24.9	
H21-1	R4.2.22	6.6			<0.005																<0.05		<0.005	26.8	
H21-1	R4.5.20	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	30.0	
H21-1	R4.8.26	6.7			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	21.0	
H21-1	R4.11.22	6.5			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	22.4	
H21-1	R5.2.16	6.8			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	22.3	

H21-1（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

測定年月日	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H21-2（周辺区域地下水）

H21-2	H23.5.19	7.8	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	<0.05	<0.0005	<0.005	22.4
H21-2	H23.7.25	7.9	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	<0.05	<0.0005	<0.005	21.1
H21-2	H23.11.16	7.8	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	<0.05	<0.0005	<0.005	20.6
H21-2	H24.2.15	7.8	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	<0.05	<0.0005	<0.005	21.2
H21-2	H24.5.31	7.7	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	<0.05	<0.0005	<0.005	22.0
H21-2	H24.8.28	7.9	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3
H21-2	H24.11.26	7.8	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H21-2	H25.2.19	7.9	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H21-2	H25.5.31	8.0	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	<0.05	<0.0005	<0.005	20.2
H21-2	H25.8.27	7.8	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
H21-2	H25.11.25	7.8	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	<0.05	<0.0005	<0.005	18.1
H21-2	H26.2.24	7.9	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H21-2	H26.5.26	7.8	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	<0.05	<0.0005	<0.005	21.5
H21-2	H26.8.25	7.7	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	<0.05	<0.0005	<0.005	20.1
H21-2	H26.11.27	7.8	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	<0.05	<0.0005	<0.005	18.1
H21-2	H27.2.23	7.7	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5
H21-2	H27.5.27	7.6	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4
H21-2	H27.8.31	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.26	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6
H21-2	H27.11.27	7.7	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	<0.05	<0.0005	<0.005	18.5
H21-2	H28.2.24	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	<0.05	<0.0005	<0.005	18.9
H21-2	H28.5.17	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	<0.05	<0.0005	<0.005	18.9
H21-2	H28.8.22	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H21-2	H28.11.28	8.0	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	<0.05	<0.0005	<0.005	19.1
H21-2	H29.2.20	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	<0.05	<0.0005	<0.005	16.7
H21-2	H29.5.22	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	<0.05	<0.0005	<0.005	18.3
H21-2	H29.8.21	7.8	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	<0.05	<0.0005	<0.005	18.8
H21-2	H29.11.20	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6
H21-2	H30.2.23	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5
H21-2	H30.5.30	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5
H21-2	H30.8.24	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5
H21-2	H30.11.16	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3
H21-2	H31.2.28	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
H21-2	R1.5.23	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3
H21-2	R1.8.28	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	<0.05	<0.0005	<0.005	19.5
H21-2	R1.11.20	7.6	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	<0.05	<0.0005	<0.005	19.0
H21-2	R2.2.20	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	<0.05	<0.0005	<0.005	19.2
H21-2	R2.5.26	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6
H21-2	R2.8.18	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6
H21-2	R2.11.20	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
H21-2	R3.2.18	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	<0.05	<0.0005	<0.005	19.8

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H22-1（隣接区域地下水）

H22-1	H23.5.19	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.3
H22-1	H23.7.28	5.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.8
H22-1	H23.11.15	6.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.12	<0.0005	<0.005	18.7
H22-1	H24.2.15	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.13	<0.0005	<0.005	27.7
H22-1	H24.5.28	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	15.8
H22-1	H24.8.29	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	15.0
H22-1	H24.11.27	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	17.6
H22-1	H25.2.20	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	15.7
H22-1	H25.5.29	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	17.0
H22-1	H25.8.26	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	19.8
H22-1	H25.11.25	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	12.6
H22-1	H26.2.24	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	12.3
H22-1	H26.5.26	6.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.2
H22-1	H26.8.26	5.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	14.1
H22-1	H26.11.21	6.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	35.9
H22-1	H27.2.25	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	18.4
H22-1	H27.5.26	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.8
H22-1	H27.8.25	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	24.2
H22-1	H27.11.30	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.11	<0.0005	<0.005	27.9
H22-1	H28.2.24	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.21	<0.0005	<0.005	35.3
H22-1	H28.5.17	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	21.4
H22-1	H28.8.22	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	19.2
H22-1	H28.11.28	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	17.4
H22-1	H29.2.20	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	19.0
H22-1	H29.5.22	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	19.7
H22-1	H29.8.22	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	27.6
H22-1	H29.11.27	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005	<0.005	27.5
H22-1	H30.2.27	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005	<0.005	31.3
H22-1	H30.5.22	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	22.9
H22-1	H30.8.28	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	24.7
H22-1	H30.11.15	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	21.1
H22-1	H31.2.25	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.17	<0.0005	<0.005	40.5
H22-1	R1.5.20	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.12	<0.0005	<0.005	25.7
H22-1	R1.8.20	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	<0.005	18.7
H22-1	R1.11.26	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005	<0.005	27.1
H22-1	R2.2.26	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	30.2
H22-1	R2.5.19	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	18.9
H22-1	R2.8.20	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	20.4
H22-1	R2.11.18	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.09	<0.0005	<0.005	85.8
H22-1	R3.2.17	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.10	<0.0005	<0.005	28.8

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H22-2	H23.5.19	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.60	<0.0005	<0.005	55.0	
H22-2	H23.7.28	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	0.0009	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.44	<0.0005	<0.005	47.2	
H22-2	H23.11.15	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	1.2	<0.0005	<0.005	93.0	
H22-2	H24.2.15	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	1.1	<0.0005	<0.005	89.9	
H22-2	H24.5.28	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	0.0006	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.80	<0.0005	<0.005	59.3	
H22-2	H24.8.29	6.7	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	1.3	<0.0005	<0.005	75.6	
H22-2	H24.11.27	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	1.3	<0.0005	<0.005	86.1	
H22-2	H25.2.20	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	1.8	<0.0005	<0.005	75.7	
H22-2	H25.5.29	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	1.7	<0.0005	<0.005	118	
H22-2	H25.8.26	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	1.6	<0.0005	<0.005	125	
H22-2	H25.11.25	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.44	<0.0005	<0.005	44.2	
H22-2	H26.2.24	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	1.1	<0.0005	<0.005	100	
H22-2	H26.5.26	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.43	<0.0005	<0.005	43.7	
H22-2	H26.8.26	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	0.66	<0.0005	<0.005	64.1	
H22-2	H26.11.21	6.8	0.0004	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	1.4	<0.0005	<0.005	158	
H22-2	H27.2.25	6.9	0.0005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	1.6	<0.0005	<0.005	225	
H22-2	H27.5.26	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	1.6	<0.0005	<0.005	134	
H22-2	H27.8.25	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	1.3	<0.0005	<0.005	131	
H22-2	H27.11.30	6.8	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.86	<0.0005	<0.005	85.9	
H22-2	H28.2.24	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.76	<0.0005	<0.005	85.3	
H22-2	H28.5.17	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	1.0	<0.0005	<0.005	79.5	
H22-2	H28.8.22	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	1.6	<0.0005	<0.005	135	
H22-2	H28.11.28	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	1.1	<0.0005	<0.005	161	
H22-2	H29.2.20	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	1.5	<0.0005	<0.005	92.9	
H22-2	H29.5.22	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	1.3	<0.0005	<0.005	88.2	
H22-2	H29.8.22	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	1.3	<0.0005	<0.005	115	
H22-2	H29.11.27	6.8	0.0006	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.70	<0.0005	<0.005	137	
H22-2	H30.2.27	6.7	0.0017	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.99	<0.0005	<0.005	299	
H22-2	H30.5.22	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.46	<0.0005	<0.005	86.4	
H22-2	H30.8.28	7.1	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.92	<0.0005	<0.005	113	
H22-2	H30.11.15	6.9	0.0004	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	0.89	<0.0005	<0.005	143	
H22-2	H31.2.25	6.7	0.0004	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.87	<0.0005	<0.005	100	
H22-2	R1.5.20	6.7	0.0005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.96	<0.0005	<0.005	143	
H22-2	R1.8.20	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.49	<0.0005	<0.005	61.2	
H22-2	R1.11.26	6.7	0.0004	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	1.1	<0.0005	<0.005	126	
H22-2	R2.2.26	6.9	0.0006	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.76	<0.0005	<0.005	118	
H22-2	R2.5.19	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.67	<0.0005	<0.005	82.3	
H22-2	R2.8.20	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.66	<0.0005	<0.005	80.6	
H22-2	R2.11.18	6.8	0.0004	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.89	<0.0005	<0.005	119	
H22-2	R3.2.17	6.6	0.0009	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.78	<0.0005	<0.005	152	

H22-2（隣接区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H22-3	H23.5.19	6.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.24	<0.0005	<0.005	76.1	
H22-3	H23.7.28	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.25	<0.0005	<0.005	72.3	
H22-3	H23.11.15	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.28	<0.0005	<0.005	71.7	
H22-3	H24.2.15	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.24	<0.0005	<0.005	62.7	
H22-3	H24.5.28	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.21	<0.0005	<0.005	66.2	
H22-3	H24.8.29	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.22	<0.0005	<0.005	64.4	
H22-3	H24.11.27	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.16	<0.0005	<0.005	61.1	
H22-3	H25.2.20	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.22	<0.0005	<0.005	56.7	
H22-3	H25.5.29	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.23	<0.0005	<0.005	86.6	
H22-3	H25.8.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.21	<0.0005	<0.005	75.3	
H22-3	H25.11.25	6.5	0.0004	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.22	<0.0005	<0.005	69.5	
H22-3	H26.2.24	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.21	<0.0005	<0.005	71.2	
H22-3	H26.5.26	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.21	<0.0005	<0.005	68.3	
H22-3	H26.8.26	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.20	<0.0005	<0.005	71.2	
H22-3	H26.11.21	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.22	<0.0005	<0.005	59.6	
H22-3	H27.2.25	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.23	<0.0005	<0.005	62.3	

H22-3（隣接区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H22-4（隣接区域地下水）

H22-4	H23.5.19	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.1
H22-4	H23.7.28	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	18.5
H22-4	H23.11.17	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	<0.005	35.7
H22-4	H24.2.15	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.7
H22-4	H24.5.28	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.5
H22-4	H24.8.29	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.0
H22-4	H24.11.27	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.8
H22-4	H25.2.20	5.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.4
H22-4	H25.5.29	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.2
H22-4	H25.11.25	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.2
H22-4	H26.2.24	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.6
H22-4	H26.5.26	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.0
H22-4	H26.8.26	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.8
H22-4	H26.11.21	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.7
H22-4	H27.2.25	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.3
H22-4	H27.5.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.8
H22-4	H27.8.25	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.8
H22-4	H27.11.30	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.1
H22-4	H28.2.24	6.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	14.5
H22-4	H28.5.17	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	15.0
H22-4	H28.8.22	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.2
H22-4	H28.11.28	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	14.3
H22-4	H29.2.20	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.6
H22-4	H29.5.22	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.8
H22-4	H29.8.22	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	14.7
H22-4	H29.11.27	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.4
H22-4	H30.2.27	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.5
H22-4	H30.5.22	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.9
H22-4	H30.8.28	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	25.8
H22-4	H30.11.15	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	33.7
H22-4	H31.2.25	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	25.8
H22-4	R1.8.20	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.1
H22-4	R1.11.26	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.6
H22-4	R2.2.26	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.4
H22-4	R2.5.21	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.4
H22-4	R2.8.20	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.6
H22-4	R2.11.18	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.6
H22-4	R3.2.22	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.2

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H22-5（隣接区域地下水）

H22-5	H23.5.19	6.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.1
H22-5	H23.7.28	5.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.9
H22-5	H23.11.15	5.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.2
H22-5	H24.2.15	5.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.5
H22-5	H24.5.28	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.9
H22-5	H24.8.29	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.5
H22-5	H24.11.27	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.8
H22-5	H25.2.20	5.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.5
H22-5	H25.5.29	5.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.1
H22-5	H25.8.26	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	7.7
H22-5	H25.11.25	5.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.1
H22-5	H26.2.24	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	7.6
H22-5	H26.5.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.1
H22-5	H26.8.26	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	14.5
H22-5	H26.11.21	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.7
H22-5	H27.2.25	5.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.5
H22-5	H27.5.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.7
H22-5	H27.8.25	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.7
H22-5	H27.11.30	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.2
H22-5	H28.2.24	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.2
H22-5	H28.5.17	5.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.9
H22-5	H28.8.22	5.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.5
H22-5	H28.11.28	6.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.7
H22-5	H29.2.20	5.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.2
H22-5	H29.5.22	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.8
H22-5	H29.8.22	6.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.8
H22-5	H29.11.27	6.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.9
H22-5	H30.2.27	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.6
H22-5	H30.5.22	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.9
H22-5	H30.8.28	6.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.5
H22-5	H30.11.15	5.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	14.3
H22-5	H31.2.25	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.4
H22-5	R1.5.20	5.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.3
H22-5	R1.8.20	5.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.2
H22-5	R1.11.26	5.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.2
H22-5	R2.2.26	5.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.4
H22-5	R2.5.19	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	10.9
H22-5	R2.8.20	5.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.4
H22-5	R2.11.18	5.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	11.2
H22-5	R3.2.17	5.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.1

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H22-7（隣接区域地下水）

H22-7	H23.5.19	6.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.14	<0.0005	<0.005	228
H22-7	H23.7.28	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.10	<0.0005	<0.005	159
H22-7	H23.11.15	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	0.12	<0.0005	<0.005	170
H22-7	H24.2.15	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.13	<0.0005	<0.005	213
H22-7	H24.5.28	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.09	<0.0005	<0.005	132
H22-7	H24.8.29	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.10	<0.0005	<0.005	133
H22-7	H24.11.27	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.10	<0.0005	<0.005	143
H22-7	H25.2.20	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	0.09	<0.0005	<0.005	101
H22-7	H25.5.29	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.10	<0.0005	<0.005	184
H22-7	H25.8.26	6.5	0.0005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.15	<0.0005	<0.005	175
H22-7	H25.11.25	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.10	<0.0005	<0.005	177
H22-7	H26.2.24	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	0.15	<0.0005	<0.005	174
H22-7	H26.5.26	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	0.11	<0.0005	<0.005	183
H22-7	H26.8.26	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	0.11	<0.0005	<0.005	204
H22-7	H26.11.21	6.7	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.12	<0.0005	<0.005	204
H22-7	H27.2.25	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.09	<0.0005	<0.005	232
H22-7	H27.5.26	6.5	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.10	<0.0005	<0.005	233
H22-7	H27.8.25	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.28	0.11	<0.0005	<0.005	146
H22-7	H27.11.30	6.6	0.0007	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	0.11	<0.0005	<0.005	168
H22-7	H28.2.24	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.10	<0.0005	<0.005	159
H22-7	H28.5.17	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.12	<0.0005	<0.005	155
H22-7	H28.8.22	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	0.11	<0.0005	<0.005	153
H22-7	H28.11.27	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.09	<0.0005	<0.005	178
H22-7	H29.2.20	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	0.08	<0.0005	<0.005	118
H22-7	H29.5.22	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.90	<0.0005	<0.005	161
H22-7	H29.8.22	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	0.09	<0.0005	<0.005	204
H22-7	H29.11.27	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	0.10	<0.0005	<0.005	192
H22-7	H30.2.27	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.26	0.12	<0.0005	<0.005	270
H22-7	H30.5.22	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.30	0.09	<0.0005	<0.005	187
H22-7	H30.8.28	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	0.08	<0.0005	<0.005	236
H22-7	H30.11.15	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.10	<0.0005	<0.005	212
H22-7	H31.2.25	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.11	<0.0005	<0.005	276
H22-7	R1.5.20	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	0.10	<0.0005	<0.005	216
H22-7	R1.8.20	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	0.09	<0.0005	<0.005	170
H22-7	R1.11.26	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	0.08	<0.0005	<0.005	164
H22-7	R2.2.26	6.7	0.0004	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.12	<0.0005	<0.005	250
H22-7	R2.5.19	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	0.08	<0.0005	<0.005	160
H22-7	R2.8.20	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	0.12	<0.0005	<0.005	158
H22-7	R2.11.18	6.2	0.0007	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	0.12	<0.0005	<0.005	183
H22-7	R3.2.17	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.09	<0.0005	<0.005	281
H22-7	R3.5.17	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.07	<0.0005	<0.005	210
H22-7	R3.8.18	6.7			<0.005																0.07		<0.005	175
H22-7	R3.11.19	6.5			<0.005																0.07		<0.005	247
H22-7	R4.2.14	6.8			<0.005																0.08		<0.005	301
H22-7	R4.5.24	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	0.07	<0.0005	<0.005	195
H22-7	R4.8.26	6.8			<0.005															0.20	0.08		<0.005	206
H22-7	R4.11.22	6.7			<0.005															0.19	0.07		<0.005	173
H22-7	R5.2.16	6.6			<0.005															0.13	0.09		<0.005	329

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H23-1	H23.11.15	7.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	6.9	<0.0005	0.20	253	
H23-1	H24.2.10	7.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	3.7	<0.0005	0.13	138	
H23-1	H24.5.30	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	7.0	<0.0005	0.22	250	
H23-1	H24.8.28	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	7.8	<0.0005	0.26	204	
H23-1	H24.11.30	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	8.0	<0.0005	0.30	230	
H23-1	H25.2.22	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	8.7	<0.0005	0.31	209	
H23-1	H25.5.27	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	9.7	<0.0005	0.29	301	
H23-1	H25.6.28																			0.18	9.2		0.31	304	
H23-1	H25.7.26																			0.21	8.8		0.34	382	
H23-1	H25.8.29	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	10	<0.0005	0.28	323	
H23-1	H25.9.20																			0.14	10		0.23	329	
H23-1	H25.10.30																			0.21	10		0.21	280	
H23-1	H25.11.28	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	10	<0.0005	0.34	277	
H23-1	H25.12.20																			0.21	10		0.33	275	
H23-1	H26.1.24																			0.20	9.6		0.31	255	
H23-1	H26.2.27	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	11	<0.0005	0.27	267	
H23-1	H26.3.7																			0.22	9.6		0.31	289	
H23-1	H26.5.30	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	9.7	<0.0005	0.28	281	
H23-1	H26.6.25																						0.30	291	
H23-1	H26.7.25																						0.28	296	
H23-1	H26.8.26	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	8.9	<0.0005	0.31	322	
H23-1	H26.9.30																						0.35	308	
H23-1	H26.10.30																						0.43	282	
H23-1	H26.11.28	7.0	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	9.7	<0.0005	0.34	275	
H23-1	H26.12.25																						0.43	248	
H23-1	H27.1.29																						0.31	269	
H23-1	H27.2.27	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	11	<0.0005	0.40	263	
H23-1	H27.3.9																						0.33	234	
H23-1	H27.5.29	6.9	0.0007	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	12	<0.0005	0.59	290	
H23-1	H27.8.25	6.9	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.26	9.3	<0.0005	0.36	286	
H23-1	H27.10.22																			0.25	11		0.34	253	
H23-1	H27.11.26	7.0	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	12	<0.0005	0.41	245	
H23-1	H27.12.24																			0.29	13		0.21	263	
H23-1	H28.1.29																			0.31	11		0.37	264	
H23-1	H28.2.23	7.0	0.0005	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.28	12	<0.0005	0.36	246	
H23-1	H28.3.9																			0.27	12		0.35	295	
H23-1	H28.5.25	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	13	<0.0005	0.40	280	
H23-1	H28.8.26	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	11	<0.0005	0.34	294	
H23-1	H28.11.25	7.4	0.0008	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	11	<0.0005	0.40	319	
H23-1	H29.2.27	7.5	0.0006	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.30	11	<0.0005	0.41	262	
H23-1	H29.5.23	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	11	<0.0005	0.31	230	
H23-1	R3.2.19	7.4			<0.005															0.27	11		0.33	249	
H23-1	R3.5.24	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	11	<0.0005	0.26	261	
H23-1	R3.8.20	6.8			<0.005				<0.0002										<0.001	0.34	11		0.28	269	
H23-1	R3.11.17	7.2			<0.005				<0.0002										<0.001	0.29	10		0.28	302	
H23-1	R4.2.10	7.2			<0.005				<0.0002										<0.001	0.26	11		0.35	345	
H23-1	R4.4.18	7.2			<0.005															0.28	10		0.46	361	
H23-1	R4.5.16	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	10	<0.0005	0.38	365	
H23-1	R4.6.20	7.1			<0.005															0.26	10		0.39	358	
H23-1	R4.7.15	7.0			<0.005															0.27	10		0.36	350	
H23-1	R4.8.10	7.1			<0.005				<0.0002										<0.001	0.27	10		0.34	372	
H23-1	R4.9.14	7.5			0.007															0.23	10		0.39	387	
H23-1	R4.10.27	7.2			0.005															0.38	12		0.44	398	
H23-1	R4.11.18	7.2			0.006				<0.0002										<0.001	0.41	11		0.30	400	
H23-1	R4.12.16	7.1			<0.005															0.43	12		0.54	396	
H23-1	R5.1.16	7.2			<0.005															0.32	11		0.38	388	
H23-1	R5.2.16	7.4			0.008				<0.0002										<0.001	0.34	11		0.46	374	
H23-1	R5.3.8	7.2			0.005															0.31	12		0.36	374	
H23-1	R5.5.19	7.0			0.006															0.32	11		0.42	370	
H23-1	R6.5.10	7.0			0.007															0.36	12		0.40	321	
H23-1	R7.5.1	7.2			0.008															0.42	9.5		0.22	237	
H23-1	R7.10.10	7.2			0.012															0.64	8.5		0.25	214	
H23-1	R7.12.10	7.3			0.014															0.78	8.1		0.20	207	

H23-1（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H24-1（周辺区域地下水）

H24-1	H25.2.22	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	29.4
H24-1	H25.5.28	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	31.4
H24-1	H25.8.29	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.07	<0.0005	<0.005	37.9
H24-1	H25.11.28																			<0.08	<0.05		<0.005	24.4
H24-1	H26.2.27																			<0.08	<0.05		<0.005	22.9
H24-1	H26.5.30	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	30.0
H24-1	H26.6.25																						<0.005	32.5
H24-1	H26.7.25																						<0.005	24.0
H24-1	H26.8.29																			<0.08	<0.05		<0.005	18.5
H24-1	H26.9.30																						<0.005	24.0
H24-1	H26.10.30																						<0.005	25.4
H24-1	H26.11.28																			<0.08	0.05		<0.005	30.3
H24-1	H26.12.25																						<0.005	22.6
H24-1	H27.1.29																						<0.005	26.0
H24-1	H27.2.27																			<0.08	<0.05		<0.005	21.9
H24-1	H27.3.9																						<0.005	18.1
H24-1	H27.5.29	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	<0.005	20.6
H24-1	H27.8.25																			<0.08	0.05		<0.005	20.9
H24-1	H27.10.22																			<0.08	0.09		<0.005	20.5
H24-1	H27.11.26																			<0.08	0.06		<0.005	15.3
H24-1	H27.12.25																			<0.08	0.05		<0.005	15.2
H24-1	H28.1.28																			<0.08	0.06		<0.005	15.1
H24-1	H28.2.25																			<0.08	0.05		<0.005	15.2
H24-1	H28.3.8																			<0.08	0.05		<0.005	20.1
H24-1	H28.5.25	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	17.5
H24-1	H28.8.26																			<0.08	0.12		<0.005	21.7
H24-1	H28.11.25																			<0.08	0.09		0.012	16.2
H24-1	H29.2.27																			<0.08	0.07		<0.005	13.0
H24-1	H29.5.23	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	<0.005	17.2
H24-1	R3.5.20	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	12.2
H24-1	R3.8.20	6.4			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	12.0
H24-1	R3.11.26	6.7			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	0.08		<0.005	16.2
H24-1	R4.2.10	6.5			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	0.06		<0.005	13.0
H24-1	R4.4.18	6.5			<0.005															<0.08	0.06		0.029	13.2
H24-1	R4.5.16	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.8
H24-1	R4.6.20	6.4			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	10.7
H24-1	R4.7.22	6.4			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	11.3
H24-1	R4.8.10	6.4			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	12.9
H24-1	R4.9.14	6.9			<0.005															<0.08	0.10		<0.005	12.9
H24-1	R4.10.27	6.4			<0.005															<0.08	0.08		<0.005	14.1
H24-1	R4.11.18	6.4			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	0.08		<0.005	15.9
H24-1	R4.12.16	6.4			<0.005															<0.08	0.07		<0.005	14.1
H24-1	R5.1.16	6.5			<0.005															<0.08	0.08		<0.005	15.6
H24-1	R5.2.16	6.6			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	0.07		<0.005	20.3
H24-1	R5.3.8	6.4			<0.005															<0.08	0.07		<0.005	14.4
H24-1	R5.5.19	6.3			<0.005															<0.08	0.06		<0.005	10.9
H24-1	R6.5.10	6.2			0.005															<0.08	0.05		<0.005	11.9
H24-1	R7.5.1	6.2			<0.005															<0.08	0.05		<0.005	10.9

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H24-2（周辺区域地下水）

H24-2	H25.2.22	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	5.9	<0.0005	0.16	119
H24-2	H25.5.28	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.38	5.7	<0.0005	0.20	160
H24-2	H25.8.29	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.37	7.0	<0.0005	0.14	166
H24-2	H25.11.28																			0.44	5.1		0.075	118
H24-2	H26.2.27																			0.41	4.9		0.051	103
H24-2	H26.5.30	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.65	2.4	<0.0005	<0.005	93.5
H24-2	H26.6.25																						0.062	124
H24-2	H26.7.25																						0.022	107
H24-2	H26.8.29																			0.56	2.8		0.008	101
H24-2	H26.9.30																						0.021	87.2
H24-2	H26.10.30																						0.018	82.1
H24-2	H26.11.28																			0.55	3.0		0.031	95.0
H24-2	H26.12.25																						0.037	100
H24-2	H27.1.29																						0.008	79.1
H24-2	H27.2.27																			0.56	3.2		0.013	84.9
H24-2	H27.3.9																						<0.005	86.6
H24-2	H27.5.29	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.50	3.4	<0.0005	0.038	96.8
H24-2	H27.8.25																			0.85	1.3		0.009	61.0
H24-2	H27.10.22																			0.62	1.2		0.006	52.3
H24-2	H27.11.26																			0.59	1.3		0.007	51.1
H24-2	H27.12.25																			0.56	1.1		0.008	52.7
H24-2	H28.1.28																			0.54	1.3		0.033	64.7
H24-2	H28.2.25																			0.50	1.6		0.062	84.9
H24-2	H28.3.8																			0.49	1.2		0.059	82.5
H24-2	H28.5.25	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.78	2.3	<0.0005	0.12	102
H24-2	H28.8.26																			0.55	4.3		0.070	102
H24-2	H28.11.25																			0.75	2.8		0.061	88.1
H24-2	H29.2.27																			0.65	2.6		0.032	77.8
H24-2	H29.5.23	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.59	2.7	<0.0005	0.21	103

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H24-3	H25.2.22	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.73	<0.0005	0.013	71.9	
H24-3	H25.5.28	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.76	<0.0005	0.008	97.8	
H24-3	H25.8.29	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.85	<0.0005	0.011	112	
H24-3	H25.11.28																			<0.08	0.74		0.010	94.4	
H24-3	H26.2.27																			<0.08	0.72		0.010	92.1	
H24-3	H26.5.30	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.17	<0.0005	<0.005	22.5	
H24-3	H26.6.25																						0.008	86.2	
H24-3	H26.7.25																						0.010	109	
H24-3	H26.8.29																			<0.08	0.74		0.009	101	
H24-3	H26.9.30																						0.008	85.8	
H24-3	H26.10.30																						0.008	78.6	
H24-3	H26.11.28																			<0.08	0.68		0.009	86.5	
H24-3	H26.12.25																						0.010	86.3	
H24-3	H27.1.29																						<0.005	86.8	
H24-3	H27.2.27																			0.09	0.70		0.009	87.6	
H24-3	H27.3.9																						0.007	68.7	
H24-3	H27.5.29	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.79	<0.0005	0.013	95.8	
H24-3	H27.8.25																			<0.08	0.45		0.006	74.3	
H24-3	H27.10.22																			0.08	0.55		0.005	77.6	
H24-3	H27.11.26																			<0.08	0.61		0.006	76.0	
H24-3	H27.12.25																			<0.08	0.63		0.006	75.3	
H24-3	H28.1.28																			0.10	0.70		0.007	83.5	
H24-3	H28.2.25																			<0.08	1.0		0.009	108	
H24-3	H28.3.8																			<0.08	0.78		0.008	108	
H24-3	H28.5.25	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.72	<0.0005	0.006	90.8	
H24-3	H28.8.26																			0.09	0.72		0.005	77.9	
H24-3	H28.11.25																			<0.08	0.58		0.006	80.3	
H24-3	H29.2.27																			0.14	0.48		<0.005	64.9	
H24-3	H29.5.23	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.69	<0.0005	0.006	73.5	

H24-3tg-v（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H24-4（周辺区域地下水）

H24-4	H25.2.22	7.4	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	4.5	<0.0005	0.098	131
H24-4	H25.5.28	7.4	<0.0003	<0.005	0.086	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.1	12	<0.0005	0.15	260
H24-4	H25.6.28																			0.97	7.9		0.12	237
H24-4	H25.7.26																			0.95	7.8		0.14	295
H24-4	H25.8.30	7.4	<0.0003	<0.005	0.077	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.92	8.8	<0.0005	0.12	223
H24-4	H25.9.20																			0.24	2.8		0.016	102
H24-4	H25.10.30																			0.52	5.5		0.070	155
H24-4	H25.11.26																			0.56	6.2		0.081	156
H24-4	H25.12.20																			0.41	4.7		0.065	136
H24-4	H26.1.24																			0.48	4.8		0.064	130
H24-4	H26.2.25																			0.27	3.8		0.035	116
H24-4	H26.3.7																			0.24	3.6		0.041	121
H24-4	H26.5.30	7.1	<0.0003	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	3.5	<0.0005	0.022	101
H24-4	H26.6.25																						0.062	187
H24-4	H26.7.25																						0.048	187
H24-4	H26.8.26																			0.67	3.2		0.030	129
H24-4	H26.9.30																						0.008	72.4
H24-4	H26.10.29																						0.020	77.9
H24-4	H26.11.27																			0.21	3.3		0.071	97.1
H24-4	H26.12.25																						0.047	84.4
H24-4	H27.1.29																						<0.005	65.2
H24-4	H27.2.24																			0.19	3.2		0.014	91.0
H24-4	H27.3.6																						0.006	57.9
H24-4	H27.5.27	7.2	<0.0003	<0.005	0.017	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	3.9	<0.0005	0.050	123
H24-4	H27.8.31																			0.24	1.6		0.018	62.7
H24-4	H27.10.23																			0.46	3.8		0.079	95.4
H24-4	H27.11.27																			0.37	4.4		0.093	100
H24-4	H27.12.24																			0.35	6.2		0.16	127
H24-4	H28.1.29																			0.40	5.0		0.11	123
H24-4	H28.2.23																			0.12	2.6		0.022	65.3
H24-4	H28.3.9																			<0.08	2.5		0.033	82.9
H24-4	H28.5.25	7.2	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	3.7	<0.0005	0.053	116
H24-4	H28.8.26																			0.12	3.1		0.013	63.8
H24-4	H28.11.25																			0.41	2.1		0.024	72.8
H24-4	H29.2.27																			0.19	1.8		0.012	59.0
H24-4	H29.5.23	7.3	0.0003	<0.005	0.045	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.80	5.3	<0.0005	0.10	139
H24-4	R3.2.19	7.1			<0.005															0.17	1.4		0.014	73.9
H24-4	R3.5.24	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	0.0011	<0.0002	<0.001	0.16	1.0	<0.0005	<0.005	84.1
H24-4	R3.8.25	6.8			<0.005														<0.001	0.17	1.6		0.029	130
H24-4	R3.11.17	6.9			<0.005														<0.001	0.23	1.7		0.025	146
H24-4	R4.2.10	7.0			<0.005														<0.001	0.19	1.2		0.018	148
H24-4	R4.5.16	7.1	0.0003	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	1.2	<0.0005	0.007	160
H24-4	R4.8.10	6.9			0.007														<0.001	0.24	1.0		0.009	149
H24-4	R4.11.18	6.8			<0.005														<0.001	0.35	1.5		0.016	146
H24-4	R5.2.16	6.9			<0.005														<0.001	0.21	1.1		0.024	138

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H24-5（周辺区域地下水）

H24-5	H25.2.22	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	27.1
H24-5	H25.5.28	7.2	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	3.9	<0.0005	0.27	272
H24-5	H25.6.28																			<0.08	0.05		<0.005	30.8
H24-5	H25.7.26																			0.09	3.9		0.35	337
H24-5	H25.8.30	7.2	<0.0003	<0.005	0.013	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	<0.08	4.7	<0.0005	0.23	260
H24-5	H25.9.20																			<0.08	<0.05		<0.005	34.1
H24-5	H25.10.30																			<0.08	<0.05		<0.005	29.4
H24-5	H25.11.26																			<0.08	0.76		0.087	97.6
H24-5	H25.12.20																			<0.08	0.33		0.021	45.5
H24-5	H26.1.24																			<0.08	2.4		0.23	165
H24-5	H26.2.25																			<0.08	0.31		0.019	40.9
H24-5	H26.3.7																			<0.08	<0.05		<0.005	27.6
H24-5	H26.5.30	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.0
H24-5	H26.6.25																						0.16	153
H24-5	H26.7.25																						0.066	85.1
H24-5	H26.8.26																			<0.08	<0.05		<0.005	27.4
H24-5	H26.9.30																						<0.005	29.6
H24-5	H26.10.29																						0.014	33.9
H24-5	H26.11.27																			<0.08	1.0		0.094	93.3
H24-5	H26.12.25																						0.094	87.2
H24-5	H27.1.29																						0.17	143
H24-5	H27.2.24																			<0.08	2.3		0.074	149
H24-5	H27.3.6																						0.14	138
H24-5	H27.5.27	7.1	<0.0003	<0.005	0.072	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.4	<0.0005	0.17	142
H24-5	H27.8.31																			0.22	1.9		0.11	121
H24-5	H27.10.23																			0.12	3.0		0.19	153
H24-5	H27.11.27																			0.13	3.4		0.22	171
H24-5	H27.12.24																			0.17	2.3		0.11	118
H24-5	H28.1.29																			0.21	3.5		0.19	181
H24-5	H28.2.23																			<0.08	3.3		0.18	160
H24-5	H28.3.9																			0.14	3.1		0.067	178
H24-5	H28.5.25	7.5	<0.0003	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	2.2	<0.0005	0.13	121
H24-5	H28.8.26																			0.32	2.1		0.11	124
H24-5	H28.11.25																			0.29	2.1		0.13	129
H24-5	H29.2.27																			0.18	0.55		0.034	49.4
H24-5	H29.5.23	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.63	<0.0005	0.055	52.0

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H24-6	H25.2.22	7.3	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.80	8.5	<0.0005	0.52	220
H24-6	H25.5.28	7.1	0.0006	<0.005	0.038	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.60	13	<0.0005	0.92	355
H24-6	H25.6.28																			0.68	12		0.56	329
H24-6	H25.7.26																			0.76	12		0.97	427
H24-6	H25.8.30	7.1	0.0003	<0.005	0.098	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.69	13	<0.0005	0.60	331
H24-6	H25.9.20																			0.36	12		0.59	331
H24-6	H25.10.30																			0.62	8.9		0.35	239
H24-6	H25.11.26																			0.79	12		0.95	302
H24-6	H25.12.20																			0.79	13		0.76	306
H24-6	H26.1.24																			0.89	9.5		0.43	228
H24-6	H26.2.25																			0.60	13		0.65	301
H24-6	H26.3.7																			0.60	11		0.97	305
H24-6	H26.5.30	7.1	0.0006	<0.005	0.067	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.65	11	<0.0005	0.69	282
H24-6	H26.6.25																						0.74	324
H24-6	H26.7.25																						0.67	327
H24-6	H26.8.26																			0.65	10		0.56	286
H24-6	H26.9.30																						0.60	292
H24-6	H26.10.29																						0.59	258
H24-6	H26.11.27																			1.1	7.7		0.24	207
H24-6	H26.12.25																						0.62	251
H24-6	H27.1.29																						0.56	237
H24-6	H27.2.24																			0.89	11		0.30	285
H24-6	H27.3.6																						0.58	235
H24-6	H27.5.27	7.2	0.0004	<0.005	0.086	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.0	9.6	<0.0005	0.36	221
H24-6	H27.8.31																			0.82	5.1		0.20	156
H24-6	H27.10.23																			1.6	7.4		0.17	164
H24-6	H27.11.27																			1.6	6.7		0.20	165
H24-6	H27.12.24																			1.2	10		0.45	224
H24-6	H28.1.29																			1.4	10		0.28	209
H24-6	H28.2.25																			0.74	6.4		0.19	174
H24-6	H28.3.9																			0.88	7.9		0.25	213
H24-6	H28.5.25	7.5	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.91	8.2	<0.0005	0.27	188
H24-6	H28.8.26																			1.4	8.7		0.26	204
H24-6	H28.11.25																			1.6	7.0		0.19	199
H24-6	H29.2.27																			0.79	7.7		0.29	183
H24-6	H29.5.23	7.6	<0.0003	<0.005	0.039	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.0	7.9	<0.0005	0.29	186

H24-6（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H24-7	H25.2.20	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	1.1	<0.0005	0.029	73.9	
H24-7	H25.5.31	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	1.2	<0.0005	0.014	104	
H24-7	H25.8.28	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	1.4	<0.0005	0.015	114	
H24-7	H25.11.29																			<0.08	1.4		0.027	115	
H24-7	H26.2.28																			0.08	1.8		0.034	118	
H24-7	H26.5.29	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.8	<0.0005	0.041	130	
H24-7	H26.6.24																						0.033	132	
H24-7	H26.7.24																						0.032	130	
H24-7	H26.8.27																			0.08	1.8		0.033	137	
H24-7	H26.9.29																						0.028	128	
H24-7	H26.10.29																						0.032	113	
H24-7	H26.11.27																			0.08	2.0		0.032	125	
H24-7	H26.12.25																						0.045	114	
H24-7	H27.1.29																						0.034	115	
H24-7	H27.2.24																			0.11	2.1		0.018	126	
H24-7	H27.3.6																						0.030	115	
H24-7	H27.5.26	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.1	<0.0005	0.034	118	
H24-7	H27.8.27																			0.14	1.4		0.019	91.9	
H24-7	H27.11.30																			0.09	1.2		0.013	93.6	
H24-7	H28.2.26																			0.11	1.3		0.011	109	
H24-7	H28.5.27	6.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	1.3	<0.0005	0.013	97.5	

H24-7（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H24-8	H25.2.22	7.2	0.0008	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	1.6	<0.0005	0.073	72.2	
H24-8	H25.5.31	7.4	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	1.7	<0.0005	0.077	106	
H24-8	H25.8.28	7.2	<0.0003	<0.005	0.018	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	2.4	<0.0005	0.12	132	
H24-8	H25.11.29																			0.11	1.3		0.058	76.9	
H24-8	H26.2.28																			0.14	1.2		0.073	76.4	
H24-8	H26.5.29	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.36	<0.0005	0.007	43.3	
H24-8	H26.6.24																						0.069	86.6	
H24-8	H26.7.24																						0.007	43.9	
H24-8	H26.8.27																			0.14	1.4		0.068	93.4	
H24-8	H26.9.29																						0.092	105	
H24-8	H26.10.29																						0.10	97.4	
H24-8	H26.11.27																			0.19	1.9		0.10	112	
H24-8	H26.12.25																						0.15	135	
H24-8	H27.1.29																						0.060	89.5	
H24-8	H27.2.24																			0.17	2.0		0.048	111	
H24-8	H27.3.6																						0.043	66.4	
H24-8	H27.5.26	7.0	<0.0003	<0.005	0.013	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	1.7	<0.0005	0.075	98.4	
H24-8	H27.8.27																			0.17	1.8		0.11	117	
H24-8	H27.11.30																			0.21	2.6		0.15	136	
H24-8	H28.2.25																			0.19	2.7		0.15	168	
H24-8	H28.5.27	7.1	<0.0003	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	2.3	<0.0005	0.11	115	
H24-8	H29.11.28	7.4	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	1.5	<0.0005	0.058	94.3	
H24-8	H30.2.28																			<0.08	0.27		<0.005	34.3	
H24-8	H30.5.24	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.15	<0.0005	<0.005	42.7	
H24-8	H30.8.27	7.3	<0.0003	<0.005	0.020	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	3.6	<0.0005	0.15	190	
H24-8	H30.11.13	7.1	<0.0003	<0.005	0.022	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.37	4.0	<0.0005	0.17	227	
H24-8	H31.2.20	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.41	<0.0005	0.007	43.1	
H24-8	R1.5.22	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.25	<0.0005	<0.005	39.6	
H24-8	R1.8.23	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.24	<0.0005	<0.005	42.7	
H24-8	R1.11.18	7.1	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	1.0	<0.0005	0.057	101	
H24-8	R2.2.19	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.32	<0.0005	<0.005	48.0	
H24-8	R2.5.25	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.19	<0.0005	0.010	44.9	
H24-8	R2.8.26	7.0	<0.0003	<0.005	0.017	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	1.6	<0.0005	0.072	123	
H24-8	R2.11.25	7.1	<0.0003	<0.005	0.020	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	2.5	<0.0005	0.11	166	
H24-8	R3.2.22	6.8	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.82	<0.0005	0.032	66.2	

H24-8（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H24-17	H25.2.22	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	2.1	<0.0005	0.022	120	
H24-17	H25.5.28	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	2.1	<0.0005	0.012	190	
H24-17	H25.9.6	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	1.9	<0.0005	<0.005	155	
H24-17	H25.11.28																			0.25	1.0		<0.005	121	
H24-17	H26.2.27																			0.29	1.7		<0.005	174	
H24-17	H26.5.30	7.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	1.2	<0.0005	<0.005	125	
H24-17	H26.6.25																						<0.005	113	
H24-17	H26.7.25																						<0.005	109	
H24-17	H26.8.29																			0.50	0.54		<0.005	58.4	
H24-17	H26.9.30																						<0.005	93.5	
H24-17	H26.10.30																						<0.005	148	
H24-17	H26.11.28																			0.40	1.1		<0.005	136	
H24-17	H26.12.25																						<0.005	145	
H24-17	H27.1.29																						<0.005	170	
H24-17	H27.2.27																			0.28	2.4		<0.005	156	
H24-17	H27.3.9																						<0.005	142	
H24-17	H27.5.29	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	2.1	<0.0005	<0.005	183	
H24-17	H27.8.25																			0.34	2.1		<0.005	199	
H24-17	H27.10.22																			0.30	3.2		0.026	177	
H24-17	H27.11.26																			0.36	3.4		0.084	171	
H24-17	H27.12.25																			0.40	3.3		0.054	163	
H24-17	H28.1.28																			0.37	3.9		0.036	149	
H24-17	H28.2.25																			0.28	3.3		0.061	195	
H24-17	H28.3.8																			0.30	2.7		0.035	181	
H24-17	H28.5.25	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.47	3.7	<0.0005	0.044	178	
H24-17	H28.8.26																			0.42	3.7		0.023	176	
H24-17	H28.11.25																			0.41	2.9		0.023	169	
H24-17	H29.2.27																			0.41	3.0		0.026	149	
H24-17	H29.5.23	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	2.6	<0.0005	0.022	123	

H24-17（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H24-18	H25.2.22	7.0	<0.0003	<0.005	0.026	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	4.4	<0.0005	0.14	171	
H24-18	H25.5.31	7.3	0.0003	<0.005	0.023	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.47	4.5	<0.0005	0.095	190	
H24-18	H25.8.28	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.92	7.3	<0.0005	0.17	205	
H24-18	H25.11.29																			0.76	5.8		0.15	147	
H24-18	H26.2.28																			0.68	4.6		0.10	120	
H24-18	H26.5.29	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.59	2.6	<0.0005	0.035	88.8	
H24-18	H26.6.24																						0.11	151	
H24-18	H26.7.24																						0.089	124	
H24-18	H26.8.27																			0.63	3.1		0.044	92.2	
H24-18	H26.9.29																						0.028	87.2	
H24-18	H26.10.29																						0.076	114	
H24-18	H26.11.27																			1.0	5.2		0.13	147	
H24-18	H26.12.25																						0.10	111	
H24-18	H27.1.29																						0.038	78.0	
H24-18	H27.2.24																			0.51	4.8		0.099	121	
H24-18	H27.3.6																						0.024	58.3	
H24-18	H27.5.26	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.48	2.6	<0.0005	0.029	72.3	
H24-18	H27.8.27																			0.42	1.2		0.010	45.2	
H24-18	H27.11.30																			0.80	4.1		0.099	120	
H24-18	H28.2.25																			0.59	4.0		0.086	127	
H24-18	H28.5.27	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.80	3.0	<0.0005	0.047	103	

H24-18（周辺区域地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H25-1-1（周辺区域地下水）

H25-1-1	H25.9.27																						0.62	465
H25-1-1	H25.10.30																			0.21	15		0.65	478
H25-1-1	H25.11.28	6.8	0.0018	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	15	<0.0005	0.75	446
H25-1-1	H25.12.24																			0.28	21		0.92	462
H25-1-1	H26.1.24																			0.25	16		0.78	459
H25-1-1	H26.2.27	6.9	0.0013	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.32	19	<0.0005	0.97	500
H25-1-1	H26.3.7																			0.31	17		1.0	570
H25-1-1	H26.5.28	7.0	0.0011	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	0.30	15	<0.0005	0.83	533
H25-1-1	H26.6.25																						0.74	529
H25-1-1	H26.7.24																						0.84	539
H25-1-1	H26.8.25																			0.24	17		0.85	508
H25-1-1	H26.9.29																						0.83	570
H25-1-1	H26.10.30																						0.96	558
H25-1-1	H26.11.26																			0.37	22		1.0	592
H25-1-1	H26.12.24																						0.83	594
H25-1-1	H27.1.28																						0.98	571
H25-1-1	H27.2.23																			0.37	23		0.47	628
H25-1-1	H27.3.6																						0.98	543
H25-1-1	H27.5.25	6.9	0.0012	<0.005	0.027	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	0.31	23	<0.0005	0.92	563
H25-1-1	H27.8.26																			0.47	20		0.96	570
H25-1-1	H27.10.22																			0.42	28		1.0	596
H25-1-1	H27.11.26																			0.35	27		1.2	575
H25-1-1	H27.12.24																			0.44	25		0.63	567
H25-1-1	H28.2.1																			0.56	27		0.67	527
H25-1-1	H28.2.26																			0.47	26		1.2	604
H25-1-1	H28.3.9																			0.49	23		0.90	628
H25-1-1	H28.5.27	7.4	0.0008	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	0.48	24	<0.0005	1.2	530
H25-1-1	H28.8.29																			0.58	23		1.2	613
H25-1-1	H28.11.29																			0.60	25		1.3	620
H25-1-1	H29.2.21																			0.54	23		1.5	623
H25-1-1	H29.5.26	7.3	0.0010	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	0.52	22	<0.0005	1.2	582
H25-1-1	H29.8.31																			0.44	20		1.3	603
H25-1-1	H29.11.27																			0.52	19		1.2	707
H25-1-1	H30.2.23																			0.56	22		1.1	664
H25-1-1	H30.5.24	7.5	0.0017	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	0.56	21	<0.0005	1.2	686
H25-1-1	H30.8.29																			0.76	20		1.1	710
H25-1-1	H30.11.16																			0.74	27		1.1	741
H25-1-1	H31.2.21																			0.64	23		1.1	723
H25-1-1	R1.5.24	7.0	<0.0003	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	0.68	21	<0.0005	1.0	690
H25-1-1	R1.8.20	7.1																		0.62	20		0.94	680
H25-1-1	R1.11.13	7.2																		0.49	21		1.6	669
H25-1-1	R2.2.27	7.2																		0.52	23		1.3	700
H25-1-1	R2.5.25	7.1	0.0005	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	0.55	21	<0.0005	1.2	677
H25-1-1	R2.8.17	7.1																		0.48	20		1.0	687
H25-1-1	R2.11.30	7.2																		0.58	22		1.1	680
H25-1-1	R3.2.22	7.1																		0.61	21		1.2	684
H25-1-1	R3.5.18	7.1	0.0005	<0.005	0.16	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	0.60	18	<0.0005	1.2	702
H25-1-1	R3.8.23	7.1			0.18				0.0002										0.008	0.32	22		1.2	630
H25-1-1	R3.11.25	7.4			0.18				0.0002										0.007	0.68	20		1.3	707
H25-1-1	R4.2.18	7.2			0.19				0.0002										0.005	0.64	21		1.1	757
H25-1-1	R4.4.25	7.1			0.19															0.61	19		1.1	707
H25-1-1	R4.5.23	7.1	0.0004	<0.005	0.18	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	0.51	21	<0.0005	0.69	694
H25-1-1	R4.6.17	7.2			0.17															0.51	19		1.1	685
H25-1-1	R4.7.26	7.2			0.19															0.54	17		1.2	685
H25-1-1	R4.9.1	7.3			0.18				<0.0002										0.005	0.55	18		0.79	710
H25-1-1	R4.9.28	7.4			0.18															0.54	21		0.90	703
H25-1-1	R4.10.26	7.2			0.18															0.69	18		1.1	715
H25-1-1	R4.11.21	7.1			0.19				<0.0002										0.006	0.70	19		1.5	717
H25-1-1	R4.12.12	7.3			0.18															0.65	22		1.1	724
H25-1-1	R5.1.20	7.3			0.18															0.68	21		0.47	718
H25-1-1	R5.2.17	7.2			0.18				<0.0002										0.006	0.65	19		1.0	704
H25-1-1	R5.3.9	7.5			0.16															0.56	21		0.99	716
H25-1-1	R5.5.24	7.0			0.16															0.57	20		1.1	704
H25-1-1	R6.5.10	7.0			0.17															0.63	22		1.0	642
H25-1-1	R7.5.1	7.1			0.18															0.55	22		0.92	582
H25-1-1	R7.10.10	7.2			0.16															0.72	18		0.36	535
H25-1-1	R7.12.10	7.3			0.14															0.69	17		0.92	528

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H25-1-2（周辺区域地下水）

H25-1-2	H25.9.27																						0.038	42.2
H25-1-2	H25.10.30																			<0.08	0.22		0.031	19.1
H25-1-2	H25.11.28	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.08	<0.0005	0.011	11.8
H25-1-2	H25.12.24																			<0.08	0.14		0.008	13.2
H25-1-2	H26.1.24																			<0.08	0.12		0.010	12.7
H25-1-2	H26.2.27	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.09	<0.0005	<0.005	11.9
H25-1-2	H26.3.7																			<0.08	0.08		0.005	12.2
H25-1-2	H26.5.28	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.05	<0.0005	0.007	11.5
H25-1-2	H26.6.25																						<0.005	11.9
H25-1-2	H26.7.24																						0.013	12.4
H25-1-2	H26.8.25																			<0.08	0.05		<0.005	10.9
H25-1-2	H26.9.29																						<0.005	9.9
H25-1-2	H26.10.30																						<0.005	8.7
H25-1-2	H26.11.26																			<0.08	<0.05		<0.005	8.5
H25-1-2	H26.12.24																						<0.005	8.5
H25-1-2	H27.1.28																						<0.005	8.4
H25-1-2	H27.2.23																			<0.08	<0.05		<0.005	8.8
H25-1-2	H27.3.6																						<0.005	12.8
H25-1-2	H27.5.25	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.1
H25-1-2	H27.8.26																			<0.08	<0.05		<0.005	8.5
H25-1-2	H27.10.22																			<0.08	<0.05		<0.005	8.2
H25-1-2	H27.11.26																			<0.08	<0.05		<0.005	8.0
H25-1-2	H27.12.24																			<0.08	<0.05		<0.005	7.9
H25-1-2	H28.1.29																			<0.08	<0.05		<0.005	8.6
H25-1-2	H28.2.26																			<0.08	<0.05		<0.005	8.7
H25-1-2	H28.3.9																			<0.08	<0.05		<0.005	8.6
H25-1-2	H28.5.27	6.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	7.6
H25-1-2	H28.8.29																			<0.08	<0.05		<0.005	8.4
H25-1-2	H28.11.29																			<0.08	<0.05		<0.005	7.6
H25-1-2	H29.2.21																			<0.08	<0.05		<0.005	7.7
H25-1-2	H29.5.26	6.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	9.5
H25-1-2	H29.8.31																			<0.08	<0.05		<0.005	8.7
H25-1-2	H29.11.27																			<0.08	<0.05		<0.005	8.1
H25-1-2	H30.2.23																			<0.08	<0.05		<0.005	8.0
H25-1-2	H30.5.24	6.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.0
H25-1-2	H30.8.29																			<0.08	<0.05		<0.005	10.0
H25-1-2	H30.11.16																			<0.08	<0.05		<0.005	8.2
H25-1-2	H31.2.21																			<0.08	<0.05		<0.005	8.0
H25-1-2	R1.5.24	6.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	7.8
H25-1-2	R1.8.20	6.4																		<0.08	<0.05		<0.005	7.9
H25-1-2	R1.11.13	6.4																		<0.08	<0.05		<0.005	7.8
H25-1-2	R2.2.27	6.3																		<0.08	<0.05		<0.005	8.0
H25-1-2	R2.5.25	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	<0.005	7.7
H25-1-2	R2.8.17	6.3																		<0.08	<0.05		<0.005	8.2
H25-1-2	R2.11.30	6.2																		<0.08	<0.05		<0.005	8.1
H25-1-2	R3.2.22	6.2																		<0.08	<0.05		<0.005	8.0
H25-1-2	R3.5.18	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.1
H25-1-2	R3.8.23	6.2			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	9.1
H25-1-2	R3.11.25	6.3			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	7.8
H25-1-2	R4.2.18	6.3			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	7.8
H25-1-2	R4.4.25	6.2			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	7.8
H25-1-2	R4.5.23	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	7.9
H25-1-2	R4.6.17	6.3			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	7.6
H25-1-2	R4.7.26	6.4			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	7.7
H25-1-2	R4.8.29	6.3			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	7.6
H25-1-2	R4.9.28	6.5			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	8.0
H25-1-2	R4.10.26	6.3			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	7.7
H25-1-2	R4.11.21	6.2			<0.005				<0.0002										<0.001	0.08	<0.05		<0.005	7.8
H25-1-2	R4.12.12	6.4			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	7.6
H25-1-2	R5.1.20	6.3			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	7.6
H25-1-2	R5.2.17	6.2			<0.005				<0.0002										<0.001	<0.08	<0.05		<0.005	7.6
H25-1-2	R5.3.9	6.3			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	8.1

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H25-2（周辺区域地下水）

H25-2	H25.10.30																			0.53	32		1.9	843
H25-2	H25.11.28	7.1	0.0022	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	0.50	31	<0.0005	1.6	804
H25-2	H25.12.24																			0.55	34		1.6	781
H25-2	H26.1.24																			0.58	31		1.7	789
H25-2	H26.2.27	7.0	0.0014	<0.005	0.21	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	0.58	33	<0.0005	1.4	811
H25-2	H26.3.7																			0.59	29		1.7	880
H25-2	H26.5.28	7.2	0.0012	<0.005	0.21	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	0.51	26	<0.0005	1.8	832
H25-2	H26.6.25																						1.7	843
H25-2	H26.7.24																						1.6	878
H25-2	H26.8.25																			0.50	30		1.4	810
H25-2	H26.9.29																						1.7	916
H25-2	H26.10.30																						1.6	795
H25-2	H26.11.26																			0.68	32		1.2	804
H25-2	H26.12.24																						1.8	814
H25-2	H27.1.28																						1.6	781
H25-2	H27.2.23																			0.66	33		0.70	841
H25-2	H27.3.6																						1.7	651
H25-2	H27.5.25	7.0	0.0011	<0.005	0.25	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.012	0.76	33	<0.0005	1.8	868
H25-2	H27.8.26																			0.82	28		1.7	838
H25-2	H27.10.22																			0.86	38		1.9	860
H25-2	H27.11.26																			0.76	36		2.0	856
H25-2	H27.12.24																			0.89	35		2.0	832
H25-2	H28.1.29																			0.87	36		2.2	945
H25-2	H28.2.26																			1.1	32		2.2	925
H25-2	H28.3.9																			1.0	31		2.0	923
H25-2	H28.5.27	7.6	0.0009	<0.005	0.25	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0010	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.014	0.97	32	<0.0005	2.1	801
H25-2	H28.8.29																			1.1	29		1.6	840
H25-2	H28.11.29																			1.1	31		1.7	868
H25-2	H29.2.21																			1.1	29		2.1	826
H25-2	H29.5.26	7.3	0.0007	<0.005	0.25	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.015	1.1	26	<0.0005	1.9	773
H25-2	H29.8.28																			1.1	30		1.6	927
H25-2	H29.11.27																			1.1	25		1.4	895
H25-2	H30.2.23																			1.4	26		1.8	832
H25-2	H30.5.24	7.4	0.0006	<0.005	0.24	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.017	1.4	25	<0.0005	1.7	873
H25-2	H30.8.29																			1.8	25		1.8	876
H25-2	H30.11.16																			1.9	30		1.5	879
H25-2	H31.2.21																			1.8	27		2.0	885
H25-2	R1.5.24	7.8	0.0005	<0.005	0.23	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.017	1.8	24	<0.0005	1.8	842
H25-2	R1.8.20	7.4																		1.8	26		1.4	880
H25-2	R1.11.13	7.5																		1.7	25		1.6	801
H25-2	R2.2.27	7.4																		2.1	28		1.7	864
H25-2	R2.5.25	7.2	0.0003	<0.005	0.25	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.016	2.4	24	<0.0005	1.6	825
H25-2	R2.8.17	7.4																		2.4	26		1.8	923
H25-2	R2.11.30	7.4																		3.0	28		1.6	907
H25-2	R3.2.22	7.4																		3.3	25		1.7	848
H25-2	R3.5.18	7.4	0.0003	<0.005	0.32	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.016	3.0	24	<0.0005	1.6	895
H25-2	R3.8.23	7.3			0.31				0.0006										0.015	3.0	29		1.6	821
H25-2	R3.11.25	7.6			0.35				0.0005										0.010	3.4	25		1.7	878
H25-2	R4.2.18	7.4			0.33				0.0003										0.009	3.6	24		1.6	848
H25-2	R4.4.25	7.3			0.36															3.3	23		1.3	819
H25-2	R4.5.23	7.4	0.0003	<0.005	0.32	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.012	3.1	26	<0.0005	1.4	808
H25-2	R4.6.17	7.4			0.33															3.1	22		1.0	808
H25-2	R4.7.26	7.4			0.31															3.4	21		1.1	807
H25-2	R4.8.29	7.5			0.33				0.0005										0.014	3.3	22		0.82	810
H25-2	R4.9.28	7.7			0.32															3.4	25		1.2	823
H25-2	R4.10.26	7.4			0.39															3.6	22		1.4	811
H25-2	R4.11.21	7.4			0.35				0.0006										0.012	3.2	22		1.4	792
H25-2	R4.12.12	7.5			0.37															3.3	25		1.3	798
H25-2	R5.1.20	7.5			0.36															3.7	24		1.0	788
H25-2	R5.2.17	7.4			0.39				0.0005										0.011	3.5	21		1.4	768
H25-2	R5.3.9	7.5			0.35															3.5	23		1.4	765
H25-2	R5.5.24	7.2			0.36															3.8	21		1.1	743
H25-2	R6.5.10	7.2			0.41															4.3	23		1.0	686
H25-2	R7.5.1	7.2			0.36															5.1	21		0.99	611
H25-2	R7.10.10	7.2			0.37															4.6	19		0.75	644
H25-2	R7.12.10	7.3			0.37															5.6	18		0.77	633

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H25-3-1（周辺区域地下水）

H25-3-1	H25.10.30																			0.56	9.5		0.49	287
H25-3-1	H25.11.28	7.5	<0.0003	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0026	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.018	1.7	26	<0.0005	1.8	869
H25-3-1	H25.12.24																			1.8	35		1.8	865
H25-3-1	H26.1.24																			1.8	27		1.5	836
H25-3-1	H26.2.27	7.1	<0.0003	<0.005	0.21	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0024	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.016	1.9	29	<0.0005	1.8	870
H25-3-1	H26.3.7																			1.8	25		1.9	972
H25-3-1	H26.5.28	7.2	<0.0003	<0.005	0.18	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0027	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	1.8	23	<0.0005	1.8	915
H25-3-1	H26.6.25																						1.7	930
H25-3-1	H26.7.24																						1.2	731
H25-3-1	H26.8.25																			1.8	26		1.5	878
H25-3-1	H26.9.29																						1.7	930
H25-3-1	H26.10.30																						1.7	810
H25-3-1	H26.11.26																			1.9	28		1.6	845
H25-3-1	H26.12.24																						1.3	746
H25-3-1	H27.1.28																						1.7	785
H25-3-1	H27.2.23																			2.5	29		0.79	784
H25-3-1	H27.3.6																						1.7	698
H25-3-1	H27.5.25	7.0	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0030	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.015	2.2	28	<0.0005	1.7	828
H25-3-1	H27.8.26																			2.5	21		1.5	831
H25-3-1	H27.10.22																			3.1	33		1.7	813
H25-3-1	H27.11.26																			2.4	30		1.8	800
H25-3-1	H27.12.24																			2.9	30		1.9	786
H25-3-1	H28.1.29																			2.2	30		1.4	772
H25-3-1	H28.2.23																			2.7	27		1.5	760
H25-3-1	H28.3.9																			2.9	27		1.7	826
H25-3-1	H28.5.25	7.6	<0.0003	<0.005	0.14	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0016	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.013	2.8	25	<0.0005	1.7	731
H25-3-1	H28.8.26																			3.4	26		1.7	775
H25-3-1	H28.11.25																			3.3	24		1.5	784
H25-3-1	H29.2.27																			1.2	23		1.2	364
H25-3-1	H29.5.23	7.5	<0.0003	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0011	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.013	3.1	22	<0.0005	1.5	682
H25-3-1	H29.8.28																			3.1	24		1.8	787
H25-3-1	H29.11.27																			3.6	22		1.4	833
H25-3-1	H30.2.23																			3.6	26		1.6	808
H25-3-1	H30.5.29	7.4	<0.0003	<0.005	0.20	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	2.8	21	<0.0005	1.6	779
H25-3-1	H30.8.30																			4.3	25		1.7	817
H25-3-1	H30.11.12																			3.1	23		1.6	811
H25-3-1	H31.2.22																			3.8	26		1.6	811
H25-3-1	R1.5.28	7.4	<0.0003	<0.005	0.21	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.017	3.9	25	<0.0005	1.7	797
H25-3-1	R1.8.27	7.4																		3.6	22		1.5	798
H25-3-1	R1.11.18	7.5																		3.5	22		1.5	768
H25-3-1	R2.2.21	7.4																		3.0	22		1.4	751
H25-3-1	R2.5.22	7.5	<0.0003	<0.005	0.21	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.016	3.4	23	<0.0005	1.4	769
H25-3-1	R2.8.21	7.4																		3.1	21		1.2	745
H25-3-1	R2.11.25	7.5																		3.6	22		1.1	764
H25-3-1	R3.2.22	7.5																		3.4	19		1.1	711
H25-3-1	R3.5.24	7.4	<0.0003	<0.005	0.24	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.018	3.4	19	<0.0005	1.1	753
H25-3-1	R3.8.20	7.5			0.25														0.015	3.3	20		1.1	738
H25-3-1	R3.11.26	7.7			0.26														0.017	3.8	18		1.0	704
H25-3-1	R4.2.28	7.6			0.24														0.009	3.4	17		0.90	664
H25-3-1	R4.4.18	7.5			0.24															3.6	18		0.88	691
H25-3-1	R4.5.20	7.5	<0.0003	<0.005	0.27	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.011	3.3	17	<0.0005	0.86	698
H25-3-1	R4.6.28	7.3			0.32															3.3	18		0.78	692
H25-3-1	R4.7.20	7.7			0.24															3.6	18		0.86	694
H25-3-1	R4.8.30	7.3			0.28				0.0005										0.010	3.9	19		0.81	685
H25-3-1	R4.9.27	7.4			0.25															3.6	20		0.78	684
H25-3-1	R4.10.19	7.6			0.25															3.7	18		0.77	670
H25-3-1	R4.11.28	7.5			0.27				0.0004										0.013	3.9	17		0.78	667
H25-3-1	R4.12.26	7.6			0.25															4.2	18		0.32	664
H25-3-1	R5.1.18	7.4			0.19															3.8	17		0.93	659
H25-3-1	R5.2.17	7.5			0.28				0.0005										0.018	3.4	15		0.71	628
H25-3-1	R5.3.9	7.5			0.29															2.8	14		0.59	596
H25-3-1	R5.5.19	7.3			0.27															4.0	16		0.82	640
H25-3-1	R6.5.10	7.3			0.27															4.6	18		0.88	601
H25-3-1	R7.5.1	7.3			0.2															4.6	15		0.91	573
H25-3-1	R7.10.10	7.3			0.18															4.6	15		0.64	573
H25-3-1	R7.12.10	7.4			0.18															5.2	13		0.57	525

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H25-3-2（周辺区域地下水）

H25-3-2	H25.10.30																			0.43	28		1.3	1120
H25-3-2	H25.11.28	7.2	<0.0003	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	0.36	21	<0.0005	1.2	782
H25-3-2	H25.12.24																			0.34	23		0.66	606
H25-3-2	H26.1.24																			0.32	16		0.72	534
H25-3-2	H26.2.27	7.0	<0.0003	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	0.38	21	<0.0005	1.0	659
H25-3-2	H26.3.7																			0.36	19		1.0	793
H25-3-2	H26.5.28	7.2	<0.0003	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	0.45	25	<0.0005	1.5	1200
H25-3-2	H26.6.25																						1.5	1180
H25-3-2	H26.7.24																						1.4	1190
H25-3-2	H26.8.25																			0.49	27		1.4	1220
H25-3-2	H26.9.29																						1.4	1150
H25-3-2	H26.10.30																						1.4	852
H25-3-2	H26.11.26																			0.41	20		1.2	704
H25-3-2	H26.12.24																						1.0	617
H25-3-2	H27.1.28																						0.82	513
H25-3-2	H27.2.23																			0.31	20		0.53	541
H25-3-2	H27.3.6																						0.95	489
H25-3-2	H27.5.25	6.8	<0.0003	<0.005	0.21	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.010	0.33	21	<0.0005	0.87	553
H25-3-2	H27.8.26																			0.23	14		0.81	512
H25-3-2	H27.10.22																			0.39	18		0.78	449
H25-3-2	H27.11.26																			0.36	17		0.90	404
H25-3-2	H27.12.24																			0.33	16		0.44	392
H25-3-2	H28.1.29																			0.46	17		0.64	426
H25-3-2	H28.2.23																			0.37	16		0.74	390
H25-3-2	H28.3.9																			0.35	15		0.69	475
H25-3-2	H28.5.25	6.9	<0.0003	<0.005	0.25	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	0.40	16	<0.0005	0.95	443
H25-3-2	H28.8.26																			0.42	15		0.78	429
H25-3-2	H28.11.25																			0.38	13		0.88	433
H25-3-2	H29.2.27																			0.35	13		0.88	678
H25-3-2	H29.5.23	7.0	<0.0003	<0.005	0.27	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	0.40	14	<0.0005	0.74	332
H25-3-2	H29.8.26																			0.40	17		0.87	558
H25-3-2	H29.11.27																			0.48	16		0.90	573
H25-3-2	H30.2.23																			0.39	15		0.74	461
H25-3-2	H30.5.29	6.9	<0.0003	<0.005	0.29	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.010	0.43	13	<0.0005	0.94	506
H25-3-2	H30.8.30																			0.46	14		0.94	448
H25-3-2	H30.11.12																			0.40	12		0.80	438
H25-3-2	H31.2.22																			0.36	13		0.74	431
H25-3-2	R1.5.28	6.8	<0.0003	<0.005	0.20	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	0.40	13	<0.0005	0.78	431
H25-3-2	R1.8.27	6.8																		0.40	13		0.76	499
H25-3-2	R1.11.18	6.8																		0.32	12		0.71	435
H25-3-2	R2.2.21	6.8																		0.30	12		0.70	424
H25-3-2	R2.5.22	6.8	<0.0003	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	0.32	12	<0.0005	0.58	430
H25-3-2	R2.8.21	6.8																		0.30	12		0.75	433
H25-3-2	R2.11.25	6.7																		0.31	13		0.63	433
H25-3-2	R3.2.22	6.7																		0.32	12		0.78	410
H25-3-2	R3.5.24	6.7	<0.0003	<0.005	0.19	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	0.34	11	<0.0005	0.61	399
H25-3-2	R3.8.20	6.8			0.13														0.007	0.39	13		0.70	404
H25-3-2	R3.11.26	6.9			0.16														0.007	0.34	12		0.64	427
H25-3-2	R4.2.22	6.8			0.19														0.005	0.29	12		0.72	424
H25-3-2	R4.4.18	6.8			0.24															0.31	13		0.76	431
H25-3-2	R4.5.20	6.9	<0.0003	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	0.31	12	<0.0005	0.69	433
H25-3-2	R4.6.28	6.7			0.26															0.31	13		0.54	463
H25-3-2	R4.7.20	6.9			0.25															0.33	14		0.62	478
H25-3-2	R4.8.30	6.8			0.32				<0.0002										0.005	0.33	14		0.74	471
H25-3-2	R4.9.27	6.8			0.22															0.40	14		0.61	466
H25-3-2	R4.10.19	6.9			0.27															0.41	13		0.68	455
H25-3-2	R4.11.28	6.9			0.18				<0.0002										0.006	0.32	10		0.46	407
H25-3-2	R4.12.26	6.8			0.32															0.36	12		0.38	421
H25-3-2	R5.1.18	6.8			0.14															0.32	11		0.51	417
H25-3-2	R5.2.17	6.8			0.069				0.0002										0.005	0.31	9.0		0.47	357
H25-3-2	R5.3.9	6.9			0.22															0.29	12		0.70	416
H25-3-2	R5.5.19	6.2			0.057															0.09	4.1		0.26	198
H25-3-2	R6.5.10	6.6			0.41															0.28	13		0.67	412
H25-3-2	R7.5.1	6.5			0.39															0.3	12		0.65	387
H25-3-2	R7.10.10	6.6			0.35															0.34	11		0.51	381
H25-3-2	R7.12.10	6.6			0.36															0.25	11		0.46	380

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H29-1	H30.8.27	10.4	<0.0003	<0.005	0.024	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.07	<0.0005	<0.005	99.5	
H29-1	H30.9.27	10.8			0.019															0.17	0.08		<0.005	84.9	
H29-1	H30.10.26	10.6			0.034															0.16	0.07		<0.005	95.5	
H29-1	H30.11.13	10.7	<0.0003	<0.005	0.030	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.07	<0.0005	<0.005	90.8	
H29-1	H30.12.21	10.7			0.031															0.14	0.07		<0.005	89.3	
H29-1	H31.1.25	10.6			0.039															0.11	0.05		<0.005	87.1	
H29-1	H31.2.20	10.6	<0.0003	<0.005	0.028	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.05	<0.0005	<0.005	97.2	
H29-1	H31.3.7	10.5			0.017															0.12	0.06		<0.005	89.1	
H29-1	H31.4.19	10.5		<0.005	0.018															0.12	0.06		<0.005	83.6	
H29-1	R1.5.22	10.5	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.07	<0.0005	<0.005	69.8	
H29-1	R1.6.21	10.1		<0.005	0.010															0.10	0.08		<0.005	65.4	
H29-1	R1.7.25	10.4		<0.005	<0.005															0.13	0.12		<0.005	69.1	
H29-1	R1.8.23	10.4	<0.0003	<0.005	0.017	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.11	<0.0005	<0.005	75.6	
H29-1	R1.9.13	10.3		<0.005	0.015															0.17	0.17		<0.005	84.2	
H29-1	R1.10.31	10.4		<0.005	0.020															0.14	0.18		<0.005	78.9	
H29-1	R1.11.18	10.4	<0.0003	<0.005	0.022	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.17	<0.0005	<0.005	78.9	
H29-1	R1.12.20	10.4		<0.005	0.026															0.13	0.15		<0.005	84.7	
H29-1	R2.1.24	10.2		<0.005	0.036															0.13	0.12		<0.005	83.7	
H29-1	R2.2.19	10.3	<0.0003	<0.005	0.020	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.16	<0.0005	<0.005	76.9	
H29-1	R2.3.6	10.6		<0.005	0.022															0.11	0.11		<0.005	74.7	
H29-1	R2.5.25	10.4	<0.0003	<0.005	0.014	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.11	<0.0005	<0.005	52.7	
H29-1	R2.8.26	9.5	<0.0003	<0.005	0.015	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	0.37	<0.0005	0.005	65.7	
H29-1	R2.11.25	9.8	<0.0003	<0.005	0.022	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.37	0.42	<0.0005	0.006	61.0	
H29-1	R3.2.22	10.1	<0.0003	<0.005	0.019	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	0.30	<0.0005	<0.005	56.5	
H29-1	R3.5.20	10.2	<0.0003	<0.005	0.017	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.26	0.26	<0.0005	<0.005	46.8	
H29-1	R3.8.27	9.8			0.015															0.33	0.51		0.005	49.8	
H29-1	R3.11.24	9.9			0.023															0.50	0.52		<0.005	57.4	
H29-1	R4.2.17	10.2			0.019															0.23	0.47		<0.005	42.1	
H29-1	R4.5.24	10.1	<0.0003	<0.005	0.015	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.40	0.41	<0.0005	<0.005	38.4	
H29-1	R4.8.26	9.4			0.014															0.35	0.48		0.007	42.9	
H29-1	R4.11.22	9.7			0.017															0.58	0.62		0.005	53.1	
H29-1	R5.2.15	10.1			0.009															0.49	0.47		<0.005	43.8	
H29-1	R5.5.19	9.5			0.011															0.38	0.50		<0.005	36.4	
H29-1	R6.5.10	8.2			0.006															0.61	1.0		0.006	68.7	
H29-1	R7.5.1	7.7			<0.005															0.38	0.90		0.005	94.9	

H29-1（周辺区域・染出抑止工外側地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
H29-2	H30.8.27	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.3	1.9	<0.0005	0.019	125	
H29-2	H30.9.27	7.0			<0.005															1.4	1.5		0.011	108	
H29-2	H30.10.26	7.0			<0.005															1.5	1.8		0.022	122	
H29-2	H30.11.13	7.4			<0.005															1.4	2.0		0.021	125	
H29-2	H30.12.21	7.2			<0.005															1.5	2.2		0.014	121	
H29-2	H31.1.25	7.4			<0.005															1.5	2.5		0.017	119	
H29-2	H31.2.20	7.5			<0.005															1.6	2.8		0.013	118	
H29-2	H31.3.7	7.6			<0.005															1.5	2.4		0.012	113	
H29-2	H31.4.19	7.3		<0.005	<0.005															1.6	2.3		0.013	116	
H29-2	R1.5.22	7.3		<0.005	<0.005															1.5	2.1		0.008	109	
H29-2	R1.6.21	7.6		<0.005	<0.005															1.5	1.8		0.005	98.4	
H29-2	R1.7.25	7.5		<0.005	<0.005															1.6	1.7		<0.005	99.3	
H29-2	R1.8.23	7.2		<0.005	<0.005															1.5	1.8		0.011	112	
H29-2	R1.9.13	7.2		<0.005	<0.005															1.6	1.7		0.007	104	
H29-2	R1.10.31	7.2		<0.005	<0.005															1.6	1.8		0.009	109	
H29-2	R1.11.18	7.2		<0.005	<0.005															1.5	1.9		0.015	99.2	
H29-2	R1.12.20	7.2		<0.005	<0.005															1.5	2.0		0.014	116	
H29-2	R2.1.24	7.2		<0.005	<0.005															1.6	2.1		0.012	103	
H29-2	R2.2.19	7.2		<0.005	<0.005															1.7	2.8		0.014	110	
H29-2	R2.3.6	7.4		<0.005	<0.005															1.7	2.6		0.017	113	
H29-2	R2.5.25	7.2		<0.005	<0.005															1.7	2.1		0.007	96.5	
H29-2	R2.8.26	7.1		<0.005	<0.005															1.5	1.6		0.009	95.5	
H29-2	R2.11.25	7.2		<0.005	<0.005															1.6	2.0		0.014	96.1	
H29-2	R3.2.22	7.2		<0.005	<0.005															1.7	2.2		0.014	87.3	
H29-2	R3.5.24	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.7	2.0	<0.0005	0.010	105	
H29-2	R3.8.27	7.2		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.4	1.9	<0.0005	0.020	123	
H29-2	R3.11.24	7.2		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.7	2.2	<0.0005	0.022	135	
H29-2	R4.2.17	7.2		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.7	2.4	<0.0005	0.017	123	
H29-2	R4.5.24	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.7	2.7	<0.0005	0.016	117	
H29-2	R4.8.26	7.3		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.7	2.4	<0.0005	0.007	119	
H29-2	R4.11.22	7.2		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.7	2.4	<0.0005	0.014	125	
H29-2	R5.2.15	7.3		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.8	2.4	<0.0005	0.010	116	

H29-2（周辺区域・染出抑止工内側地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
R2-1	R3.2.19	11.8			0.010															0.39	0.10		0.024	231	
R2-1	R3.5.24	11.3	<0.0003	<0.005	0.024	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	0.45	0.07	<0.0005	0.008	127	
R2-1	R3.8.20	10.8			0.028				<0.0002										0.002	0.52	<0.05		0.005	100	
R2-1	R3.11.17	11.1			0.029				<0.0002										0.003	0.47	<0.05		0.005	113	
R2-1	R3.12.17	11.4			0.042															0.38	0.06		0.006	115	
R2-1	R4.2.10	11.2			0.042				<0.0002										0.005	0.42	0.05		0.005	104	
R2-1	R4.4.15	11.0			0.049															0.48	0.04		0.006	103	
R2-1	R4.5.16	11.0	<0.0003	<0.005	0.039	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	0.41	<0.05	<0.0005	<0.005	125	
R2-1	R4.6.20	11.0			0.037															0.43	<0.05		<0.005	121	
R2-1	R4.7.15	11.2			0.034															0.40	<0.05		<0.005	126	
R2-1	R4.8.10	10.9			0.031				<0.0002										0.002	0.45	<0.05		<0.005	117	
R2-1	R4.9.14	10.8			0.036															0.45	<0.05		<0.005	113	
R2-1	R4.10.27	11			0.041															0.46	<0.05		<0.005	111	
R2-1	R4.11.18	10.9			0.049				<0.0002										0.002	0.45	<0.05		<0.005	95.8	
R2-1	R4.12.16	11.1			0.039															0.53	<0.05		<0.005	100	
R2-1	R5.1.16	11			0.032															0.58	<0.05		<0.005	98.8	
R2-1	R5.2.16	11			0.056				<0.0002										0.001	0.37	<0.05		<0.005	97.5	
R2-1	R5.3.8	10.9			0.038															0.47	<0.05		<0.005	97.4	

R2-1（周辺区域・染出抑止工内側地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

R2-2（周辺区域・染出抑止工外側地下水）

R2-2	R3.2.19	9.7			0.020														0.69	0.26		0.027	77.3
R2-2	R3.5.24	9.5	<0.0003	<0.005	0.029	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	0.79	0.14	<0.0005	0.010	77.9
R2-2	R3.8.20	9.4			0.028				<0.0002										0.002	0.90	0.08		0.005	70.0
R2-2	R3.11.17	9.8			0.029				<0.0002										0.002	0.71	0.07		0.005	64.9
R2-2	R3.12.17	9.7			0.039															0.74	0.13		0.006	69.3
R2-2	R4.2.10	9.2			0.023				<0.0002										0.002	0.48	0.22		0.010	83.4
R2-2	R4.4.15	10.3			0.048															0.59	0.06		0.007	67.2
R2-2	R4.5.16	9.8	<0.0003	<0.005	0.046	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	0.67	0.10	<0.0005	0.006	66.2
R2-2	R4.6.20	9.6			0.052															0.71	0.10		<0.005	65.9
R2-2	R4.7.15	9.7			0.044															0.77	0.08		<0.005	60.6
R2-2	R4.8.10	9.3			0.037				<0.0002										0.002	0.69	0.09		<0.005	62.0
R2-2	R4.9.14	9.7			0.039															0.73	0.08		<0.005	58.3
R2-2	R4.10.27	9.9			0.045															0.82	0.06		0.005	56.2
R2-2	R4.11.18	9.9			0.047				<0.0002										0.002	0.71	0.06		<0.005	59.5
R2-2	R4.12.16	10			0.053															0.78	0.07		<0.005	60.8
R2-2	R5.1.16	10.1			0.043															0.70	0.07		<0.005	62.3
R2-2	R5.2.16	9.8			0.051				<0.0002										0.001	0.70	0.06		<0.005	63.8
R2-2	R5.3.8	9.7			0.046															0.66	0.06		0.005	65.2

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
R2-3	R3.2.19	7.4			0.020															0.17	1.3		0.022	80.1	
R2-3	R3.5.24	7.8	<0.0003	<0.005	0.039	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	0.22	1.0	<0.0005	0.013	76.3	
R2-3	R3.8.20	7.2			0.045				<0.0002										<0.001	0.27	0.92		0.017	74.2	
R2-3	R3.11.17	7.4			0.046				<0.0002										<0.001	0.34	0.79		0.023	78.2	
R2-3	R3.12.17	6.9			0.048															0.31	0.94		0.027	82.3	
R2-3	R4.2.10	7.0			0.047				<0.0002										<0.001	0.36	1.0		0.030	83.6	
R2-3	R4.4.15	6.9			0.058															0.40	1.0		0.028	86.8	
R2-3	R4.5.16	7.1	<0.0003	<0.005	0.057	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.42	1.0	<0.0005	0.026	82.8	
R2-3	R4.6.20	7.1			0.062															0.55	0.71		0.013	73.9	
R2-3	R4.7.15	7.2			0.060															0.51	0.62		0.012	74.4	
R2-3	R4.8.10	7.3			0.047				<0.0002										<0.001	0.45	0.46		<0.005	74.6	
R2-3	R4.9.14	7.6			0.071															0.54	0.43		0.009	72.7	
R2-3	R4.10.27	7.6			0.094															0.61	0.54		0.013	73.6	
R2-3	R4.11.18	7.1			0.069				<0.0002										<0.001	0.58	0.69		0.007	75.7	
R2-3	R4.12.16	7.1			0.079															0.59	0.72		0.019	75.7	
R2-3	R5.1.16	7.7			0.098															0.70	0.61		0.013	82.1	
R2-3	R5.2.16	7.1			0.073				<0.0002										<0.001	0.48	0.73		0.018	80.7	
R2-3	R5.3.8	7.0			0.074															0.46	0.84		0.024	83.0	

R2-3（周辺区域・染出抑止工内側地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
R2-4	R3.2.19	7.4			0.008															0.22	0.54		0.011	58.5	
R2-4	R3.5.24	7.2	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.98	<0.0005	0.015	78.0	
R2-4	R3.8.20	7.3			0.005				<0.0002										<0.001	0.26	0.72		0.015	78.2	
R2-4	R3.11.17	7.4			0.006				<0.0002										<0.001	0.26	0.41		0.012	79.7	
R2-4	R3.12.17	7.1			0.006															0.24	0.50		0.011	80.2	
R2-4	R4.2.10	7.2			0.007				<0.0002										<0.001	0.23	0.58		0.011	77.4	
R2-4	R4.4.15	7.2			0.008															0.27	0.46		0.011	75.5	
R2-4	R4.5.16	7.3	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.28	0.49	<0.0005	0.009	70.4	
R2-4	R4.6.20	7.3			0.008															0.29	0.39		0.010	65.4	
R2-4	R4.7.15	7.3			0.008															0.28	0.44		0.009	65.0	
R2-4	R4.8.10	7.3			0.007				<0.0002										<0.001	0.27	0.38		0.009	63.3	
R2-4	R4.9.14	7.3			0.019															0.21	0.59		0.010	69.6	
R2-4	R4.10.27	7.2			0.015															0.27	0.52		0.020	80.1	
R2-4	R4.11.18	7.1			0.014				<0.0002										<0.001	0.36	0.43		0.005	83.8	
R2-4	R4.12.16	7.2			0.012															0.27	0.45		0.008	84.3	
R2-4	R5.1.16	7.2			0.013															0.30	0.59		0.008	85.0	
R2-4	R5.2.16	7.4			0.012				<0.0002										<0.001	0.29	0.36		<0.005	77.2	
R2-4	R5.3.8	7.3			0.013															0.26	0.48		0.005	79.0	

R2-4（周辺区域・染出抑止工外側地下水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
R2-5	R3.2.19	9.1			0.087															1.7	3.8		0.092	120	
R2-5	R3.5.24	8.7	<0.0003	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.9	3.4	<0.0005	0.062	116	
R2-5	R3.8.20	8.8			0.098				<0.0002										<0.001	1.9	3.3		0.040	88.8	
R2-5	R3.11.17	9.2			0.077				<0.0002										<0.001	1.3	1.8		0.021	65.3	
R2-5	R3.12.17	9.4			0.080															1.4	1.7		0.019	62.3	
R2-5	R4.2.10	9.3			0.091				<0.0002										<0.001	1.7	2.3		0.021	69.3	
R2-5	R4.4.15	9.2			0.10															1.8	1.9		0.018	68.5	
R2-5	R4.5.16	9.2	<0.0003	<0.005	0.098	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.7	2.1	<0.0005	0.017	67.0	
R2-5	R4.6.20	9.0			0.10															1.7	2.1		0.018	69.3	
R2-5	R4.7.15	9.0			0.096															1.5	2.0		0.019	67.2	
R2-5	R4.8.10	8.9			0.095				<0.0002										<0.001	1.6	2.1		0.015	69.7	
R2-5	R4.9.14	8.9			0.093															1.8	2.6		0.012	70.9	
R2-5	R4.10.27	9.0			0.088															1.3	2.0		0.012	66.8	
R2-5	R4.11.18	8.9			0.085				<0.0002										<0.001	1.1	1.8		0.005	64.6	
R2-5	R4.12.16	9.0			0.082															0.98	1.6		0.006	66.2	
R2-5	R5.1.16	8.9			0.074															1.0	1.4		0.006	68.4	
R2-5	R5.2.16	8.9			0.088				<0.0002										<0.001	0.81	1.2		0.007	67.8	
R2-5	R5.3.8	8.8			0.080															0.82	1.3		0.007	69.0	

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

R2-6（周辺区域・染出抑止工外側地下水）

R2-6	R3.2.19	7.9			0.14														4.0	16		0.59	439
R2-6	R3.5.24	7.8	<0.0003	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	3.3	13	<0.0005	0.63	450
R2-6	R3.8.20	7.8			0.12				<0.0002										0.004	3.7	12		0.42	390
R2-6	R3.11.17	8.0			0.15				<0.0002										0.002	4.8	11		0.32	314
R2-6	R3.12.17	7.8			0.15															4.5	10		0.38	297
R2-6	R4.2.10	7.9			0.14				<0.0002										0.002	4.7	10		0.28	280
R2-6	R4.4.15	7.8			0.17															4.9	9.3		0.24	278
R2-6	R4.5.16	7.9	<0.0003	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	4.7	9.5	<0.0005	0.25	285
R2-6	R4.6.20	7.9			0.15															4.8	9.0		0.26	277
R2-6	R4.7.15	7.9			0.15															4.7	9.2		0.21	275
R2-6	R4.8.10	8.0			0.15				<0.0002										0.002	4.8	9.5		0.21	282
R2-6	R4.9.14	7.9			0.15															4.6	8.4		0.16	269
R2-6	R4.10.27	7.9			0.17															4.6	8.0		0.14	248
R2-6	R4.11.18	7.9			0.18				<0.0002										<0.001	4.3	7.0		0.099	229
R2-6	R4.12.16	8.0			0.18															5.0	7.0		0.13	221
R2-6	R5.1.16	8.0			0.14															5.2	7.1		0.12	223
R2-6	R5.2.16	8.0			0.18				<0.0002										<0.001	5.1	6.5		0.10	223
R2-6	R5.3.8	7.9			0.16															5.0	6.6		0.091	220
R2-6	R5.5.19	7.9			0.17															6.3	6.8		0.12	229
R2-6	R6.5.10	7.9			0.14															3.8	4.6		0.068	204
R2-6	R7.5.1	7.6			0.13															2.7	3.3		0.045	222

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

西水路（表流水）

西水路	H18.4.13	7.6			<0.01		<0.02	<0.002		<0.004	<0.02	<0.04		<0.3	<0.006	<0.03	<0.01	<0.002	<0.01	<0.8	<1			47.6
西水路	H18.7.25	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.71			44.3
西水路	H18.11.14	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	4.2			147
西水路	H19.1.25	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.6			124
西水路	H19.6.18	7.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.97			55
西水路	H19.8.6	7.4			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	1.2			73
西水路	H19.11.5	7.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	3.1			160
西水路	H20.1.29	7.4			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	2.2			120
西水路	H20.5.26	7.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.86	<0.0005		44.3
西水路	H20.8.19	7.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	3.7	<0.0005		171
西水路	H20.11.26	7.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	2.4	<0.0005		111
西水路	H21.2.23	7.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	1.1	<0.0005		52.2
西水路	H21.5.27	7.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	2.4	<0.0005		103
西水路	H21.8.25	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	1.9	<0.0005		96.2
西水路	H21.11.25	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	1.2	<0.0005		64
西水路	H22.2.17	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	2.5	<0.0005		107
西水路	H22.5.27	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.97	<0.0005	0.031	53
西水路	H22.8.30	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	3.0	<0.0005	0.10	130
西水路	H22.11.26	7.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	2.4	<0.0005	0.11	110
西水路	H23.2.7	7.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	3.3	<0.0005	0.14	130
西水路	H23.5.19	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	2.2	<0.0005	0.095	97.9
西水路	H23.7.1																						0.067	
西水路	H23.7.26	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.54	<0.0005	0.009	30.8
西水路	H23.11.14	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	3.2	<0.0005	0.097	118
西水路	H24.2.14	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	2.7	<0.0005	0.12	111
西水路	H24.5.30	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	3.2	<0.0005	0.12	113
西水路	H24.8.28	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	4.0	<0.0005	0.16	125
西水路	H24.11.30	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	2.3	<0.0005	0.10	84.8
西水路	H25.2.22	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	2.3	<0.0005	0.10	83.8
西水路	H25.5.27	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	4.6	<0.0005	0.15	168
西水路	H25.8.28	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	5.4	<0.0005	0.18	194
西水路	H25.11.26	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	2.9	<0.0005	0.087	100
西水路	H26.2.25	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	3.8	<0.0005	0.13	131
西水路	H26.5.30	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	2.3	<0.0005	0.081	88.5
西水路	H26.6.25																						0.20	182
西水路	H26.7.25																						0.18	174
西水路	H26.8.29	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	1.7	<0.0005	0.054	70.7
西水路	H26.9.30																						0.062	80.2
西水路	H26.10.30																						0.10	89.5
西水路	H26.11.28	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	2.5	<0.0005	0.095	94.7
西水路	H26.12.25																						0.11	102
西水路	H27.1.29																						0.060	79.4
西水路	H27.2.27	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	1.8	<0.0005	0.10	87.5
西水路	H27.3.9																						0.065	66.1
西水路	H27.5.27	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	3.4	<0.0005	0.15	119
西水路	H27.9.1	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	1.0	<0.0005	0.030	47.0
西水路	H27.10.22																			0.14	4.4		0.12	129
西水路	H27.11.27	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	4.0	<0.0005	0.15	124
西水路	H27.12.25																			0.23	3.8		0.13	115
西水路	H28.1.28																			0.20	4.7		0.12	136
西水路	H28.2.25	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	4.7	<0.0005	0.17	163
西水路	H28.3.8																			0.16	5.2		0.16	181
西水路	H28.5.19	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	2.8	<0.0005	0.074	88.3
西水路	H28.8.29	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	4.6	<0.0005	0.10	117
西水路	H28.11.29	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	3.7	<0.0005	0.13	130
西水路	H29.2.21	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	3.8	<0.0005	0.14	123
西水路	H29.4.6																			0.22	5.0		0.19	173
西水路	H29.5.26	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	3.0	<0.0005	0.094	99.3

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

中溜池（表流水）

中溜池	H18.4.13	8.0			<0.01		<0.02	<0.002		<0.004	<0.02	<0.04		<0.3	<0.006	<0.03	<0.01	<0.002	<0.01	<0.8	<1			30.5
中溜池	H18.7.26	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.87			32.9
中溜池	H18.11.17	8.0			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.41	3.2			56.9
中溜池	H19.1.25	7.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.36	1.3			45.5
中溜池	H19.6.18	7.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.35	0.49			20
中溜池	H19.8.6	8.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.61	1.5			51
中溜池	H19.11.6	7.3			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.74	1.7			57
中溜池	H20.1.29	7.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.58	1.3			48
中溜池	H20.5.27	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.31	0.92	<0.0005		30.2
中溜池	H20.8.19	8.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.62	1.9	<0.0005		56.0
中溜池	H20.11.28	7.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	1.1	<0.0005		35.4
中溜池	H21.2.23	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	1.0	<0.0005		30.4
中溜池	H21.5.28	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.31	1.0	<0.0005		32
中溜池	H21.8.26	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.47	1.3	<0.0005		46.1
中溜池	H21.11.26	7.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.35	1.0	<0.0005		36
中溜池	H22.2.18	8.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.66	1.6	<0.0005		54
中溜池	H22.5.28	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	0.94	<0.0005	0.010	36
中溜池	H22.8.30	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	1.5	<0.0005	0.006	52
中溜池	H22.11.26	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.30	0.81	<0.0005	<0.005	32
中溜池	H23.2.8	7.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.30	0.79	<0.0005	<0.005	32
中溜池	H23.5.20	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.52	<0.0005	<0.005	21.8
中溜池	H23.7.26	6.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	0.40	<0.0005	<0.005	16.5
中溜池	H23.11.16	8.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.94	3.1	<0.0005	0.024	94.3
中溜池	H24.2.13	8.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.47	1.3	<0.0005	0.009	58.3
中溜池	H24.5.30	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.39	0.98	<0.0005	0.008	35.3
中溜池	H24.8.27	8.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.58	1.4	<0.0005	0.006	43.3
中溜池	H24.11.30	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.47	1.0	<0.0005	0.015	38.5
中溜池	H25.2.20	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.36	0.72	<0.0005	0.015	28.5
中溜池	H25.5.27	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.38	0.93	<0.0005	0.006	32.1
中溜池	H25.8.28	8.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.43	0.78	<0.0005	<0.005	26.2
中溜池	H25.11.29	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	0.58	<0.0005	<0.005	21.2
中溜池	H26.2.28	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	0.76	<0.0005	<0.005	27.0
中溜池	H26.5.29	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.28	0.52	<0.0005	<0.005	20.5
中溜池	H26.8.29	9.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.27	0.68	<0.0005	<0.005	20.6
中溜池	H26.11.25	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.34	0.86	<0.0005	<0.005	27.2
中溜池	H27.2.24	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.31	0.40	<0.0005	<0.005	30.2
中溜池	H27.5.29	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.33	0.79	<0.0005	<0.005	26.4	
中溜池	H27.9.1	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.57	<0.0005	<0.005	27.8	
中溜池	H27.10.22	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.46	1.7	<0.0005	0.006	51.0	<0.01
中溜池	H27.12.9	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	1.7	<0.0005	0.012	62.6	<0.01
中溜池	H27.12.24	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.40	1.2	<0.0005	0.009	45.0	<0.01
中溜池	H28.1.28	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.43	1.3	<0.0005	0.008	46.7	<0.01
中溜池	H28.2.26	8.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.29	0.93	<0.0005	0.007	43.9	<0.01
中溜池	H28.3.8	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.35	0.96	<0.0005	0.005	44.5	<0.01
中溜池	H28.4.22	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.41	<0.0005	<0.005	20.5	<0.01
中溜池	H28.5.27	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.33	0.68	<0.0005	<0.005	25.5	<0.01
中溜池	H28.6.24	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	0.30	<0.0005	<0.005	16.0	<0.01
中溜池	H28.7.28	8.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	0.70	<0.0005	0.005	30.7	<0.01
中溜池	H28.8.30	8.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.33	0.84	<0.0005	<0.005	30.8	<0.01
中溜池	H28.10.4	8.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	0.65	<0.0005	<0.005	37.9	<0.01
中溜池	H28.10.21	8.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.33	1.2	<0.0005	0.010	55.6	<0.01
中溜池	H28.11.21	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.41	1.8	<0.0005	0.015	76.6	<0.01
中溜池	H28.12.16	8.0	0.0004	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.41	1.5	<0.0005	0.011	69.8	<0.01
中溜池	H29.1.27	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.42	1.1	<0.0005	0.009	65.8	<0.01
中溜池	H29.2.17	8.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.44	1.2	<0.0005	0.007	54.7	<0.01
中溜池	H29.3.10	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.36	1.0	<0.0005	<0.005	52.0	<0.01
中溜池	H29.4.21	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.19	<0.0005	<0.005	27.3	<0.01
中溜池	H29.5.19	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	0.23	<0.0005	<0.005	28.2	<0.01
中溜池	H29.6.23	8.1	<0.0003	0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	0.11	<0.0005	<0.005	21.8	<0.01
中溜池	H29.7.28	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.07	<0.0005	<0.005	23.4	<0.01
中溜池	H29.8.18	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.05	<0.0005	<0.005	23.0	<0.01
中溜池	H29.9.22	8.6	<0.0003	0.007	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.32	0.11	<0.0005	<0.005	67.5	<0.01
中溜池	H29.10.20	8.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.30	0.07	<0.0005	<0.005	49.8	<0.01
中溜池	H29.11.28	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	0.45	<0.0005	<0.005	38.3	
中溜池	H30.2.28	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.16	<0.0005	<0.005	27.9	
中溜池	H30.5.24	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	<0.05	<0.0005	<0.005	16.3	
中溜池	H30.8.27	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.09	<0.0005	<0.005	20.7	
中溜池	H30.9.28	7.7			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	18.0	
中溜池	H30.10.26	8.0			<0.005															0.12	0.08		<0.005	24.7	
中溜池	H30.11.13	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.08	<0.0005	<0.005	25.2	
中溜池	H30.12.21	7.8			<0.005															0.09	0.06		<0.005	24.6	
中溜池	H31.1.25	8.0			<0.005															<0.08	0.05		<0.005	27.1	
中溜池	H31.2.20	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	25.0	
中溜池	H31.3.7	8.2			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	23.4	
中溜池	H31.4.19	8.9		<0.005	<0.005															0.08	<0.05		<0.005	22.4	
中溜池	R1.5.22	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	<0.05	<0.0005	<0.005	19.6	
中溜池	R1.6.21	8.1		<0.005	<0.005															0.09	<0.05		<0.005	20.9	
中溜池	R1.7.25	7.4		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	17.5	
中溜池	R1.8.26	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	0.05	<0.0005	<0.005	19.0	
中溜池	R1.9.13	7.3		<0.005	<0.005															<0.08	0.06		<0.005	17.7	
中溜池	R1.10.31	7.4		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	18.2	
中溜池	R1.11.18	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3	
中溜池	R1.12.20	7.7		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	21.5	
中溜池	R2.1.24	7.8		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	22.1	
中溜池	R2.2.19	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.7	
中溜池	R2.3.6	7.9		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	22.8	
中溜池	R2.5.25	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.2	
中溜池	R2.8.26	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.33	<0.0005	<0.005	29.4	
中溜池	R2.11.25	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	0.06	<0.0005	<0.005	20.9	
中溜池	R3.2.22	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.3	
中溜池	R3.5.20	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4	
中溜池	R3.8.25	7.5		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.14	<0.05	<0.0005	<0.005	20.0	
中溜池	R3.11.19	7.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	22.3	
中溜池	R4.2.17	7.8		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.9	
中溜池	R4.5.24	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.9	
中溜池	R4.8.26	7.1		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	15.1	
中溜池	R4.11.22	7.5		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	24.3	
中溜池	R5.2.15	7.7		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.7	
中溜池	R5.4.17																							21.6	
中溜池	R5.5.12	7.7			<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	20.0	
中溜池	R5.6.9																							16.5	
中溜池	R5.7.7																							16.8	
中溜池	R5.8.10																							18.8	
中溜池	R5.9.8																							17.4	
中溜池	R5.10.6																							17.7	
中溜池	R5.11.20																							19.3	
中溜池	R5.12.8																							19.7	
中溜池	R6.1.5																							19.6	
中溜池	R6.2.9																							21.0	
中溜池	R6.3.8																							21.0	
中溜池	R6.4.12																							17.7	
中溜池	R6.5.10	7.6			<0.005															0.08	<0.05		<0.005	19.0	
中溜池	R6.6.7																							18.7	
中溜池	R6.7.19																							18.2	
中溜池	R6.8.2																							19.3	
中溜池	R6.9.20																							21.4

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
中溜池	R7.1.17																							22.5	
中溜池	R7.2.13																							22.9	
中溜池	R7.3.7																							23.5	
中溜池	R7.4.11																							23.4	
中溜池	R7.5.1	8.1			<0.005															0.10	0.05		<0.005	19.8	
中溜池	R7.6.6																							17.7	
中溜池	R7.7.4																							19.1	
中溜池	R7.8.27																							16.0	
中溜池	R7.9.26																							16.1	
中溜池	R7.10.10																							15.9	
中溜池	R7.11.14																							18.5	
中溜池	R7.12.10																							19.4	
中溜池	R8.1.9																							20.1	
中溜池	R8.2.13																							20.7	
中溜池	R8.3.6																							20.6	

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

中溜池流入水路（表流水）

中溜池流入水路	H18.4.13	8.3			<0.01		<0.02	<0.002		<0.004	<0.02	<0.04		<0.3	<0.006	<0.03	<0.01	<0.002	<0.01	6.6	14			499
中溜池流入水路	H18.7.26	8.0			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	3.0	9.0			288
中溜池流入水路	H18.11.17	8.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	7.7	18			545
中溜池流入水路	H19.1.25	8.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	8.4	18			564
中溜池流入水路	H19.6.18	8.0			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	9.2	12			350
中溜池流入水路	H19.8.6	7.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	6.9	12			380
中溜池流入水路	H19.11.6	8.0			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	8.9	13			420
中溜池流入水路	H20.1.29	8.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	9.3	15			510
中溜池流入水路	H20.5.27	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	6.2	13	<0.0005		409
中溜池流入水路	H20.8.19	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	6.8	14	<0.0005		449
中溜池流入水路	H20.11.28	8.1	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	6.4	12	<0.0005		365
中溜池流入水路	H21.2.23	7.9	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	8.0	15	<0.0005		413
中溜池流入水路	H21.5.28	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.8	14	<0.0005		409
中溜池流入水路	H21.8.26	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	6.2	12	<0.0005		376
中溜池流入水路	H21.11.26	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	5.6	11	<0.0005		390
中溜池流入水路	H22.2.18	8.2	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	8.3	14	<0.0005		485
中溜池流入水路	H22.5.28	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	3.7	7.5	<0.0005	0.19	270
中溜池流入水路	H22.8.30	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.1	9.8	<0.0005	0.19	320
中溜池流入水路	H22.11.26	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.2	9.9	<0.0005	0.35	350
中溜池流入水路	H23.2.8	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.2	12	<0.0005	0.38	370
中溜池流入水路	H23.5.20	8.0	<0.001	0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	10	18	<0.0005	0.50	527
中溜池流入水路	H23.7.26	7.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	2.0	3.4	<0.0005	0.068	126
中溜池流入水路	H23.11.16	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	6.0	12	<0.0005	0.30	364
中溜池流入水路	H24.2.13	8.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	7.3	11	<0.0005	0.47	408
中溜池流入水路	H24.5.30	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	6.2	11	<0.0005	0.33	376
中溜池流入水路	H24.8.27	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	7.6	15	<0.0005	0.42	347
中溜池流入水路	H24.11.30	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.5	9.0	<0.0005	0.28	281
中溜池流入水路	H25.2.20	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	6.0	9.3	<0.0005	0.31	282
中溜池流入水路	H25.5.27	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	5.7	12	<0.0005	0.24	342
中溜池流入水路	H25.8.28	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.9	11	<0.0005	0.31	342
中溜池流入水路	H25.11.29	8.0	<0.0003	0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	6.1	10	<0.0005	0.29	313
中溜池流入水路	H26.2.28	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	6.3	11	<0.0005	0.36	331
中溜池流入水路	H26.5.29	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	6.6	10	<0.0005	0.29	337
中溜池流入水路	H26.8.29	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.7	9.6	<0.0005	0.19	286
中溜池流入水路	H26.11.25	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	3.8	6.9	<0.0005	0.13	198
中溜池流入水路	H27.2.24	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	6.4	11	<0.0005	0.14	351
中溜池流入水路	H27.5.29	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	5.6	12	<0.0005	0.20	292
中溜池流入水路	H27.9.1	7.8	0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.9	3.9	<0.0005	0.074	142
中溜池流入水路	H27.11.30	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	4.4	9.2	<0.0005	0.22	280
中溜池流入水路	H28.2.26	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	5.6	10	<0.0005	0.30	339
中溜池流入水路	H28.5.27	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.0	7.6	<0.0005	0.18	231

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

中溜池余水吐

中溜池余水吐	R5.4.17																							21.4
中溜池余水吐	R5.5.12	7.6			<0.005															0.08	0.05		<0.005	20.0
中溜池余水吐	R5.6.9																							14.3
中溜池余水吐	R5.7.7																							16.1
中溜池余水吐	R5.8.10																							18.5
中溜池余水吐	R5.9.8																							16.0
中溜池余水吐	R5.10.6																							17.3
中溜池余水吐	R5.11.20																							18.7
中溜池余水吐	R5.12.8																							19.6
中溜池余水吐	R6.1.5																							19.6
中溜池余水吐	R6.2.9																							20.9
中溜池余水吐	R6.3.8																							20.8
中溜池余水吐	R6.4.12																							16.9
中溜池余水吐	R6.5.10	7.7			<0.005															0.08	0.05		<0.005	18.6
中溜池余水吐	R6.6.7																							18.0
中溜池余水吐	R6.7.19																							18.2
中溜池余水吐	R6.8.2																							18.0
中溜池余水吐	R6.9.20																							20.2
中溜池余水吐	R6.10.11																							21.8
中溜池余水吐	R6.11.8																							23.0
中溜池余水吐	R6.12.6																							21.3
中溜池余水吐	R7.1.17																							22.6
中溜池余水吐	R7.2.13																							23.1
中溜池余水吐	R7.3.7																							23.4
中溜池余水吐	R7.4.11																							23.6
中溜池余水吐	R7.5.1	7.6			<0.005															0.08	0.05		<0.005	19.8
中溜池余水吐	R7.6.6																							17.1
中溜池余水吐	R7.7.4																							16.7
中溜池余水吐	R7.8.27																							15.8
中溜池余水吐	R7.9.26																							15.9
中溜池余水吐	R7.10.10																							15.6
中溜池余水吐	R7.11.14																							18.9
中溜池余水吐	R7.12.10																							19.4
中溜池余水吐	R8.1.9																							20.1
中溜池余水吐	R8.2.13																							22.1
中溜池余水吐	R8.3.6																							20.8

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

平津団地（表流水）

平津団地	H18.4.11	5.8			<0.01		<0.02	<0.002		<0.004	<0.02	<0.04		<0.3	<0.006	<0.03	<0.01	<0.002	<0.01	<0.8	<1			11.3
平津団地	H18.10.6	6.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			10.0
平津団地	H21.11.14	6.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005		6
平津団地	H23.5.11	6.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	7.9
平津団地	H24.2.23	6.1	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.2
平津団地	H25.2.18	6.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	8.1
平津団地	H27.8.26	6.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	4.6
平津団地	H28.8.24	5.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	5.1

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ（表流水）

ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ	H18.4.11	7.3			<0.01		<0.02	<0.002		<0.004	<0.02	<0.04		<0.3	<0.006	<0.03	<0.01	<0.002	<0.01	<0.8	<1			12.0
ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ	H18.10.6	6.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05			19.0
ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ	H21.11.14	7.3	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	<0.05	<0.0005		14
ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ	H23.5.11	7.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	<0.05	<0.0005	<0.005	13
ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ	H24.2.23	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	0.24	<0.0005	0.024	16.7
ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ	H25.2.18	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	<0.05	<0.0005	<0.005	9.8

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

平津団地下流用水地点（表流水）

平津団地下流用水地点	H23.5.19																						0.031	
平津団地下流用水地点	H23.7.1																						0.044	
平津団地下流用水地点	H23.7.28																						0.016	
平津団地下流用水地点	H23.11.14																						0.058	
平津団地下流用水地点	H24.2.14																						0.043	
平津団地下流用水地点	H24.5.30																			0.10	1.2		0.066	70.5
平津団地下流用水地点	H24.8.28																			0.14	1.2		0.069	67.7
平津団地下流用水地点	H24.11.30																			0.08	0.89		0.067	52.2
平津団地下流用水地点	H25.2.22																			0.10	1.0		0.060	49.4
平津団地下流用水地点	H25.5.27																			0.12	1.8		0.055	86.6
平津団地下流用水地点	H25.8.28																			0.13	1.6		0.045	83.2
平津団地下流用水地点	H25.11.26																			0.11	1.1		0.056	57.7
平津団地下流用水地点	H26.2.25																			0.09	1.6		0.053	65.3
平津団地下流用水地点	H26.5.30																			0.14	1.0		0.030	43.7
平津団地下流用水地点	H26.8.29																			0.13	0.72		0.027	41.0
平津団地下流用水地点	H26.11.28																			0.10	1.1		0.053	53.6
平津団地下流用水地点	H27.2.27																			0.10	1.1		0.056	52.8
平津団地下流用水地点	H27.5.27																			0.16	1.4		0.055	62.8
平津団地下流用水地点	H27.9.1																			0.14	0.51		0.018	27.2
平津団地下流用水地点	H27.11.26																			0.11	1.3		0.061	53.9
平津団地下流用水地点	H28.2.25																			0.09	2.0		0.093	90.0
平津団地下流用水地点	H28.5.27																			0.14	1.6		0.069	62.2
平津団地下流用水地点	H28.8.29																			0.15	1.7		0.060	69.4
平津団地下流用水地点	H28.11.29																			0.09	1.5		0.062	68.3
平津団地下流用水地点	H29.1.27																						0.073	71.6
平津団地下流用水地点	H29.2.17																			0.12	2.0		0.091	80.2
平津団地下流用水地点	H29.5.26																			0.12	1.4		0.066	62.8
平津団地下流用水地点	H29.8.28																			0.11	1.7		0.099	82.3
平津団地下流用水地点	H29.11.17																			0.11	1.1		0.059	61.7
平津団地下流用水地点	H30.3.15																			0.14	1.4		0.077	75.3
平津団地下流用水地点	H30.5.24																			0.13	0.92		0.044	50.1
平津団地下流用水地点	H30.8.31																			0.16	1.8		0.070	85.5
平津団地下流用水地点	H30.11.16																			0.15	2.0		0.085	92.4
平津団地下流用水地点	H31.2.27																			0.14	2.5		0.14	113
平津団地下流用水地点	R1.5.24	8.3																		0.14	1.6		0.058	79.5
平津団地下流用水地点	R1.8.29	7.8																		0.12	0.76		0.029	50.2
平津団地下流用水地点	R1.11.13	8.3																		0.11	1.1		0.071	65.8
平津団地下流用水地点	R2.2.27	8.1																		0.10	1.9		0.099	90.4
平津団地下流用水地点	R4.4.25	7.9			<0.005															0.13	1.1		0.049	66.5
平津団地下流用水地点	R4.5.23	8.2			0.005															0.17	1.4		0.050	82.9
平津団地下流用水地点	R4.6.6	7.7			<0.005															0.10	0.35		0.012	27.7
平津団地下流用水地点	R4.7.4	7.8			<0.005															0.13	0.63		0.020	45.6
平津団地下流用水地点	R4.8.8	7.9			<0.005															0.10	0.70		0.018	46.3
平津団地下流用水地点	R4.9.12	7.9			<0.005															0.11	0.65		0.019	47.4
平津団地下流用水地点	R4.10.12	8.0			<0.005															0.11	0.71		0.027	48.0
平津団地下流用水地点	R4.11.7	8.1			<0.005															0.13	1.5		0.061	81.4
平津団地下流用水地点	R4.11.25	7.8			<0.005															0.10	1.0		0.035	61.4
平津団地下流用水地点	R4.12.2	7.9			<0.005															0.11	1.0		0.037	60.9
平津団地下流用水地点	R5.1.13	8.2			<0.005															0.13	1.9		0.070	101
平津団地下流用水地点	R5.2.3	8.2			<0.005															0.13	1.8		0.096	97.5
平津団地下流用水地点	R5.3.6	8.0			<0.005															0.12	1.0		0.036	54.0
平津団地下流用水地点	R5.4.17																							63.0
平津団地下流用水地点	R5.5.12	8.3			<0.005															0.12	1.2		0.053	67.5
平津団地下流用水地点	R5.6.9																							23.0
平津団地下流用水地点	R5.7.7																							35.8
平津団地下流用水地点	R5.7.28	8.1			<0.005															0.14	1.3		0.049	73.1
平津団地下流用水地点	R5.8.10																							80.9
平津団地下流用水地点	R5.9.8																							60.7
平津団地下流用水地点	R5.9.20	8.0			<0.005															0.12	0.99		0.054	59.2
平津団地下流用水地点	R5.10.6	8.1			<0.005															0.10	1.3		0.060	75.0
平津団地下流用水地点	R5.11.20																							71.7
平津団地下流用水地点	R5.12.8																							94.8
平津団地下流用水地点	R6.1.5																							92.4
平津団地下流用水地点	R6.2.9																							71.4
平津団地下流用水地点	R6.3.8																							53.2
平津団地下流用水地点	R6.4.12																							39.2
平津団地下流用水地点	R6.5.10	8.2			<0.005															0.11	0.90		0.036	52.1
平津団地下流用水地点	R6.6.7																							56.4
平津団地下流用水地点	R6.7.19																							31.5
平津団地下流用水地点	R6.8.2																							71.6
平津団地下流用水地点	R6.9.20																							65.5
平津団地下流用水地点	R6.10.11																							66.5
平津団地下流用水地点	R6.11.8																							65.1
平津団地下流用水地点	R6.12.6																							79.5
平津団地下流用水地点	R7.1.17																							112
平津団地下流用水地点	R7.2.13																							82.6
平津団地下流用水地点	R7.3.7																							82.0
平津団地下流用水地点	R7.4.11																							91.9
平津団地下流用水地点	R7.5.1	8.3			<0.005															0.13	1.1		0.055	61.6
平津団地下流用水地点	R7.6.6																							39.7
平津団地下流用水地点	R7.7.4																							56.0
平津団地下流用水地点	R7.8.27																							97.6
平津団地下流用水地点	R7.9.26																							73.0
平津団地下流用水地点	R7.10.10	8.3			<0.005															0.13	1.5		0.030	78.4
平津団地下流用水地点	R7.11.14																							75.0
平津団地下流用水地点	R7.12.10																							98.4
平津団地下流用水地点	R8.1.9																							85.3
平津団地下流用水地点	R8.2.13																							81.7
平津団地下流用水地点	R8.3.6																							68.8

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

西水路最下流地点（表流水）

西水路最下流地点	H23.5.19																						0.067	
西水路最下流地点	H23.7.1																						0.069	
西水路最下流地点	H23.7.28																						0.023	
西水路最下流地点	H23.11.14																						0.082	
西水路最下流地点	H24.2.14																						0.080	
西水路最下流地点	H24.5.30																			0.14	2.1		0.089	92.7
西水路最下流地点	H24.8.28																			0.17	3.1		0.11	103
西水路最下流地点	H24.11.30																			0.10	1.8		0.072	65.6
西水路最下流地点	H25.2.22																			0.10	1.8		0.074	66.1
西水路最下流地点	H25.5.27																			0.14	3.4		0.23	138
西水路最下流地点	H25.6.28																			0.10	1.4		0.045	56.0
西水路最下流地点	H25.7.26																			0.18	3.0		0.12	148
西水路最下流地点	H25.8.28																			0.14	3.4		0.10	136
西水路最下流地点	H25.9.20																			0.12	1.2		0.034	61.6
西水路最下流地点	H25.10.30																			0.17	1.4		0.040	59.5
西水路最下流地点	H25.11.26																			0.11	2.0		0.064	74.8
西水路最下流地点	H25.12.20																			0.090	1.6		0.055	64.1
西水路最下流地点	H26.1.24																			0.094	3.1		0.28	108
西水路最下流地点	H26.2.25																			0.11	3.3		0.083	102
西水路最下流地点	H26.3.7																			0.10	1.9		0.067	81.5
西水路最下流地点	H26.5.30																			0.14	1.5		0.048	63.9
西水路最下流地点	H26.8.29																			0.14	1.4		0.041	58.4
西水路最下流地点	H26.11.28																			0.13	1.9		0.069	76.1
西水路最下流地点	H27.2.27																			0.13	1.1		0.069	67.2
西水路最下流地点	H27.5.27																			0.19	2.6		0.097	96.9
西水路最下流地点	H27.9.1																			0.17	0.77		0.022	39.3
西水路最下流地点	H27.11.27																			0.15	3.0		0.12	102
西水路最下流地点	H28.2.25																			0.13	3.6		0.11	133
西水路最下流地点	H28.5.19																			0.13	2.7		0.069	68.4
西水路最下流地点	H28.8.29																			0.19	2.8		0.079	97.4
西水路最下流地点	H28.11.29																			0.14	3.0		0.10	110
西水路最下流地点	H29.1.27																						0.12	112
西水路最下流地点	H29.2.17																			0.17	3.6		0.14	116
西水路最下流地点	H29.4.21	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	1.7	<0.0005	0.061	76.3	<0.01
西水路最下流地点	H29.5.26	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	2.9	<0.0005	0.089	96.5	<0.01
西水路最下流地点	H29.6.23	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	2.5	<0.0005	0.083	91.2	<0.01
西水路最下流地点	H29.7.28	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	2.3	<0.0005	0.082	87.5	<0.01
西水路最下流地点	H29.8.28	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	4.9	<0.0005	0.17	166	<0.01
西水路最下流地点	H29.9.22	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	4.1	<0.0005	0.18	162	<0.01
西水路最下流地点	H29.10.20	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.85	<0.0005	0.022	40.9	<0.01
西水路最下流地点	H29.11.17	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	1.9	<0.0005	0.062	87.8	<0.01
西水路最下流地点	H29.12.15	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	3.0	<0.0005	0.099	121	<0.01
西水路最下流地点	H30.1.26	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	3.1	<0.0005	0.11	120	<0.01
西水路最下流地点	H30.2.23	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	3.7	<0.0005	0.12	135	<0.01
西水路最下流地点	H30.3.8	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	2.8	<0.0005	0.11	118	<0.01
西水路最下流地点	H30.4.25	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.70	<0.0005	0.025	37.1	<0.01
西水路最下流地点	H30.5.24	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	1.2	<0.0005	0.047	71.8	<0.01
西水路最下流地点	H30.6.22	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	1.1	<0.0005	0.030	56.3	<0.01
西水路最下流地点	H30.7.27	8.0	<0.0003	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.24	1.3	<0.0005	0.039	81.3	<0.01
西水路最下流地点	H30.8.29	8.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	3.9	<0.0005	0.17	156	<0.01
西水路最下流地点	H30.9.28	8.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	1.5	<0.0005	0.054	76.5	<0.01
西水路最下流地点	H30.10.19	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	2.8	<0.0005	0.11	125	<0.01
西水路最下流地点	H30.11.16	8.2	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.50	<0.0005	0.017	55.7	<0.01
西水路最下流地点	H30.12.21	9.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	0.10	<0.0005	0.005	22.5	<0.01
西水路最下流地点	R4.5.23	8.0	<0.0003	0.016	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	1.2	<0.0005	0.036	88.1	
西水路最下流地点	R4.8.29	7.9		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.13	0.37	<0.0005	0.007	43.2	
西水路最下流地点	R4.11.21	7.3		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.18	2.8	<0.0005	0.077	128	
西水路最下流地点	R5.2.17	9.9		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.14	0.64	<0.0005	0.059	71.7	
西水路最下流地点	R5.4.17																							65.9	
西水路最下流地点	R5.5.12	8.3			<0.005															0.12	0.72		0.017	55.0	
西水路最下流地点	R5.6.9																							26.0	
西水路最下流地点	R5.7.7																							34.0	
西水路最下流地点	R5.8.10																							94.4	
西水路最下流地点	R5.9.8																							58.5	
西水路最下流地点	R5.10.6																							87.0	
西水路最下流地点	R5.11.20																							89.2	
西水路最下流地点	R5.12.8																							81.8	
西水路最下流地点	R6.1.5																							83.3	
西水路最下流地点	R6.2.9																							52.4	
西水路最下流地点	R6.3.8																							65.0	
西水路最下流地点	R6.4.12																							41.6	
西水路最下流地点	R6.5.10	8.7			<0.005															0.15	1.3		0.034	71.7	
西水路最下流地点	R6.6.7																							58.7	
西水路最下流地点	R6.7.19																							100	
西水路最下流地点	R6.8.2																							108	
西水路最下流地点	R6.9.20																							91.7	
西水路最下流地点	R6.10.11																							86.4	
西水路最下流地点	R6.11.8																							73.6	
西水路最下流地点	R6.12.6																							85.6	
西水路最下流地点	R7.1.17																							130	
西水路最下流地点	R7.2.13																							128	
西水路最下流地点	R7.3.7																							105	
西水路最下流地点	R7.4.11																							102	
西水路最下流地点	R7.5.1	9.0			<0.005															0.14	0.7		0.016	49.5	
西水路最下流地点	R7.6.6																							39.9	
西水路最下流地点	R7.7.4																							69.7	
西水路最下流地点	R7.8.27																							109	
西水路最下流地点	R7.9.26																							77.3	
西水路最下流地点	R7.10.10																							87.3	
西水路最下流地点	R7.11.14																							86.0	
西水路最下流地点	R7.12.10																							107	
西水路最下流地点	R8.1.9																							93.4	
西水路最下流地点	R8.2.13																							97.3	
西水路最下流地点	R8.3.6																							80.8	

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
西水路最下流東側地点	H31.4.19	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	4.1	<0.0005	0.15	157	<0.01
西水路最下流東側地点	R1.5.24	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	2.3	<0.0005	0.072	106	<0.01
西水路最下流東側地点	R1.6.21	7.6	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	1.5	<0.0005	0.050	80.1	<0.01
西水路最下流東側地点	R1.7.25	7.9	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	1.1	<0.0005	0.039	72.7	<0.01
西水路最下流東側地点	R1.8.29	7.9	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	1.5	<0.0005	0.050	95.0	<0.01
西水路最下流東側地点	R1.9.13	7.9	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	1.0	<0.0005	0.044	76.7	<0.01
西水路最下流東側地点	R1.10.31	8.7	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	1.1	<0.0005	0.053	79.8	<0.01
西水路最下流東側地点	R1.11.13	8.6	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	2.2	<0.0005	0.094	91.7	<0.01
西水路最下流東側地点	R1.12.20	8.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	3.4	<0.0005	0.14	145	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.1.24	8.4	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	1.8	<0.0005	0.079	105	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.2.27	8.3	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	2.8	<0.0005	0.10	125	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.3.6	8.4	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	2.4	<0.0005	0.081	121	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.4.24	9.4	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	1.5	<0.0005	0.053	109	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.5.25	8.9	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.20	1.2	<0.0005	0.037	87.5	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.7.22	7.0	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	1.2	<0.0005	0.059	87.7	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.8.21	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.87	<0.0005	0.033	57.3	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.9.29	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.47	<0.0005	0.020	49.3	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.10.27	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.99	<0.0005	0.039	76.2	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.11.30	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.47	<0.0005	0.019	55.1	<0.01
西水路最下流東側地点	R2.12.18	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.47	<0.0005	0.027	61.8	<0.01
西水路最下流東側地点	R3.1.25	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.73	<0.0005	0.025	85.9	<0.01
西水路最下流東側地点	R3.2.22	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	0.61	<0.0005	0.023	50.4	<0.01
西水路最下流東側地点	R3.3.1	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.83	<0.0005	0.028	59.5	<0.01
西水路最下流東側地点	R3.5.18	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.80	<0.0005	0.028	78.3	
西水路最下流東側地点	R3.8.25	7.0		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.14	0.26	<0.0005	0.009	50.3	
西水路最下流東側地点	R3.11.19	7.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.20	1.5	<0.0005	0.047	81.8	
西水路最下流東側地点	R4.2.18	7.7		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.15	1.8	<0.0005	0.053	97.6	
西水路最下流東側地点	R4.5.23	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.74	<0.0005	0.024	59.5	
西水路最下流東側地点	R4.8.29	7.2		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.12	0.15	<0.0005	0.005	53.7	
西水路最下流東側地点	R4.11.21	7.7		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.23	0.94	<0.0005	0.021	79.6	
西水路最下流東側地点	R5.2.17	7.4		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.15	1.5	<0.0005	0.048	96.0	

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

測定年月日	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

西水路西側水路（表流水）

西水路西側水路	H23.7.28																					0.016		
西水路西側水路	H24.5.30																			<0.08	1.1		0.095	81.6
西水路西側水路	H24.8.28																			0.09	1.1		0.084	68.9
西水路西側水路	H24.11.30																			<0.08	0.99		0.091	59.9
西水路西側水路	H25.2.22																			0.08	0.98		0.077	53.2
西水路西側水路	H25.5.27																			0.09	1.5		0.061	90.2
西水路西側水路	H25.8.28																			0.14	1.6		0.066	94.1
西水路西側水路	H25.11.26																			0.08	1.1		0.073	63.1
西水路西側水路	H26.2.25																			<0.08	1.3		0.074	69.5
西水路西側水路	H29.1.27																						0.10	76.3
西水路西側水路	H29.2.17																						0.13	85.2
西水路西側水路	H29.5.26																			0.10	1.7		0.096	76.7
西水路西側水路	H29.8.28																			0.11	1.7		0.099	88.1
西水路西側水路	H29.11.17																			0.10	1.1		0.063	63.5
西水路西側水路	H30.2.23																			0.09	2.2		0.14	105
西水路西側水路	H30.5.24																			<0.08	1.1		0.063	57.3
西水路西側水路	H30.8.29																			0.14	1.6		0.083	83.9
西水路西側水路	H30.11.16																			0.10	1.8		0.096	90.6
西水路西側水路	H31.2.21																			0.08	2.1		0.086	97.5
西水路西側水路	R1.5.24	8.1																		0.12	2.1		0.094	96.9
西水路西側水路	R1.8.20	7.8																		0.11	1.2		0.061	65.1
西水路西側水路	R1.11.13	8.2																		0.08	1.4		0.11	78.4
西水路西側水路	R2.2.27	8.1																		<0.08	2.1		0.12	99.9
西水路西側水路	R2.5.25	8.1																		0.09	1.7		0.089	80.4
西水路西側水路	R2.8.17	8.1																		0.11	2.1		0.12	109
西水路西側水路	R2.11.30	7.9																		0.11	2.5		0.14	116
西水路西側水路	R3.2.22	8.1																		0.11	2.6		0.15	108
西水路西側水路	R3.5.18	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	1.5	<0.0005	0.088	77.9
西水路西側水路	R3.8.25	7.8		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.09	0.99	<0.0005	0.050	50.8
西水路西側水路	R3.11.25	8.1		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.10	2.3	<0.0005	0.15	120
西水路西側水路	R4.2.18	8.1		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.10	2.4	<0.0005	0.14	121
西水路西側水路	R4.5.23	8.1	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	3.4	<0.0005	0.13	143
西水路西側水路	R4.8.29	7.9		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	<0.08	1.0	<0.0005	0.032	53.8
西水路西側水路	R4.11.21	7.9		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.18	1.6	<0.0005	0.16	82.0
西水路西側水路	R5.2.17	8.0		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.10	2.1	<0.0005	0.13	111
西水路西側水路	R5.4.17																							92.0
西水路西側水路	R5.5.12	8.2			<0.005															0.09	2.4		0.11	115
西水路西側水路	R5.6.9																							27.8
西水路西側水路	R5.7.7																							49.3
西水路西側水路	R5.7.28	7.9			0.006															0.10	1.9		0.12	96.5
西水路西側水路	R5.8.10																							112
西水路西側水路	R5.9.8																							81.7
西水路西側水路	R5.9.20	8.0			0.006															0.13	1.6		0.10	82.1
西水路西側水路	R5.10.6	8.0			<0.005															0.09	1.8		0.10	93.1
西水路西側水路	R5.11.20																							96.4
西水路西側水路	R5.12.8																							116
西水路西側水路	R6.1.5																							120
西水路西側水路	R6.2.9																							89.6
西水路西側水路	R6.3.8																							66.5
西水路西側水路	R6.4.12																							47.4
西水路西側水路	R6.5.10	8.1			<0.005															0.09	1.4		0.070	68.0
西水路西側水路	R6.6.7																							69.7
西水路西側水路	R6.7.19																							37.6
西水路西側水路	R6.8.2																							77.0
西水路西側水路	R6.9.20																							70.1
西水路西側水路	R6.10.11																							79.2
西水路西側水路	R6.11.8																							81.4
西水路西側水路	R6.12.6																							95.9
西水路西側水路	R7.1.17																							122
西水路西側水路	R7.2.13																							91.6
西水路西側水路	R7.3.7																							111
西水路西側水路	R7.4.11																							117
西水路西側水路	R7.5.1	8.1			<0.005															0.11	1.9		0.096	89.0
西水路西側水路	R7.6.6																							48.7
西水路西側水路	R7.7.4																							63.5
西水路西側水路	R7.8.27																							122
西水路西側水路	R7.9.26																							93.7
西水路西側水路	R7.10.10																							94.5
西水路西側水路	R7.11.14																							97.0
西水路西側水路	R7.12.10																							115
西水路西側水路	R8.1.9																							110
西水路西側水路	R8.2.13																							106
西水路西側水路	R8.3.6																							83.6

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

西水路西側湧水1（表流水）

西水路西側湧水1	H23.7.1																					0.10		
西水路西側湧水1	H23.7.28																					0.081		
西水路西側湧水1	H23.11.14																					0.11		
西水路西側湧水1	H24.2.14																					0.20		
西水路西側湧水1	H24.5.30																			0.09	4.1		0.25	169
西水路西側湧水1	H24.8.28																			0.09	3.2		0.19	130
西水路西側湧水1	H24.11.30																			0.10	4.1		0.27	144
西水路西側湧水1	H25.2.22																			0.11	5.5		0.33	173
西水路西側湧水1	H25.5.27																			0.12	7.5		0.40	274
西水路西側湧水1	H25.6.28																			0.14	7.2		0.37	282
西水路西側湧水1	H25.7.26																			0.17	7.2		0.48	372
西水路西側湧水1	H25.8.28																			0.15	8.4		0.33	306
西水路西側湧水1	H25.9.20																			0.08	2.8		0.14	143
西水路西側湧水1	H25.10.30																			0.13	3.4		0.16	144
西水路西側湧水1	H25.11.26																			0.13	5.7		0.27	211
西水路西側湧水1	H25.12.20																			0.13	7.5		0.39	244
西水路西側湧水1	H26.1.24																			0.11	8.1		0.36	273
西水路西側湧水1	H26.2.25																			0.17	8.4		0.49	291
西水路西側湧水1	H26.3.7																			0.17	8.4		0.49	323
西水路西側湧水1	H26.5.30																			0.13	7.6		0.42	282
西水路西側湧水1	H26.6.25																						0.43	305
西水路西側湧水1	H26.7.25																						0.44	307
西水路西側湧水1	H26.8.29																			0.13	6.5		0.27	210
西水路西側湧水1	H26.9.30																						0.12	120
西水路西側湧水1	H26.10.30																						0.14	92.6
西水路西側湧水1	H26.11.28																			0.12	4.3		0.20	143
西水路西側湧水1	H26.12.25																						0.31	172
西水路西側湧水1	H27.1.29																						0.31	202
西水路西側湧水1	H27.2.27																			0.17	6.9		0.35	211
西水路西側湧水1	H27.3.9																						0.31	191
西水路西側湧水1	H27.5.27																			0.19	7.5		0.37	217
西水路西側湧水1	H27.8.25																			<0.08	1.4		0.076	71.6
西水路西側湧水1	H27.10.22																			0.11	3.3		0.15	111
西水路西側湧水1	H27.11.27																			0.15	5.5		0.28	164
西水路西側湧水1	H27.12.25																			0.22	6.5		0.29	197
西水路西側湧水1	H28.1.28																			0.20	7.9		0.32	233
西水路西側湧水1	H28.2.25																			0.18	9.0		0.43	309
西水路西側湧水1	H28.3.8																			0.18	9.0		0.45	306
西水路西側湧水1	H28.5.19																			0.15	6.8		0.29	199
西水路西側湧水1	H28.8.29																			0.20	7.1		0.35	212
西水路西側湧水1	H28.11.29																			0.15	5.8		0.25	205
西水路西側湧水1	H29.2.21																			0.21	8.8		0.47	254
西水路西側湧水1	H29.5.26																			0.22	9.8		0.58	274

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
K－1	H25.1.11																						<0.005		
K－1	H25.2.22																			<0.08	0.03		<0.005	8.1	
K－1	H25.5.27																			<0.08	<0.05		<0.005	10.3	
K－1	H25.8.28																			<0.08	<0.05		<0.005	10.0	
K－1	H25.11.26																			<0.08	<0.05		<0.005	8.3	
K－1	H26.2.27																			<0.08	<0.05		<0.005	7.8	
K－1	H26.5.28																			<0.08	<0.05		<0.005	6.9	
K－1	H26.6.25																						<0.005	12.2	
K－1	H26.7.25																						<0.005	13.1	
K－1	H26.8.26																			<0.08	<0.05		<0.005	7.1	
K－1	H26.9.30																						<0.005	7.8	
K－1	H26.10.29																						<0.005	7.6	
K－1	H26.11.26																			<0.08	<0.05		<0.005	6.7	
K－1	H26.12.24																						<0.005	8.4	
K－1	H27.1.28																						<0.005	6.8	
K－1	H27.2.25																			<0.08	<0.05		<0.005	9.1	
K－1	H27.3.9																						<0.005	6.9	
K－1	H27.5.25																			<0.08	<0.05		<0.005	11.0	
K－1	H27.9.1																			<0.08	<0.05		<0.005	6.4	
K－1	H27.10.23																			<0.08	<0.05		<0.005	9.0	
K－1	H27.11.26																			<0.08	<0.05		<0.005	8.7	
K－1	H27.12.24																			<0.08	<0.05		<0.005	8.5	
K－1	H28.1.29																			<0.08	<0.05		<0.005	8.1	
K－1	H28.2.26																			<0.08	<0.05		<0.005	10.0	
K－1	H28.3.9																			<0.08	<0.05		<0.005	10.9	
K－1	H28.5.27																			<0.08	<0.05		<0.005	13.6	
K－1	H28.8.29																			<0.08	0.05		<0.005	9.9	
K－1	H28.11.29																			<0.08	<0.05		<0.005	9.9	
K－1	H29.2.21																			<0.08	0.05		<0.005	10.0	
K－1	H29.5.26																			<0.08	0.05		<0.005	10.6	
K－1	H29.8.28																			<0.08	0.05		<0.005	11.2	

K－1（表流水）

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

K－2（表流水）

K－2	H25.1.11																						0.072	
K－2	H25.2.22																			<0.08	0.62		0.047	44.2
K－2	H25.5.27																			<0.08	0.57		0.034	61.2
K－2	H25.8.28																			0.08	1.2		0.054	78.7
K－2	H25.11.26																			0.08	1.4		0.082	81.5
K－2	H26.2.27																			<0.08	0.46		0.020	29.9
K－2	H26.5.28																			<0.08	0.98		0.067	68.2
K－2	H26.7.4																						0.037	53.1
K－2	H26.7.25																						0.053	73.9
K－2	H26.8.26																			<0.08	0.77		0.034	51.5
K－2	H26.9.30																						0.064	73.1
K－2	H26.10.29																						0.082	75.1
K－2	H26.11.26																			<0.08	1.5		0.085	82.3
K－2	H26.12.24																						0.075	74.9
K－2	H27.1.28																						0.096	83.2
K－2	H27.2.25																			<0.08	1.5		0.080	82.9
K－2	H27.3.9																						0.10	85.9
K－2	H27.5.25																			<0.08	1.8		0.085	98.3
K－2	H27.9.1																			0.13	1.6		0.097	88.7
K－2	H27.11.13																			0.11	2.0		0.10	96.1
K－2	H27.11.26																			0.13	2.3		0.12	100
K－2	H27.12.24																			0.16	2.1		0.10	100
K－2	H28.1.29																			0.11	2.1		0.12	111
K－2	H28.2.26																			<0.08	1.7		0.10	98.5
K－2	H28.3.9																			<0.08	1.3		0.054	83.0
K－2	H28.5.27																			0.15	2.0		0.072	88.7
K－2	H28.8.29																			0.13	2.7		0.11	128
K－2	H28.11.29																			<0.08	1.1		0.045	60.9
K－2	H29.2.21																			0.08	1.3		0.077	73.5
K－2	H29.5.26																			<0.08	1.1		0.056	60.1
K－2	H29.8.29																			0.08	1.5		0.070	82.4
K－2	H30.2.23																			<0.08	1.1		0.048	58.0
K－2	H30.5.24																			0.09	1.6		0.089	101
K－2	H30.11.16																			<0.08	1.0		0.043	58.7
K－2	H31.2.21																			<0.08	1.3		0.055	70.8
K－2	R1.8.20	7.5																		0.08	1.3		0.051	74.5
K－2	R1.11.13	7.6																		<0.08	1.1		0.049	56.0
K－2	R2.2.27	7.5																		<0.08	1.2		0.050	64.9
K－2	R2.5.25	7.0																		<0.08	1.0		0.035	53.6
K－2	R2.8.17	7.4																		<0.08	1.2		0.054	66.4
K－2	R2.11.30	6.5																		<0.08	0.63		0.028	34.6
K－2	R3.2.22	7.1																		0.08	1.3		0.054	62.8
K－2	R3.5.18	7.3	0.0003	0.005	0.035	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	1.2	<0.0005	0.046	69.6
K－2	R3.8.23	6.5		0.10	0.069				<0.0002				<0.004						<0.001	0.08	0.43	<0.0005	0.010	28.2

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

測定年月日	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

K－5（表流水）

K－5	H25.1.11																					0.24		
K－5	H25.2.22																			0.51	3.4		0.22	130
K－5	H25.5.27																			0.11	3.0		0.12	164
K－5	H25.6.28																			0.10	2.0		0.11	93.7
K－5	H25.7.26																			0.13	2.5		0.10	156
K－5	H25.8.28																			0.13	3.3		0.087	162
K－5	H25.9.20																			<0.08	1.5		0.094	97.8
K－5	H25.10.30																			0.11	2.1		0.12	110
K－5	H25.11.26																			0.10	3.5		0.23	163
K－5	H25.12.20																			0.08	3.3		0.20	146
K－5	H26.1.24																			0.10	4.2		0.27	181
K－5	H26.2.27																			0.08	4.3		0.26	172
K－5	H26.3.7																			0.10	3.8		0.25	183
K－5	H26.5.28																			0.10	2.5		0.13	117
K－5	H26.6.25																						0.10	109
K－5	H26.7.25																						0.053	84.5
K－5	H26.8.26																			0.12	2.4		0.11	118
K－5	H26.9.30																						0.15	120
K－5	H26.10.29																						0.18	121
K－5	H26.11.26																			0.09	3.1		0.22	125
K－5	H26.12.24																						0.25	167
K－5	H27.1.28																						0.21	142
K－5	H27.2.25																			0.14	4.8		0.38	216
K－5	H27.3.9																						0.21	119
K－5	H27.5.25																			<0.08	3.6		0.12	131
K－5	H27.9.1																			0.10	1.1		0.069	53.9
K－5	H27.10.23																			0.13	5.0		0.27	156
K－5	H27.11.26																			0.13	4.7		0.29	151
K－5	H27.12.24																			0.18	5.3		0.27	164
K－5	H28.1.29																			0.16	5.9		0.39	218
K－5	H28.2.26																			0.12	6.4		0.40	256
K－5	H28.3.9																			0.16	7.6		0.42	286
K－5	H28.5.27																			0.21	4.9		0.18	145
K－5	H28.8.29																			0.17	5.3		0.23	163
K－5	H28.11.29																			0.12	4.4		0.23	168
K－5	H29.2.21																			0.17	5.7		0.30	198
K－5	H29.5.26																			0.18	5.8		0.28	193
K－5	H29.8.28																			0.13	4.2		0.20	160
K－5	H29.11.28																			0.13	3.6		0.20	152
K－5	H30.2.23																			0.13	4.1		0.22	159
K－5	H30.5.24																			0.15	3.7		0.17	155
K－5	H30.8.29																			0.15	2.7		0.13	115
K－5	H30.11.16																			0.22	5.7		0.21	220
K－5	H31.2.21																			0.18	6.1		0.35	225
K－5	R1.5.24	8.0																		0.24	6.1		0.21	222
K－5	R1.8.20	7.8																		0.16	3.6		0.16	143
K－5	R1.11.13	8.2																		0.13	4.0		0.26	155
K－5	R2.2.27	7.9																		0.16	6.1		0.29	229
K－5	R2.5.25	8.2																		0.21	4.8		0.21	193
K－5	R2.8.17	7.8																		0.14	3.2		0.13	146
K－5	R2.11.30	7.9																		0.19	6.7		0.43	254
K－5	R3.2.22	8.0																		0.22	7.8		0.40	246
K－5	R3.5.18	7.9	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	4.5	<0.0005	0.21	185
K－5	R3.8.23	7.9		<0.005	0.013				<0.0002				<0.004						<0.001	0.13	2.3	<0.0005	0.10	91.6
K－5	R3.11.26	8.0		<0.005	0.006				<0.0002				<0.004						<0.001	0.24	5.9	<0.0005	0.35	238
K－5	R4.2.18	8.1		<0.005	0.009				<0.0002				<0.004						<0.001	0.20	7.7	<0.0005	0.36	296
K－5	R4.5.23	8.1	<0.0003	<0.005	0.019	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	7.8	<0.0005	0.32	267
K－5	R4.8.29	7.9		<0.005	0.012				<0.0002				<0.004						<0.001	0.10	2.3	<0.0005	0.097	108
K－5	R4.11.21	7.9		<0.005	0.009				<0.0002				<0.004						<0.001	0.19	4.8	<0.0005	0.15	204
K－5	R5.2.17	7.9		<0.005	0.010				<0.0002				<0.004						<0.001	0.21	5.8	<0.0005	0.35	263
K－5	R5.4.17																							250
K－5	R5.5.12	8.0			0.029															0.16	5.6		0.28	222
K－5	R5.6.9																							81.8
K－5	R5.7.7																							135
K－5	R5.7.28	7.8			0.019															0.12	3.8		0.18	153
K－5	R5.8.10																							206
K－5	R5.9.8																							166
K－5	R5.9.20	7.9			0.017															0.19	3.7		0.20	163
K－5	R5.10.6	7.7			0.011															0.14	5.2		0.23	187
K－5	R5.11.20																							217
K－5	R5.12.8																							251
K－5	R6.1.5																							244
K－5	R6.2.9																							237
K－5	R6.3.8																							212
K－5	R6.4.12																							134
K－5	R6.5.10	8.0			0.008															0.17	4.7		0.21	183
K－5	R6.6.7																							164
K－5	R6.7.19																							34.8
K－5	R6.8.2																							169
K－5	R6.9.20																							176
K－5	R6.10.11																							206
K－5	R6.11.8																							217
K－5	R6.12.6																							243
K－5	R7.1.17																							258
K－5	R7.2.13																							136
K－5	R7.3.7																							142
K－5	R7.4.11																							265
K－5	R7.5.1	7.8			0.019															0.20	6.9		0.28	244
K－5	R7.6.6																							120
K－5	R7.7.4																							134
K－5	R7.8.27																							166
K－5	R7.9.26																							177
K－5	R7.10.10	7.7			0.016															0.20	4.5		0.12	184
K－5	R7.11.14																							210
K－5	R7.12.10	7.9			0.006															0.20	5.7		0.28	229
K－5	R8.1.9																							231
K－5	R8.2.13																							241
K－5	R8.3.6																							224

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l
表流水K-13（表流水）																									
K－13	H25.5.28																			<0.08	<0.05		<0.005	16.9	
K－13	H25.8.28																			<0.08	<0.05		<0.005	19.3	
K－13	H25.11.26																			<0.08	<0.05		<0.005	20.9	
K－13	H26.2.27																			<0.08	<0.05		<0.005	13	
K－13	H26.6.25																						<0.005	23.1	
K－13	H26.7.25																						<0.005	15.7	
K－13	H26.8.26																						<0.005	13.7	
K－13	H26.9.30																						<0.005	13.1	
K－13	H26.10.29																						<0.005	14.9	
K－13	H26.11.26																						<0.005	13.3	
K－13	H26.12.24																						<0.005	14.4	
K－13	H27.1.28																						<0.005	11.0	
K－13	H27.2.25																						<0.005	16.5	
K－13	H27.3.9																						<0.005	11.9	

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

表流水K-14（表流水）

K－14	H25.5.28																			<0.08	<0.05		<0.005	21.1
K－14	H25.8.28																			<0.08	<0.05		<0.005	22.0
K－14	H25.11.26																			<0.08	<0.05		<0.005	16.8
K－14	H26.2.27																			<0.08	<0.05		<0.005	12.3
K－14	H26.6.25																						<0.005	24.3
K－14	H26.7.25																						<0.005	16.9
K－14	H26.8.26																						<0.005	13.3
K－14	H26.9.30																						<0.005	12.2
K－14	H26.10.29																						<0.005	12.9
K－14	H26.11.26																						<0.005	12.2
K－14	H26.12.24																						<0.005	14.9
K－14	H27.1.28																						<0.005	11.3
K－14	H27.2.25																						<0.005	17.1
K－14	H27.3.9																						<0.005	11.4

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

調整池①（表流水）

調整池①	H27.4.24																							15.2
調整池①	H27.5.28	8.4	<0.0003	0.012	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	<0.05	<0.0005	<0.005	16.2
調整池①	H27.6.19																							12.2
調整池①	H27.7.27																							11.5
調整池①	H27.9.1	9.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	9.5
調整池①	H27.9.30																							14.7
調整池①	H27.10.23																							14.2
調整池①	H27.11.30	8.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.0
調整池①	H27.12.25																							21.9
調整池①	H28.1.28																							30.1
調整池①	H28.2.25	8.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	27.9
調整池①	H28.3.8																							29.8
調整池①	H28.4.22																							15.8
調整池①	H28.5.19	8.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	15.0
調整池①	H28.6.24																							9.9
調整池①	H28.7.28																							11.5
調整池①	H28.8.19	8.5	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	<0.05	<0.0005	<0.005	14.5
調整池①	H28.10.4																							17.2
調整池①	H28.10.21																							15.5
調整池①	H28.11.21	9.5	<0.0003	<0.005	0.017	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	16.1
調整池①	H28.12.16																							15.6
調整池①	H29.1.27																							21.1
調整池①	H29.2.23	8.0	<0.0003	0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	19.3
調整池①	H29.3.10																							22.1
調整池①	H29.4.21																							18.9
調整池①	H29.5.25	9.9	<0.0003	<0.005	0.016	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.25	<0.05	<0.0005	<0.005	17.1
調整池①	H29.6.23																							17.3
調整池①	H29.7.28																							16.7
調整池①	H29.8.24	8.2	<0.0003	<0.005	0.012	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	<0.05	<0.0005	<0.005	23.6
調整池①	H29.9.22																							20.9
調整池①	H29.10.20																							21.4
調整池①	H29.11.30	9.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	<0.05	<0.0005	<0.005	18.0
調整池①	H29.12.15																							23.6
調整池①	H30.1.26																							19.0
調整池①	H30.2.26	9.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
調整池①	H30.3.8																							19.9
調整池①	H30.4.25																							12.2
調整池①	H30.5.25	9.2	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.11	<0.05	<0.0005	<0.005	14.7
調整池①	H30.6.22																							11.1
調整池①	H30.7.27																							18.5
調整池①	H30.8.30	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	<0.05	<0.0005	<0.005	21.5
調整池①	H30.9.28																							16.3
調整池①	H30.10.26																							28.8
調整池①	H30.11.13	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	28.7
調整池①	H30.12.21																							31.8
調整池①	H31.1.25																							37.3
調整池①	H31.2.22	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	34.5
調整池①	H31.3.7																							29.3
調整池①	H31.4.19	9.1																						26.4
調整池①	R1.5.22	7.9	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	<0.05	<0.0005	<0.005	22.7
調整池①	R1.6.21	7.8																						20.8
調整池①	R1.7.25	9.5																						11.5
調整池①	R1.8.26	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.0
調整池①	R1.9.13	7.7																						20.6
調整池①	R1.10.31	7.4																						21.1
調整池①	R1.11.18	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.9
調整池①	R2.1.24	7.3																						85.4
調整池①	R2.2.19	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	52.7
調整池①	R2.3.6	7.6																						22.0
調整池①	R2.4.24	8.8																						16.2
調整池①	R2.5.25	8.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.8
調整池①	R2.6.26	8.0																						19.8
調整池①	R2.7.22	9.1																						22.0
調整池①	R2.8.26	9.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	14.9
調整池①	R2.9.29	7.7																						19.8
調整池①	R2.10.27	7.9																						20.3
調整池①	R2.11.25	8.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.2
調整池①	R2.12.18	8.1																						27.1
調整池①	R3.1.25	8.0																						27.1
調整池①	R3.2.22	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	<0.05	<0.0005	<0.005	24.5
調整池①	R3.3.1	8.3																						27.1
調整池①	R3.4.19	8.1																						24.5
調整池①	R3.5.20	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.05	<0.0005	<0.005	28.8
調整池①	R3.6.7	9.0																						23.1
調整池①	R3.7.26	9.3																						18.8
調整池①	R3.8.25	7.7		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.12	0.05	<0.0005	<0.005	26.8
調整池①	R3.9.29	9.6																						20.2
調整池①	R3.10.28	8.3																						20.7
調整池①	R3.11.19	9.4		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.11	<0.05	<0.0005	<0.005	15.7
調整池①	R3.12.10	8.3																						17.8
調整池①	R4.1.17	7.3																						23.7
調整池①	R4.2.7	7.7		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	27.4
調整池①	R4.3.7	7.7																						26.8
調整池①	R4.4.14	7.4																						25.2
調整池①	R4.5.9	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	<0.05	<0.0005	<0.005	20.4
調整池①	R4.6.9	7.7																						16.7
調整池①	R4.7.4	7.6																						18.9
調整池①	R4.8.8	7.9		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.7
調整池①	R4.9.12	6.9																						17.5
調整池①	R4.10.12	7.5																						24.2
調整池①	R4.11.7	7.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.4
調整池①	R4.12.2	8.1																						20.0
調整池①	R5.1.13	7.9																						27.8
調整池①	R5.2.3	8.0		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	32.4
調整池①	R5.3.6	8.2																						30.1

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

調整池②流出口（表流水）

調整池②流出口	H30.4.25																							10.7
調整池②流出口	H30.5.24	9.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	13.2
調整池②流出口	H30.6.22																							10.5
調整池②流出口	H30.7.27																							20.9
調整池②流出口	H30.8.27	8.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.12	0.09	<0.0005	<0.005	22.5
調整池②流出口	H30.9.28																							15.2
調整池②流出口	H30.10.26																							19.8
調整池②流出口	H30.11.13	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.2
調整池②流出口	H30.12.21																							20.4
調整池②流出口	H31.1.25																							20.9
調整池②流出口	H31.2.22	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.1
調整池②流出口	H31.3.7																							18.6
調整池②流出口	H31.4.19	9.1																						20.4
調整池②流出口	R1.5.22	9.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	18.2
調整池②流出口	R1.6.21	8.0																						24.3
調整池②流出口	R1.7.25	9.2																						16.5
調整池②流出口	R1.8.26	9.4	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	15.9
調整池②流出口	R1.9.13	8.1																						16.8
調整池②流出口	R1.10.31	10																						20.3
調整池②流出口	R1.11.18	9.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	24.1
調整池②流出口	R2.1.24	7.7																						13.2
調整池②流出口	R2.2.19	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	13.1
調整池②流出口	R2.3.6	7.8																						15.1
調整池②流出口	R2.4.24	8.2																						19.4
調整池②流出口	R2.5.25	8.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
調整池②流出口	R2.6.26	8.1																						21.6
調整池②流出口	R2.7.22	8.8																						22.2
調整池②流出口	R2.8.26	9.6	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	0.06	<0.0005	<0.005	35.0
調整池②流出口	R2.9.29	8.7																						20.5
調整池②流出口	R2.10.27	8.9																						20.8
調整池②流出口	R2.11.25	8.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	23.2
調整池②流出口	R2.12.18	7.6																						25.6
調整池②流出口	R3.1.25	8.0																						20.5
調整池②流出口	R3.2.22	8.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	20.0
調整池②流出口	R3.3.1	8.4																						21.6
調整池②流出口	R3.4.19	8.9																						19.8
調整池②流出口	R3.5.20	8.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	<0.05	<0.0005	<0.005	28.1
調整池②流出口	R3.6.7	8.5																						24.0
調整池②流出口	R3.7.26	9.4																						34.0
調整池②流出口	R3.8.25	9.1		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	21.6
調整池②流出口	R3.9.29	9.8																						19.2
調整池②流出口	R3.10.28	9.0																						17.9
調整池②流出口	R3.11.19	8.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.0
調整池②流出口	R3.12.10	8.2																						16.1
調整池②流出口	R4.1.17	8.2																						19.1
調整池②流出口	R4.2.7	8.0		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.1
調整池②流出口	R4.3.7	8.1																						21.1
調整池②流出口	R4.4.14	8.5																						18.0
調整池②流出口	R4.5.9	9.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.7
調整池②流出口	R4.6.9	9.4																						14.9
調整池②流出口	R4.7.4	8.3																						18.5
調整池②流出口	R4.8.8	8.5		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.1
調整池②流出口	R4.9.12	9.0																						19.2
調整池②流出口	R4.10.12	9.4																						15.8
調整池②流出口	R4.11.7	8.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	25.4
調整池②流出口	R4.12.2	8.8																						16.0
調整池②流出口	R5.1.13	7.9																						25.0
調整池②流出口	R5.2.3	8.1		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.5
調整池②流出口	R5.3.6	8.3																						19.7

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

調整池②流入口（表流水）

調整池②流入口	H30.4.25																							12.8
調整池②流入口	H30.5.24	8.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.10	<0.05	<0.0005	<0.005	14.4
調整池②流入口	H30.6.22																							11.1
調整池②流入口	H30.7.27																							18.8
調整池②流入口	H30.8.27	8.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	0.09	<0.0005	<0.005	20.2
調整池②流入口	H30.9.28																							17.5
調整池②流入口	H30.10.26																							22.6
調整池②流入口	H30.11.13	8.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.0
調整池②流入口	H30.12.21																							21.1
調整池②流入口	H31.1.25																							21.3
調整池②流入口	H31.2.22	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	21.0
調整池②流入口	H31.3.7																							22.6
調整池②流入口	H31.4.19	8.7																						24.0
調整池②流入口	R1.5.22	8.2		<0.005	0.005															0.09	<0.05		<0.005	23.0
調整池②流入口	R1.6.21	9.3																						19.7
調整池②流入口	R1.7.25	9.0																						15.5
調整池②流入口	R1.8.26	8.6		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	18.6
調整池②流入口	R1.9.13	8.1																						17.6
調整池②流入口	R1.10.31	9.0																						17.8
調整池②流入口	R1.11.18	9.4		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	16.9
調整池②流入口	R2.1.24	7.7																						10.4
調整池②流入口	R2.2.19	8.6		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	16.8
調整池②流入口	R2.3.6	8.0																						14.0
調整池②流入口	R2.4.24	8.4																						16.4
調整池②流入口	R2.5.25	9.1		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	15.4
調整池②流入口	R2.6.26	9.6																						16.3
調整池②流入口	R2.7.22	9.0																						21.2
調整池②流入口	R2.8.26	9.1		<0.005	<0.005															0.14	0.10		<0.005	19.4
調整池②流入口	R2.9.29	8.9																						17.9
調整池②流入口	R2.10.27	8.6																						19.7
調整池②流入口	R2.11.25	8.4		<0.005	<0.005															<0.08	<0.05		<0.005	20.8
調整池②流入口	R2.12.18	8.3																						21.7
調整池②流入口	R3.1.25	8.4																						23.5
調整池②流入口	R3.2.22	8.3		<0.005	<0.005															0.08	<0.05		<0.005	21.9
調整池②流入口	R3.3.1	8.2																						23.5
調整池②流入口	R3.4.19	8.4																						24.2
調整池②流入口	R3.5.20	8.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.13	<0.05	<0.0005	<0.005	28.0
調整池②流入口	R3.6.7	8.8																						25.2
調整池②流入口	R3.7.26	9.0																						24.4
調整池②流入口	R3.8.25	8.7		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	22.7
調整池②流入口	R3.9.29	8.9																						21.3
調整池②流入口	R3.10.28	8.5																						22.3
調整池②流入口	R3.11.19	8.2		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.12	<0.05	<0.0005	<0.005	20.7
調整池②流入口	R3.12.10	7.8																						20.6
調整池②流入口	R4.1.17	8.0																						19.0
調整池②流入口	R4.2.7	8.1		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	19.0
調整池②流入口	R4.3.7	8.4																						18.5
調整池②流入口	R4.4.14	8.3																						20.6
調整池②流入口	R4.5.9	8.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.09	<0.05	<0.0005	<0.005	19.4
調整池②流入口	R4.6.9	8.2																						16.6
調整池②流入口	R4.7.4	7.7																						17.1
調整池②流入口	R4.8.8	8.3		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.10	0.06	<0.0005	<0.005	17.6
調整池②流入口	R4.9.12	8.9																						19.4
調整池②流入口	R4.10.12	9.0																						18.8
調整池②流入口	R4.11.7	9.7		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	16.2
調整池②流入口	R4.12.2	8.0																						18.2
調整池②流入口	R5.1.13	8.6																						21.8
調整池②流入口	R5.2.3	8.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.08	<0.05	<0.0005	<0.005	22.1
調整池②流入口	R5.3.6	8.4																						23.2

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

調整池③流出口（表流水）

調整池③流出口	R2.12.18	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.14	0.55	<0.0005	0.032	71.0	<0.01	
調整池③流出口	R3.1.25	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	1.3	<0.0005	0.047	96.9	<0.01	
調整池③流出口	R3.2.22	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	2.6	<0.0005	0.093	107	<0.01	
調整池③流出口	R3.3.1	8.1	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.22	4.1	<0.0005	0.13	163	<0.01	
調整池③流出口	R3.4.19	7.7	<0.0003	0.007	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	0.35	<0.0005	0.014	52.2	<0.01	
調整池③流出口	R3.5.20	9.1	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	0.93	<0.0005	0.041	75.9	<0.01	
調整池③流出口	R3.6.7	9.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	0.92	<0.0005	0.030	69.6	<0.01	
調整池③流出口	R3.7.26	8.8	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.23	1.4	<0.0005	0.027	91.9	<0.01	
調整池③流出口	R3.8.25	8.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	0.53	<0.0005	0.017	54.9	<0.01	
調整池③流出口	R3.9.29	9.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.19	0.82	<0.0005	0.023	56.1	<0.01	
調整池③流出口	R3.10.28	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	1.8	<0.0005	0.047	88.6	<0.01	
調整池③流出口	R3.11.19	7.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.17	1.7	<0.0005	0.075	95.2	<0.01	
調整池③流出口	R3.12.10	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.15	1.1	<0.0005	0.048	75.6	<0.01	
調整池③流出口	R4.1.17	8.2	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	1.6	<0.0005	0.071	100	<0.01	
調整池③流出口	R4.2.7	7.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.16	2.4	<0.0005	0.086	124	<0.01	
調整池③流出口	R4.3.7	6.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.18	1.9	<0.0005	0.082	120	<0.01	
調整池③流出口	R4.4.14	7.1			<0.005															0.20	0.90		0.043	96.6		
調整池③流出口	R4.5.9	6.8	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.21	0.87	<0.0005	0.023	56.2		
調整池③流出口	R4.6.9	7.9			0.005															0.16	0.79		0.036	72.1		
調整池③流出口	R4.7.4	8.0			0.007															0.17	0.66		0.015	51.6		
調整池③流出口	R4.8.8	7.4		<0.005	0.006				<0.0002				<0.004						<0.001	0.14	0.74	<0.0005	0.013	52.6		
調整池③流出口	R4.9.12	7.3			<0.005															0.15	0.91		0.024	66.2		
調整池③流出口	R4.10.12	7.2			<0.005															0.16	1.1		0.023	68.3		
調整池③流出口	R4.11.7	7.5		<0.005	0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.19	2.8	<0.0005	0.064	127	（※）	
調整池③流出口	R4.12.2	7.0			<0.005															0.16	1.3		0.037	77.1	（※）	
調整池③流出口	R5.1.13	7.0			<0.005															0.17	3.1		0.085	154	（※）	
調整池③流出口	R5.2.3	7.1		<0.005	0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	0.19	2.7	<0.0005	0.032	141	（※）	
調整池③流出口	R5.3.6	6.8			0.005															0.18	1.6		0.054	125	（※）	

（※）渇水期のため調整池③からの放流水はなく、強制排水した水を分析しています。

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-15（廃棄物埋立区域地下水）

H16-15	H18.4.12	8.0			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.047		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.017	13	43			1240
H16-15	H18.7.27	8.0			0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	0.002	0.10		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	8.0	35			903
H16-15	H18.11.16	7.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.097		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	12	35			1020
H16-15	H19.1.24	8.0			0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.073		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	12	37			1100
H16-15	H19.6.20	7.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.090		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	17	30			820
H16-15	H19.8.9	8.1			<0.005		<0.002	<0.0002		0.0010	0.002	0.18		<0.0005	0.0012	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.019	23	29			890
H16-15	H19.11.8	7.8			<0.005		<0.002	<0.0002		0.0007	<0.002	0.13		<0.0005	0.0007	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	16	29			910
H16-15	H20.2.21	8.0			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.023		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	15	31			950
H16-15	H20.5.26	8.0	<0.001	0.018	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.025		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	12	36	<0.0005		902
H16-15	H20.8.22	7.9	<0.001	0.007	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.006		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	10	33	<0.0005		1010
H16-15	H20.11.26	6.5	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.031		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	12	30	<0.0005		547
H16-15	H21.2.24	8.3	<0.001	0.009	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.031		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	14	35	<0.0005		893
H16-15	H21.5.27	8.1	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.006		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	12	33	<0.0005		839
H16-15	H21.8.25	8.0	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.032		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	11	29	<0.0005		813
H16-15	H21.11.25	8.0	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.040		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	10	28	<0.0005		860
H16-15	H22.2.17	8.2	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.009		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	11	36	<0.0005		759
H16-15	H22.5.28	7.5	<0.001	0.008	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0085	0.0011	<0.002		0.082	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	9.0	26	0.0008	2.1	730
H16-15	H22.8.27	7.5	<0.001	0.029	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0053	0.0012	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.018	8.5	23	<0.0005	1.8	740
H16-15	H22.11.26	7.8	<0.001	<0.005	0.013	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0088	<0.0004	<0.002		0.017	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	9.1	23	<0.0005	1.7	650
H16-15	H23.2.7	8.0	<0.001	0.008	0.013	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0056	0.0007	<0.002		0.044	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	10	24	<0.0005	0.16	640
H16-15	H23.5.20	8.0	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0018	<0.0004	<0.002		0.010	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	11	24	<0.0005	1.3	714
H16-15	H23.7.27	7.9	<0.001	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0025	<0.0004	<0.002		0.062	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	11	26	<0.0005	1.8	736
H16-15	H23.11.17	8.0	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0030	<0.0004	<0.002		0.060	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	10	26	<0.0005	1.4	721
H16-15	H24.2.13	8.2	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0087	<0.0004	<0.002		0.007	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	12	26	<0.0005	2.0	749
H16-15	H24.5.29	8.0	<0.0003	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0038	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	10	24	<0.0005	1.6	708
H16-15	H24.8.27	7.8	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.013	<0.0004	<0.002		0.018	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	10	20	<0.0005	1.4	569
H16-15	H24.11.29	7.9	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0075	<0.0004	<0.002		0.023	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	9.4	20	<0.0005	1.3	513
H16-15	H25.2.21	8.1	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0022	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	10	19	<0.0005	1.5	648
H16-15	H25.5.30	7.9	<0.0003	<0.005	0.024	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0019	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	9.4	27	<0.0005	1.2	710
H16-15	H25.8.29	8.0	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0074	<0.0004	<0.002		0.010	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	9.1	23	<0.0005	0.84	573
H16-15	H25.11.27	8.1	<0.0003	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.010	<0.0004	<0.002		0.010	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	8.9	22	<0.0005	1.2	530
H16-15	H26.2.26	8.0	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0044	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	8.6	22	<0.0005	1.0	500
H16-15	H26.5.27	7.9	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0059	<0.0004	<0.002		0.013	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	8.5	20	<0.0005	1.4	572
H16-15	H26.8.27	7.9	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0034	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	9.3	21	<0.0005	1.2	592
H16-15	H26.11.26	7.8	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0034	<0.0004	<0.002		0.007	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	8.4	21	<0.0005	1.1	578
H16-15	H27.2.26	8.4	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0012	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	9.3	19	<0.0005	1.0	484
H16-15	H27.5.28	8.1	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0023	<0.0004	<0.002		0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	8.3	20	<0.0005	1.0	519
H16-15	H27.8.27	8.1	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0022	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	8.5	18	<0.0005	0.95	530
H16-15	H27.11.30	7.8	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.011	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	5.8	19	<0.0005	1.0	485
H16-15	H28.2.22	7.9	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0036	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	7.9	18	<0.0005	0.86	446
H16-15	H28.5.20	8.0	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	7.1	20	<0.0005	0.80	473

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-17（廃棄物埋立区域地下水）

H16-17	H18.4.12	7.9			0.009		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	11	26			774
H16-17	H18.7.27	7.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.007		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	8.3	12			357
H16-17	H18.11.16	7.5			0.006		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.013	11	21			669
H16-17	H19.1.24	8.0			0.009		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.013	12	23			723
H16-17	H19.6.20	7.4			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	16	21			560
H16-17	H19.8.9	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		0.0011	<0.002	0.005		<0.0005	0.0008	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.022	20	12			390
H16-17	H19.11.8	7.6			<0.005		<0.002	<0.0002		0.0007	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	14	21			640
H16-17	H20.2.20	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	13	24			650
H16-17	H20.5.26	7.8	<0.001	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002		0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	10	18	<0.0005		470
H16-17	H20.8.22	7.7	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	10	16	<0.0005		489
H16-17	H20.11.26	7.1	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	11	19	<0.0005		815
H16-17	H21.2.24	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	13	23	<0.0005		619
H16-17	H21.5.27	7.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	10	13	<0.0005		394
H16-17	H21.8.25	7.9	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	10	10	<0.0005		334
H16-17	H21.11.25	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.005	11	21	<0.0005		820
H16-17	H22.2.17	7.6	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	10	18	<0.0005		544
H16-17	H22.5.31	7.6	<0.001	0.007	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0012	0.0010	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	8.1	8.5	<0.0005	0.40	310
H16-17	H22.8.30	7.2	<0.001	0.023	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	0.0006	<0.002		<0.004	<0.0005	0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	8.9	15	<0.0005	1.4	500
H16-17	H22.11.25	7.8	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0010	0.0005	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	7.9	14	<0.0005	1.4	500
H16-17	H23.2.8	7.3	<0.001	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	0.0009	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	9.4	19	<0.0005	0.19	540
H16-17	H23.5.20	7.4	<0.001	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	9.0	8.8	<0.0005	0.55	320
H16-17	H23.7.27	7.8	<0.001	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	8.6	9.1	<0.0005	0.41	313
H16-17	H23.11.17	7.5	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	11	20	<0.0005	1.2	476
H16-17	H24.2.13	7.5	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	10	18	<0.0005	1.4	450
H16-17	H24.5.29	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	8.3	10	<0.0005	0.54	306
H16-17	H24.8.27	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	10	17	<0.0005	0.70	316
H16-17	H24.11.29	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	10	15	<0.0005	1.1	382
H16-17	H25.2.21	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	10	12	<0.0005	0.81	303
H16-17	H25.5.30	7.5	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	8.8	12	<0.0005	0.62	347
H16-17	H25.8.29	7.5	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	8.5	14	<0.0005	0.66	393
H16-17	H25.11.27	7.7	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	9.0	12	<0.0005	0.43	313
H16-17	H26.2.26	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	8.4	17	<0.0005	1.0	383
H16-17	H26.5.27	7.6	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	8.5	10	<0.0005	0.59	312
H16-17	H26.8.27	7.3	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	8.6	10	<0.0005	0.41	291
H16-17	H26.11.26	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	8.3	12	<0.0005	0.56	321
H16-17	H27.2.26	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	9.9	15	<0.0005	0.80	381
H16-17	H27.5.28	7.4	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	8.4	12	<0.0005	0.56	321
H16-17	H27.8.27	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.010	7.9	7.8	<0.0005	0.31	255
H16-17	H27.11.27	7.5	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	8.7	18	<0.0005	0.95	359
H16-17	H28.2.22	7.4	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	9.9	16	<0.0005	0.79	352
H16-17	H28.5.20	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	6.9	8.4	<0.0005	0.28	230
H16-17	H28.8.19	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.011	7.6	10	<0.0005	0.34	280
H16-17	H28.11.30	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	9.0	14	<0.0005	0.57	328
H16-17	H29.2.23	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	8.7	11	<0.0005	0.47	299
H16-17	H29.5.29	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	7.7	9.5	<0.0005	0.46	283
H16-17	H29.8.29	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	7.8	12	<0.0005	0.88	342
H16-17	H29.11.30	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	8.4	8.5	<0.0005	0.45	288
H16-17	H30.2.26	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	9.9	14	<0.0005	0.87	383
H16-17	H30.5.29	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	8.3	4.9	<0.0005	0.35	284
H16-17	H30.8.30	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	9.1	10	<0.0005	0.43	317
H16-17	H30.11.30	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	9.9	12	<0.0005	0.69	365
H16-17	H31.2.22	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	9.5	13	<0.0005	0.68	366
H16-17	R1.5.24	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	8.6	11	<0.0005	0.63	341
H16-17	R1.8.29	7.7	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	7.9	7.1	<0.0005	0.33	264
H16-17	R1.11.28	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	8.2	10	<0.0005	0.48	315
H16-17	R2.2.21	7.6	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	9.0	12	<0.0005	0.69	368
H16-17	R2.5.22	7.3	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	7.8	7.7	<0.0005	0.26	281
H16-17	R2.8.21	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	7.9	7.9	<0.0005	0.32	272
H16-17	R2.11.26	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	7.8	9.3	<0.0005	0.42	276
H16-17	R3.2.19	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	8.4	12	<0.0005	0.60	351
H16-17	R3.5.24	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	5.9	5.2	<0.0005	0.12	220
H16-17	R3.8.30	7.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						0.005	5.6	8.4	<0.0005	0.32	245
H16-17	R3.11.19	7.4		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						0.006	7.4	10	<0.0005	0.44	321
H16-17	R4.2.18	7.5		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						0.003	8.1	10	<0.0005	0.41	328
H16-17	R4.5.26	7.3	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	7.0	8.6	<0.0005	0.29	289
H16-17	R4.8.19	7.3		<0.005	0.006				<0.0002				<0.004						0.008	7.0	7.3	<0.0005	0.22	259
H16-17	R4.11.14	7.6		<0.005	0.006				<0.0002				<0.004						0.005	8.8	10	<0.0005	0.43	338
H16-17	R5.2.24	7.4		<0.005	0.005				<0.0002				<0.004						0.003	8.0	11	<0.0005	0.55	338

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-18（廃棄物埋立区域地下水）

H16-18	H18.4.13	8.1			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.010		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	6.0	29			841
H16-18	H18.7.28	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.012		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	5.6	29			783
H16-18	H18.11.15	7.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.011		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	7.0	27			784
H16-18	H19.1.24	8.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.009		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	6.8	25			770
H16-18	H19.6.20	7.5			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.009		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	11	22			620
H16-18	H19.8.10	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		0.0009	0.002	0.015		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.017	5.9	20			670
H16-18	H19.11.7	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.007		<0.0005	0.0009	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	8.8	21			650
H16-18	H20.2.21	8.0			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.008		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	8.6	21			610
H16-18	H20.5.26	7.9	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.007		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	6.9	24	<0.0005		702
H16-18	H20.8.22	8.0	<0.001	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	5.6	19	<0.0005		635
H16-18	H20.11.25	6.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.005	6.9	19	<0.0005		616
H16-18	H21.2.23	8.1	<0.001	0.008	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	7.3	25	<0.0005		675
H16-18	H21.5.26	8.0	<0.001	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	6.6	19	<0.0005		597
H16-18	H21.8.24	7.9	<0.001	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	4.7	18	<0.0005		585
H16-18	H21.11.24	8.0	<0.001	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	6.2	18	<0.0005		620
H16-18	H22.2.16	7.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	6.9	23	<0.0005		618
H16-18	H22.5.28	7.8	<0.001	0.008	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0015	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	3.2	11	<0.0005	1.5	460
H16-18																								
H16-18	H22.11.26	7.8	<0.001	0.012	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0033	0.0005	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	4.4	16	<0.0005	1.1	610
H16-18	H23.2.8	7.7	<0.001	0.015	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0012	0.0005	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	2.3	7.7	<0.0005	1.8	340
H16-18	H23.5.19	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	3.7	10	<0.0005	1.2	388
H16-18	H23.7.1																						2.1	
H16-18	H23.7.27	7.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	4.5	12	<0.0005	1.4	460
H16-18	H23.11.17	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	5.1	19	<0.0005	1.4	557
H16-18	H24.2.14	7.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	4.0	10	<0.0005	1.5	375
H16-18	H24.5.29	7.8	<0.0003	0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	2.1	8.4	<0.0005	1.7	332
H16-18	H24.8.30	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.005	4.0	13	<0.0005	1.2	433
H16-18	H24.11.29	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	3.2	11	<0.0005	1.4	399
H16-18	H25.2.21	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	2.9	7.5	<0.0005	1.6	277
H16-18	H25.5.30	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	2.8	9.1	<0.0005	1.9	371
H16-18	H25.8.29	7.8	<0.0003	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	3.3	12	<0.0005	0.81	449
H16-18	H25.11.27	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	2.7	8.8	<0.0005	1.4	314
H16-18	H26.2.26	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	1.0	3.7	<0.0005	1.3	165
H16-18	H26.5.27	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	2.2	6.2	<0.0005	0.86	274
H16-18	H26.6.24																						0.89	372
H16-18	H26.7.25																						0.78	611
H16-18	H26.8.28	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0010	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	4.6	10	<0.0005	0.75	393
H16-18	H26.9.29																						0.74	385
H16-18	H26.10.29																						0.81	404
H16-18	H26.11.25	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	3.3	11	<0.0005	0.75	399
H16-18	H26.12.24																						0.80	451
H16-18	H27.1.28																						0.62	339
H16-18	H27.2.27	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	2.0	8.7	<0.0005	0.82	266
H16-18	H27.3.9																						0.73	282
H16-18	H27.5.28	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	2.7	12	<0.0005	0.66	401
H16-18	H27.9.1	7.9	<0.0003	0.010	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0010	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	4.3	13	<0.0005	0.91	479
H16-18	H27.10.23																			5.1	18		1.2	610
H16-18	H27.11.20	7.8	<0.0003	0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0011	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	3.6	13	<0.0005	0.99	458
H16-18	H27.12.25																			4.0	15		1.0	463
H16-18	H28.1.28																			4.3	12		0.57	421
H16-18	H28.2.22	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	4.1	14	<0.0005	0.78	468
H16-18	H28.3.8																			3.9	14		0.75	523
H16-18	H28.5.20	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	4.1	14	<0.0005	0.67	456
H16-18	H28.8.19	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	4.4	14	<0.0005	0.66	480
H16-18	H28.11.30	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	4.3	16	<0.0005	0.68	490
H16-18	H29.2.23	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	2.9	9.9	<0.0005	0.66	403
H16-18	H29.5.25	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	2.4	9.7	<0.0005	0.62	377
H16-18	H29.8.24	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	3.8	12	<0.0005	0.39	498
H16-18	H29.11.30	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0012	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	3.3	10	<0.0005	0.69	464
H16-18	H30.2.26	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	2.4	9.6	<0.0005	0.67	463
H16-18	H30.5.25	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0010	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	3.4	11	<0.0005	0.49	549
H16-18	H30.8.24	7.9	<0.0003	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	4.5	15	<0.0005	0.51	611
H16-18	H30.11.12	8.0	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	3.4	15	<0.0005	0.62	594
H16-18	H31.2.22	8.0	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	3.4	11	<0.0005	0.46	523
H16-18	R1.5.24	7.9	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	3.1	9.8	<0.0005	0.46	562
H16-18	R1.8.26	8.0	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	4.1	12	<0.0005	0.67	590
H16-18	R1.11.22	7.9	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	4.0	14	<0.0005	0.61	606
H16-18	R2.2.21	8.1	<0.0003	0.007	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	3.6	12	<0.0005	0.60	590
H16-18	R2.5.22	7.9	<0.0003	0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	3.5	11	<0.0005	0.54	588
H16-18	R2.8.21	7.9	<0.0003	0.008	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	4.4	13	<0.0005	0.43	609
H16-18	R2.11.20	7.9	<0.0003	0.008	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	4.4	16	<0.0005	0.68	632
H16-18	R3.2.19	8.0	<0.0003	0.006	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	3.7	15	<0.0005	0.54	595

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-20（廃棄物埋立区域地下水）

H16-20	H18.4.13	8.0			0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.006		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	5.0	27			720
H16-20	H18.7.28	7.4			0.008		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.006		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	5.0	30			752
H16-20	H18.11.15	7.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	5.1	25			674
H16-20	H19.1.24	8.1			0.006		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	5.4	25			670
H16-20	H19.6.19	7.9			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	8.6	28			690
H16-20	H19.8.10	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		0.0008	<0.002	0.006		<0.0005	0.0015	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.018	5.2	20			590
H16-20	H19.11.7	7.6			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	0.0010	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	7.2	23			590
H16-20	H20.2.21	8.2			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	6.8	21			570
H16-20	H20.5.26	7.9	<0.001	0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	5.6	24	<0.0005		573
H16-20	H20.8.20	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	5.1	27	<0.0005		679
H16-20	H20.11.25	7.5	<0.001	0.016	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	5.5	24	<0.0005		607
H16-20	H21.2.23	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	6.1	27	<0.0005		608
H16-20	H21.5.26	8.0	<0.001	0.008	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	5.3	21	<0.0005		514
H16-20	H21.8.24	7.6	<0.001	0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	4.5	17	<0.0005		483
H16-20	H21.11.24	8.1	<0.001	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	5.1	18	<0.0005		500
H16-20	H22.2.16	7.9	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	5.2	24	<0.0005		624
H16-20	H22.5.27	7.7	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0035	0.0008	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	3.7	12	<0.0005	0.40	370
H16-20	H22.8.26	7.4	<0.001	0.023	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0040	0.0008	<0.002		<0.004	<0.0005	0.0007	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	4.4	22	<0.0005	1.1	630
H16-20	H22.11.25	7.6	<0.001	0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0059	0.0007	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	4.4	15	<0.0005	0.66	480
H16-20	H23.2.8	7.4	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0028	0.0010	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.017	3.8	18	<0.0005	0.59	460
H16-20	H23.5.17	7.8	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0035	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	5.2	20	<0.0005	0.66	550
H16-20	H23.7.27	7.8	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	4.0	12	<0.0005	0.45	387
H16-20	H23.11.17	7.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	4.7	18	<0.0005	0.71	478
H16-20	H24.2.14	7.5	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0018	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	5.4	19	<0.0005	0.77	479
H16-20	H24.5.29	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	3.9	11	<0.0005	0.46	346
H16-20	H24.8.30	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0013	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	3.9	11	<0.0005	0.43	306
H16-20	H24.11.29	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0011	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	3.9	12	<0.0005	0.51	343
H16-20	H25.2.21	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	4.5	10	<0.0005	0.43	272
H16-20	H25.5.30	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	3.5	12	<0.0005	0.35	367
H16-20	H25.8.30	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	3.7	12	<0.0005	0.36	345
H16-20	H25.11.26	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	3.9	12	<0.0005	0.46	332
H16-20	H26.2.25	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	4.1	15	<0.0005	0.59	384
H16-20	H26.5.28	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	3.3	9.2	<0.0005	0.31	291
H16-20	H26.8.28	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	3.5	10	<0.0005	0.32	334
H16-20	H26.11.21	7.5	<0.0003	0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0011	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.005	3.8	12	<0.0005	0.43	352
H16-20	H27.2.27	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.006	3.9	15	<0.0005	0.50	327
H16-20	H27.5.29	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	3.8	13	<0.0005	0.41	361
H16-20	H27.8.27	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	4.0	13	<0.0005	0.55	411
H16-20	H27.10.28																			3.5	17		0.45	387
H16-20	H27.11.27	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	3.4	15	<0.0005	0.55	396
H16-20	H27.12.26																			3.9	16		0.19	404
H16-20	H28.1.28																			4.0	14		0.36	367
H16-20	H28.2.22	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	4.0	16	<0.0005	0.42	409
H16-20	H28.3.8																			4.0	15		0.45	451
H16-20	H28.5.20	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	3.8	16	<0.0005	0.48	419
H16-20	H28.8.19	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	3.9	13	<0.0005	0.43	380
H16-20	H28.11.30	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	4.2	16	<0.0005	0.48	425
H16-20	H29.2.23	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	4.3	15	<0.0005	0.46	424
H16-20	H29.5.29	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	4.6	15	<0.0005	0.56	468
H16-20	H29.8.29	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	4.3	16	<0.0005	0.61	516
H16-20	H29.11.30	7.5	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	4.2	15	<0.0005	0.48	529
H16-20	H30.2.26	7.6	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	4.5	16	<0.0005	0.52	540
H16-20	H30.5.28	7.6	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	4.7	16	<0.0005	0.61	575
H16-20	H30.8.30	7.7	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	4.6	16	<0.0005	0.68	546
H16-20	H30.11.30	7.6	<0.0003	0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.007	5.2	16	<0.0005	0.77	562
H16-20	H31.2.22	7.7	<0.0003	<0.005	0.035	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	7.2	19	<0.0005	0.80	622
H16-20	R1.5.24	7.8	<0.0003	<0.005	0.028	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	7.1	18	<0.0005	0.84	665
H16-20	R1.8.29	7.6	<0.0003	0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	4.4	17	<0.0005	0.65	567
H16-20	R1.11.22	7.5	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.006	4.7	17	<0.0005	0.60	579
H16-20	R2.2.21	7.8	<0.0003	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	5.0	17	<0.0005	0.65	591
H16-20	R2.5.22	7.7	<0.0003	<0.005	0.028	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.004	6.9	17	<0.0005	0.81	643
H16-20	R2.8.21	7.6	0.0008	0.019	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	4.8	17	<0.0005	0.64	619
H16-20	R2.11.26	7.6	<0.0003	0.006	0.013	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	4.9	19	<0.0005	0.63	598
H16-20	R3.2.19	7.6	<0.0003	<0.005	0.011	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.005	5.1	18	<0.0005	0.67	623
H16-20	R3.5.24	7.7	<0.0003	0.015	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	4.9	17	<0.0005	0.66	568
H16-20	R3.8.30	7.8		0.016	0.008				<0.0002				<0.004						0.004	4.1	17	<0.0005	0.68	551
H16-20	R3.11.19	7.5		0.008	0.010				<0.0002				<0.004						0.005	4.8	18	<0.0005	0.79	639
H16-20	R4.2.18	7.6		0.005	0.009				0.0002				<0.004						0.004	4.9	17	<0.0005	0.76	643
H16-20	R4.5.26	7.6	<0.0003	<0.005	0.013	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	4.9	18	<0.0005	0.67	646
H16-20	R4.8.19	7.5		0.010	0.016				<0.0002				<0.004						0.006	4.8	17	<0.0005	0.51	643
H16-20	R4.11.14	7.7		<0.005	0.015				<0.0002				<0.004						0.004	5.2	16	<0.0005	0.57	628
H16-20	R5.2.24	7.6		0.005	0.008				0.0002				<0.004						0.006	5.0	16	<0.0005	0.69	612

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
測定年月日	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-21（廃棄物埋立区域地下水）

H16-21	H18.4.13	8.0			0.006		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	5.8	16			564
H16-21	H18.7.27	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	5.6	31			889
H16-21	H18.11.16	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.006		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	8.9	37			1140
H16-21	H19.1.24	8.1			0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.016	7.4	28			934
H16-21	H19.6.19	7.8			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	9.6	22			690
H16-21	H19.8.9	7.9			<0.005		<0.002	<0.0002		0.0008	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.016	10	30			1000
H16-21	H19.11.8	7.7			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	0.005		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.016	9.1	27			950
H16-21	H20.2.20	8.0			<0.005		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	7.9	18			650
H16-21	H20.5.28	8.0	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	7.9	30	<0.0005		861
H16-21	H20.8.22	7.9	<0.001	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	6.6	25	<0.0005		977
H16-21	H20.11.26	7.2	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.016	7.7	25	<0.0005		844
H16-21	H21.2.24	8.0	<0.001	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	8.2	24	<0.0005		739
H16-21	H21.5.27	8.1	<0.001	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	7.9	38	<0.0005		1090
H16-21	H21.8.25	8.0	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.019	7.3	35	<0.0005		1180
H16-21	H21.11.25	8.1	<0.001	0.006	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	8.3	36	<0.0005		1200
H16-21	H22.2.17	7.9	<0.001	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	9.2	28	<0.0005		895
H16-21	H22.5.27	7.5	<0.001	0.007	0.018	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0030	0.0016	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.022	5.5	33	<0.0005	2.9	1100
H16-21	H22.8.26	7.5	<0.001	0.11	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0036	0.0006	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.025	6.3	34	<0.0005	2.5	1300
H16-21	H22.11.25	7.6	<0.001	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0051	0.0026	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.050	6.8	24	<0.0005	1.9	820
H16-21	H23.2.7	7.4	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0010	0.0023	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.043	6.0	24	<0.0005	1.5	690
H16-21	H23.5.17	7.6	<0.001	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0019	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	5.6	19	<0.0005	1.0	583
H16-21	H23.7.25	7.9	<0.001	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	4.5	21	<0.0005	1.5	661
H16-21	H23.11.18	7.7	<0.001	<0.005	0.010	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0013	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.018	7.6	37	<0.0005	2.4	1070
H16-21	H24.2.10	7.7	<0.001	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	6.9	24	<0.0005	1.6	738
H16-21	H24.5.29	7.7	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	6.3	28	<0.0005	2.3	842
H16-21	H24.8.28	7.9	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0012	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.026	6.8	27	<0.0005	2.2	882
H16-21	H24.11.29	7.9	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.027	7.0	32	<0.0005	2.4	841
H16-21	H25.2.21	7.8	<0.0003	<0.005	0.016	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.014	7.4	28	<0.0005	2.2	766
H16-21	H25.5.30	7.9	<0.0003	<0.005	0.009	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.020	6.8	33	<0.0005	2.2	948
H16-21	H25.8.30	7.8	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0013	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.019	5.6	24	<0.0005	1.3	652
H16-21	H25.11.27	8.0	<0.0003	<0.005	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.016	6.3	26	<0.0005	1.9	712
H16-21	H26.2.26	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	5.0	22	<0.0005	1.5	603
H16-21	H26.5.27	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.015	5.6	20	<0.0005	1.6	638
H16-21	H26.8.27	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.019	6.3	21	<0.0005	1.6	631
H16-21	H26.11.21	7.9	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0008	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	5.2	22	<0.0005	1.6	632
H16-21	H27.2.26	7.9	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.016	5.6	21	<0.0005	1.5	598
H16-21	H27.5.28	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0003	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.016	5.0	26	<0.0005	2.1	738
H16-21	H27.8.27	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.018	5.8	25	<0.0005	1.6	703
H16-21	H27.11.27	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.017	4.8	24	<0.0005	1.5	662
H16-21	H28.2.22	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.016	4.7	15	<0.0005	0.85	441
H16-21	H28.5.20	7.9	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.021	5.0	23	<0.0005	1.2	595
H16-21	H28.8.19	7.8	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.020	5.2	22	<0.0005	1.2	617
H16-21	H28.11.30	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.015	6.2	24	<0.0005	1.6	694
H16-21	H29.2.27	8.0	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.012	5.9	17	<0.0005	1.2	507
H16-21	H29.5.29	7.9	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.012	6.6	17	<0.0005	1.2	562
H16-21	H29.8.24	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.015	4.3	13	<0.0005	0.80	406
H16-21	H29.11.30	7.6	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.014	5.7	19	<0.0005	1.4	644
H16-21	H30.2.26	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.013	4.4	12	<0.0005	0.92	449
H16-21	H30.5.28	7.8	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	6.5	20	<0.0005	1.7	725
H16-21	H30.8.30	7.8	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.016	6.3	19	<0.0005	1.1	632
H16-21	H30.11.26	7.9	<0.0003	<0.005	0.006	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.009	7.2	20	<0.0005	2.0	702
H16-21	H31.2.22	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.012	5.4	15	<0.0005	0.88	510
H16-21	R1.5.24	7.8	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.016	5.0	14	<0.0005	0.94	496
H16-21	R1.8.29	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.014	4.2	13	<0.0005	0.99	444
H16-21	R1.11.22	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.018	6.1	18	<0.0005	1.4	637
H16-21	R2.2.21	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.018	5.7	15	<0.0005	1.1	561
H16-21	R2.5.22	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.016	5.1	13	<0.0005	0.95	480
H16-21	R2.8.21	7.6	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.014	6.0	20	<0.0005	1.9	733
H16-21	R2.11.24	7.7	<0.0003	<0.005	0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.019	5.8	22	<0.0005	1.4	681
H16-21	R3.2.19	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.018	5.2	16	<0.0005	1.0	546
H16-21	R3.5.24	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.018	5.1	14	<0.0005	1.0	500
H16-21	R3.8.30	7.9		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						0.015	5.1	15	<0.0005	1.4	544
H16-21	R3.11.19	7.5		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						0.018	5.6	18	<0.0005	1.2	621
H16-21	R4.2.18	7.5		<0.005	0.007				<0.0002				<0.004						0.007	5.5	14	<0.0005	0.74	504
H16-21	R4.5.26	7.5	<0.0003	<0.005	0.008	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.008	5.0	13	<0.0005	0.69	468
H16-21	R4.8.19	7.6		<0.005	0.005				<0.0002				<0.004						0.014	5.4	15	<0.0005	1.1	569
H16-21	R4.11.14	7.7		<0.005	0.005				<0.0002				<0.004						0.017	6.3	17	<0.0005	0.43	611
H16-21	R5.2.24	7.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						0.012	5.3	13	<0.0005	0.62	493

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-25（廃棄物埋立区域地下水）

H16-25	H23.5.20																					0.080	
H16-25	H23.7.1																					0.15	
H16-25	H23.7.29																					0.11	
H16-25	H23.11.17																					0.11	
H16-25	H24.2.10																					0.12	
H16-25	H26.6.24																					0.077	243
H16-25	H26.7.25																					0.086	242
H16-25	H26.8.28																					0.077	246
H16-25	H26.9.29																					0.077	232
H16-25	H26.10.29																					0.090	199
H16-25	H26.11.25																					0.070	195
H16-25	H26.12.24																					0.085	217
H16-25	H27.1.28																					0.087	206
H16-25	H27.2.26																					0.070	200
H16-25	H27.3.9																					0.062	155
H16-25	H30.5.25	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.5	5.1	<0.0005	0.066	233
H16-25	H30.8.30	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.5	5.4	<0.0005	0.072	227
H16-25	H30.11.12	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.0	4.8	<0.0005	0.059	210
H16-25	H31.2.22	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.3	4.1	<0.0005	0.065	233
H16-25	R1.5.28	7.8	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.2	6.0	<0.0005	0.055	232
H16-25	R1.8.27	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.4	4.6	<0.0005	0.056	237
H16-25	R1.11.18	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.3	4.4	<0.0005	0.051	198
H16-25	R2.2.21	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.2	5.4	<0.0005	0.049	206
H16-25	R2.5.22	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.5	4.5	<0.0005	0.050	202
H16-25	R2.8.21	7.4	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.3	4.7	<0.0005	0.057	224
H16-25	R2.11.25	7.5	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.3	4.7	<0.0005	0.045	202
H16-25	R3.2.19	7.7	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.1	5.7	<0.0005	0.052	194
H16-25	R3.5.28	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.4	4.6	<0.0005	0.034	195
H16-25	R3.8.25	7.4		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.2	4.4	<0.0005	0.045	199
H16-25	R3.11.18	7.5		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.1	4.7	<0.0005	0.048	205
H16-25	R4.2.22	7.7		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.3	5.1	<0.0005	0.050	201
H16-25	R4.5.20	7.6	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.1	4.5	<0.0005	0.041	197
H16-25	R4.8.30	7.4		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.4	4.2	<0.0005	0.039	203
H16-25	R4.11.28	7.5		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.2	4.2	<0.0005	0.033	195
H16-25	R5.2.20	7.6		<0.005	<0.005				<0.0002				<0.004						<0.001	1.2	4.9	<0.0005	0.044	190

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H16-27（廃棄物埋立区域地下水）

H16-27	H18.4.12	7.3			0.095		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	1.1	12			292
H16-27	H18.7.27	7.0			0.17		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	1.8	19			416
H16-27	H18.11.16	7.1			0.11		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	2.2	17			412
H16-27	H19.1.24	7.6			0.081		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	2.0	15			438
H16-27	H19.6.19	7.1			0.099		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	3.1	14			350
H16-27	H19.8.9	7.4			0.12		<0.002	<0.0002		0.0012	<0.002	<0.004		<0.0005	0.0010	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.019	2.9	14			450
H16-27	H19.11.8	7.1			0.14		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.9	12			330
H16-27	H20.2.20	7.4			0.11		<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	2.3	15			420
H16-27	H20.5.28	7.0	<0.001	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.005	1.4	14	<0.0005		344
H16-27	H20.8.22	7.3	<0.001	<0.005	0.096	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	1.4	10	<0.0005		296
H16-27	H20.11.26	5.5	<0.001	<0.005	0.096	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	1.5	16	<0.0005		473
H16-27	H21.2.24	7.3	<0.001	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.5	18	<0.0005		451
H16-27	H21.5.27	7.2	<0.001	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.5	18	<0.0005		486
H16-27	H21.8.25	7.6	<0.001	<0.005	0.026	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	1.7	18	<0.0005		565
H16-27	H21.11.25	7.4	<0.001	<0.005	0.15	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.003	1.4	10	<0.0005		270
H16-27	H22.2.17	7.4	<0.001	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.004	1.4	9.3	<0.0005		260
H16-27	H22.5.27	7.0	<0.001	<0.005	0.14	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0032	0.0017	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.022	1.3	23	<0.0005	1.4	670
H16-27	H22.8.26	7.0	<0.001	<0.005	0.35	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0039	0.0014	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.020	1.1	22	<0.0005	1.5	690
H16-27	H22.11.25	7.1	<0.001	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0049	0.0017	<0.002		0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.035	1.2	20	<0.0005	1.4	620
H16-27	H23.2.7	6.9	<0.001	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	0.0008	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	1.3	18	<0.0005	0.94	430
H16-27	H23.5.19	7.1	<0.001	<0.005	0.027	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	1.3	9.6	<0.0005	0.64	244
H16-27	H23.7.25	7.2	<0.001	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0007	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.012	1.8	26	<0.0005	1.4	746
H16-27	H23.11.18	7.1	<0.001	<0.005	0.18	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0022	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	1.7	26	<0.0005	1.3	721
H16-27	H24.2.10	7.2	<0.001	<0.005	0.19	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0015	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	1.9	23	<0.0005	1.3	623
H16-27	H24.5.30	7.2	<0.0003	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0020	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	1.5	22	<0.0005	1.5	654
H16-27	H24.8.28	7.5	<0.0003	<0.005	0.14	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.001	1.3	9.6	<0.0005	0.36	184
H16-27	H24.11.29	7.3	<0.0003	<0.005	0.20	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0012	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.011	1.7	24	<0.0005	1.6	579
H16-27	H25.2.21	7.3	<0.0003	<0.005	0.19	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.008	1.7	23	<0.0005	1.4	504
H16-27	H25.5.30	7.3	<0.0003	<0.005	0.19	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0023	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	1.4	29	<0.0005	1.3	702
H16-27	H25.8.30	7.5	<0.0003	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0029	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	1.8	27	<0.0005	1.2	682
H16-27	H25.11.27	7.5	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0050	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.009	1.6	24	<0.0005	1.1	553
H16-27	H26.2.26	7.3	<0.0003	<0.005	0.17	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.010	1.5	27	<0.0005	1.3	618
H16-27	H26.5.27	7.2	<0.0003	<0.005	0.16	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0009	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.007	1.7	21	<0.0005	1.2	630
H16-27	H26.8.27	7.1	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0005	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.005	1.4	12	<0.0005	0.60	366
H16-27	H26.11.21	7.2	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0006	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	1.3	11	<0.0005	0.49	279
H16-27	H27.2.26	7.3	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	0.002	1.0	8.0	<0.0005	0.25	198
H16-27	H27.5.28	7.1	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.2	9.2	<0.0005	0.31	220
H16-27	H27.8.26	7.1	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.1	6.2	<0.0005	0.20	189
H16-27	H27.11.27	7.2	<0.0003	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.2	9.3	<0.0005	0.38	215
H16-27	H28.2.22	7.2	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.1	9.2	<0.0005	0.37	200
H16-27	H28.5.20	7.2	<0.0003	<0.005	0.049	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.2	11	<0.0005	0.66	236
H16-27	H28.8.19	7.4	<0.0003	<0.005	0.087	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.1	10	<0.0005	0.37	234
H16-27	H28.11.30	7.2	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.2	10	<0.0005	0.31	224
H16-27	H29.2.27	7.4	<0.0003	<0.005	0.13	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.1	7.9	<0.0005	0.32	205
H16-27	H29.5.29	7.4	<0.0003	<0.005	0.11	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.1	8.8	<0.0005	0.42	223
H16-27	H29.8.24	7.3	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.3	9.0	<0.0005	0.36	249
H16-27	H29.11.30	7.1	<0.0003	<0.005	0.090	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.0	7.9	<0.0005	0.26	220
H16-27	H30.2.26	7.3	<0.0003	<0.005	0.094	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.2	7.4	<0.0005	0.35	240
H16-27	H30.5.25	7.3	<0.0003	<0.005	0.066	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.1	7.4	<0.0005	0.36	244
H16-27	H30.8.30	7.5	<0.0003	<0.005	0.10	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.4	11	<0.0005	0.49	316
H16-27	H30.11.26	7.3	<0.0003	<0.005	0.12	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.002	1.5	10	<0.0005	0.46	332
H16-27	H31.2.22	7.3	<0.0003	<0.005	0.078	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	1.3	11	<0.0005	0.35	268
H16-27	R1.5.24	7.3	<0.0003	<0.005	0.070	<0.0005	<0.002	<0.0002	0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.003	1.7	11	<0.0005	0.61	345
H16-27	R1.8.29	7.3	<0.0003	<0.005	0.066	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.3	11	<0.0005	0.93	326
H16-27	R1.11.22	7.2	<0.0003	<0.005	0.067	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	0.001	1.0	7.2	<0.0005	0.30	222
H16-27	R2.2.21	7.3	<0.0003	<0.005	0.072	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.95	6.5	<0.0005	0.22	203
H16-27	R2.5.22	7.2	<0.0003	<0.005	0.066	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	1.0	7.5	<0.0005	0.28	234
H16-27	R2.8.21	7.3	<0.0003	<0.005	0.040	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.91	7.9	<0.0005	0.32	224
H16-27	R2.11.24	7.3	<0.0003	<0.005	0.056	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.93	6.8	<0.0005	0.18	179
H16-27	R3.2.19	7.2	<0.0003	<0.005	0.060	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	0.88	6.8	<0.0005	0.19	195

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H19-1（廃棄物埋立区域地下水）

H19-1	H23.5.19																						0.94	
H19-1	H23.7.1																						1.0	
H19-1	H23.7.27																						0.48	
H19-1	H25.5.30																			14	33		0.98	583
H19-1	H25.9.6																			15	45		1.1	608
H19-1	H25.11.27																			13	31		0.88	525
H19-1	H26.2.25																			13	42		1.4	572
H19-1	H26.5.27																			12	28		0.90	528
H19-1	H26.6.24																						0.91	594
H19-1	H26.7.24																						0.99	437
H19-1	H26.8.28																			15	31		0.80	577
H19-1	H26.9.29																						0.72	516
H19-1	H26.10.29																						1.0	516
H19-1	H26.11.25																			15	29		0.81	511
H19-1	H26.12.24																						0.85	555
H19-1	H27.1.28																						0.72	511
H19-1	H27.2.27																			14	39		0.83	520
H19-1	H27.3.9																						0.81	475
H19-1	H27.5.28																			14	38		1.0	592
H19-1	H27.9.1																			1.7	7.0		0.15	170
H19-1	H27.10.23																			10	24		0.61	366
H19-1	H27.11.20																			12	26		0.77	446
H19-1	H27.12.25																			10	28		0.56	442
H19-1	H28.1.28																			13	30		0.60	474
H19-1	H28.2.22																			14	36		0.70	517
H19-1	H28.3.8																			14	35		0.70	559
H19-1	H28.5.20																			12	37		0.69	544
H19-1	H28.8.19																			14	28		0.74	515
H19-1	H28.11.30																			14	29		0.73	511
H19-1	H29.2.23																			14	31		0.58	483
H19-1	H29.5.25																			14	33		0.78	525
H19-1	H29.8.24																			12	36		0.69	570
H19-1	H29.11.30																			12	29		0.81	555
H19-1	H30.2.26																			11	29		0.76	579
H19-1	H30.5.25																			10	28		0.65	544
H19-1	H30.8.24																			14	32		0.56	614
H19-1	H30.11.26																			9.1	29		0.58	572
H19-1	H31.2.22																			10	30		0.54	527
H19-1	R1.5.24	8.0																		10	31		0.68	563
H19-1	R1.8.30	8.2																		9.5	32		0.63	599
H19-1	R1.11.22	8.1																		10	28		0.55	553
H19-1	R2.2.21	8.1																		9.8	31		0.61	595
H19-1	R2.5.22	8.1																		7.1	14		0.29	325
H19-1	R2.8.21	8.0																		10	23		0.42	558
H19-1	R2.11.20	8.0																		12	23		0.44	527
H19-1	R3.2.19	8.0																		8.6	18		0.34	397
H19-1	R3.5.28	8.1	<0.0003	0.007	0.007	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002		<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	5.7	19	<0.0005	0.45	430
H19-1	R3.8.20	8.0		0.018	0.006				<0.0002				<0.004						<0.001	10	21	<0.0005	0.36	504
H19-1	R3.11.18	8.1		0.008	0.012				<0.0002				<0.004						<0.001	13	27	<0.0005	0.53	600
H19-1	R4.11.30	8.1		0.012	0.011				<0.0002				<0.004						0.001	11	15	<0.0005	0.26	436
H19-1	R5.2.27	8.1		0.017	0.019				<0.0002				<0.004						0.001	14	28	<0.0005	0.49	583

四日市市大矢知・平津事案　水質モニタリング結果（地点別）

	項目	pH	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	鉛	砒素	水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ふっ素	ほう素	PCB	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	電気伝導度	六価クロム
測定年月日	環境基準		0.01	0.01	0.01	0.0005	0.02	0.002	0.002	0.004	0.02	0.04	0.04	1	0.006	0.03	0.01	0.002	0.01	0.8	1	検出されないこと	0.05		0.05
	改訂基準		0.003								0.10					0.01									
	検出下限		0.001	0.005	0.005	0.0005	0.002	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.004	0.0005	0.0006	0.002	0.0005	0.0002	0.001	0.08	0.05	0.0005	0.005		0.01
	改訂下限		0.0003													0.001									
	単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mS/m	mg/l

H26-1（廃棄物埋立区域地下水）

H26-1	H27.10.28																			3.9	19		0.19	341
H26-1	H27.11.20																			3.6	14		0.17	316
H26-1	H27.12.25																			4.2	16		0.13	331
H26-1	H28.1.28																			4.2	14		0.17	371
H26-1	H28.2.22																			4.6	16		0.29	436
H26-1	H28.3.8																			4.7	17		0.32	475
H26-1	H28.5.20																			4.1	18		0.30	436
H26-1	H28.8.19																			4.1	19		0.25	462
H26-1	H28.11.30																			3.9	19		0.37	509
H26-1	H29.2.23																			4.3	18		0.39	481
H26-1	H29.5.25																			4.0	20		0.35	480
H26-1	H29.8.24																			3.8	19		0.37	537
H26-1	H29.11.30																			3.8	19		0.39	604
H26-1	H30.2.26																			3.7	18		0.41	588
H26-1	H30.5.25																			3.9	17		0.41	572
H26-1	H30.8.24																			4.3	18		0.40	519
H26-1	H30.11.12																			3.4	16		0.35	501
H26-1	H31.2.27																			4.6	16		0.29	484
H26-1	R1.5.24	7.9																		4.4	16		0.31	502
H26-1	R1.8.26	8.0																		4.0	16		0.49	555
H26-1	R1.11.22	7.9																		3.6	14		0.30	476
H26-1	R2.2.21	8.0																		4.0	16		0.33	541
H26-1	R2.5.22	7.8																		4.3	16		0.38	574
H26-1	R2.8.21	7.9																		2.8	13		0.072	447
H26-1	R2.11.20	8.0																		3.3	15		0.10	387
H26-1	R3.2.19	7.8																		3.7	15		0.23	457