

## 平成30年度主要水浴場の水質調査結果

地域	水浴場名	市町村名	水質調査															
			調査月日	評価項目											参考項目			判定
				ふん便性大腸菌群数			COD			透明度			油膜	pH		O-157		
				最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大			
伊勢 湾岸	千代崎	鈴鹿市	5/11,5/16	<2	10	4	3.1	4.1	3.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.6	不検出	水質B	
	鼓ヶ浦	鈴鹿市	5/11,5/16	<2	12	5	1.8	3.3	2.5	0.9	>1	1	なし	8.4	8.5	不検出	水質B	
	御殿場	津市	5/11,5/16	<2	18	12	2.9	3.9	3.2	>1	>1	>1	なし	8.4	8.5	不検出	水質B	
	香良洲	津市	5/11,5/16	<2	6	3	2.3	3.4	2.8	>1	>1	>1	なし	8.4	8.6	不検出	水質B	
	松名瀬	松阪市	5/11,5/16	<2	10	3	2.3	3.5	2.9	>1	>1	>1	なし	8.4	8.5	不検出	水質B	
	大淀	明和町	5/11,5/16	<2	16	6	2.3	3.5	2.8	>1	>1	>1	なし	8.4	8.5	不検出	水質B	
	二見浦	伊勢市	5/11,5/16	<2	<2	<2	2.2	3.1	2.6	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	不検出	水質B	
	市営安楽島	鳥羽市	5/11,5/16	<2	4	<2	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.5	不検出	水質AA	
	鳥羽白浜	鳥羽市	5/11,5/16	<2	<2	<2	1.5	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	不検出	水質AA	
	千鳥ヶ浜	鳥羽市	5/11,5/16	<2	4	<2	1.3	2.4	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	不検出	水質AA	
阿児の松原	志摩市	5/11,5/17	<2	<2	<2	1.1	2.2	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	不検出	水質AA		
志摩	次郎六郎	志摩市	5/11,5/17	<2	4	<2	1.4	2.3	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	不検出	水質AA	
	御座白浜	志摩市	5/11,5/17	<2	<2	<2	0.9	1.6	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	不検出	水質AA	
	大矢浜	志摩市	5/11,5/17	<2	<2	<2	1.1	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	不検出	水質AA	
東紀州	城ノ浜	紀北町	5/11,5/17	<2	<2	<2	0.8	1.1	0.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	不検出	水質AA	
	三木里	尾鷲市	5/11,5/17	<2	6	<2	1.1	1.4	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	不検出	水質AA	
	新鹿	熊野市	5/11,5/17	<2	2	<2	0.8	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	不検出	水質AA	
	大泊	熊野市	5/11,5/17	<2	4	<2	0.8	1.1	0.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	不検出	水質AA	
河川	多度峡	桑名市	5/11,5/16	<2	10	3	0.6	0.9	0.8	全透	全透	全透	なし	7.3	7.4	不検出	水質A	

(注)水質は天候等の条件により変動があります。

(参考)

### 1 ふん便性大腸菌群数

ふん便性大腸菌は、人等の温血動物のふん便の中に多数存在し、ふん便汚染を受けていない水中又は土壌中から検出されることはほとんどないことから、ふん便汚染の指標として用いられる。

### 2 COD(化学的酸素要求量)

CODは、水中の汚濁物質(有機物)を化学的に分解するときに必要な薬剤(酸化剤)の量を、酸素の量に換算して表したものである。数字が大きいほど汚れた水であり、水中の汚濁物質(有機物)の指標として用いられる。